
Engros Preis-Verzeichniss

Herbst 1904 - Frühjahr 1905



Samen Züchtereien u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND

(Gegründet 1787.)

Ottomar Rottler & Comp. Gera (Reuss)

P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichniss vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden.

Deren Ausführung wird stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Giltigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankiren.

Telegramm-Adresse: ***Mette, Quedlinburg.***

Fernsprech-Anschluss: **Amt Quedlinburg No. 10.**

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des **Wohnortes**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station.**

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Catalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.
Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist **Quedlinburg.**

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin, solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

English Correspondence. — Correspondance française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. „ „ „ in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Acroclinium roseum.
2. Althaea rosea fl. pl., gemischt.
3. Amaranthus caudatus.
4. » sanguineus.
5. Antirrhinum majus, gemischt.
6. Aquillegia vulgaris fl. pl.
7. Aster, Paeonienblüthige, gem.
8. » Victoria, gemischt.
9. Balsamine.
10. Bartonia aurea.
11. Begonia, einf. knollentragende.
12. Bellis perennis fl. pl.
13. Calliopsis Drummondi.
14. » tinctoria.
15. Campanula Medium.
16. » speculum.
17. Celosia cristata nana.
18. » pyramidalis plumosa.
19. Centaurea moschata, gemischt.
20. Cheiranthus Cheiri, gemischt.
21. » maritimus, gem.
22. » » roth.
23. Chrysanthemum hybr. fl. pl., gemischt.
24. Cineraria hybrida.
25. Clarkia elegans.
26. » » gemischt.
27. » integripetala.
28. » pulchella.
29. » » alba.
30. Coreopsis atrosanguinea.
31. Cyanus minor, gemischt.
32. Dahlia, einfache.
33. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
34. Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.
35. Dianthus chinensis fl. pl.
36. » » Heddewigi.
37. » plumarius.
38. Erysimum Perowskianum.
39. Eschscholtzia californica.
40. » crocea.
41. Gaillardia picta fl. pl.
42. Gilia tricolor.
43. Godetia Bijou.

№

44. Godetia Lady Albemarle.
45. » the Bride.
46. » Whitneyi.
47. Helianthus annuus.
48. » » nanus fl. pl.
49. Hesperis matronalis.
50. Iberis amara.
51. Ipomoea purpurea, gemischt.
52. Kaulfussia amelloides.
53. Lathyrus latifolius.
54. » odoratus, gemischt.
55. Lavatera trimestris, gemischt.
56. Leptosiphon roseus.
57. Levkojen, engl. Sommer, gem.
58. » grossbl. Sommer, gemischt.
59. Levkojen, Winter, gemischt.
60. Limnanthus Douglasi.
61. Linum grandiflorum rubrum.
62. » perenne.
63. Lobelia cardinalis
64. » Erinus (gracilis).
65. Lupinus, gemischt.
66. » luteus.
67. » nanus.
68. Mimulus moschatus.
69. Mirabilis Jalapa, gemischt.
70. Myosotis alpestris.
71. » azorica.
72. Nemophila insignis.
73. » » weiss.
74. » maculata.
75. Nicotiana affinis.
76. Oenothera Drummondi.
77. Papaver Danebrog.
78. » Rhoeas fl. pl.
79. » somniferum fl. pl.
80. » umbrosum.
81. Pentstemon gentianoides.
82. Petunia hybrida grandiflora, gemischt.
83. Phlox Drummondi, gemischt.
84. Portulaca grandiflora.
85. Primula chinensis fimbriata.
86. » » » fl. pl.
87. » veris.

№

88. Pyrethrum parthenifolium aureum.
89. Reseda Machet.
90. » odorata.
91. Rhodanthe maculata alba.
92. » Manglesi.
93. Salpiglossis variabilis, gem.
94. Saponaria calabrica alba.
95. » multiflora.
96. Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
97. Senecio elegans fl. pl.
98. Silene pendula.
99. » » compacta.
100. » » ruberrima.
101. Sphenogyne speciosa.
102. Stiefmütterchen, gemischt.
103. » goldgelb.
104. » Lord Beaconsfield.
105. » Odier.
106. » Trimardeau.
107. Tagetes erecta fl. pl.
108. » patula fl. pl.
109. » » nana fl. pl., gem.
110. » » » striata fl. pl.
111. Tagetes signata pumila.
112. Tropaeolum canariense.
113. » Lobbianum, gem.
114. » majus coccineum.
115. » » gemischt.
116. » Tom Thumb, coccineum.
117. Tropaeolum Tom Thumb, Empress of India.
118. Tropaeolum Tom Thumb, gemischt.
119. Verbena hybrida.
120. Viscaria oculata.
121. Zinnia elegans, gemischt.
122. » » fl. pl., gem.
123. Ammobium alatum grandifl.
124. Calampelis scabra.
125. Schizanthus, gemischt.
126. Zea japonica foliis variegatis.
127. Cynoglossum linifolium.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Beete, Erfurter, lange schwarzrothe.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.
5. Bohnen- oder Pfefferkraut.
6. Borretsch oder Gurkenkraut.
7. Carotten, frühe stumpfe Douwicker.
8. Carotten, verbesserte halblange Nantaise.
9. Carotten, Pariser Treib.
10. Eierfrucht, runde blaue.
11. Sommer-Endivien, gelbe, Pariser.
12. Winter-Endivien, feingekrauste Moos.
13. Glaskohlrabi, blauer Riesen.
14. » engl. fr. blauer.
15. » » » weisser.
16. Gurken, grosse lange grüne.
17. » mittellange grüne.

№

18. Haferwurzel.
19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.
20. Kopfkohl, weisser Braunschw.
21. » Erfurter kleiner früher weisser.
22. Kopfkohl, spitzer, weisser Filder.
23. Kopfsalat, Forellen.
24. » gelber Trotzkopf.
25. » » Winter.
26. » goldgelber Steinkopf.
27. Speise-Kürbiss, gelber Centner.
28. Majoran, Sommer.
29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.
30. Wassermelone oder Arbuse.
31. Möhren, lange rothe Braunschweiger.
32. Petersilie dichtlaubige.
33. Petersilienwurzel, frühe Zucker.
34. Pfeffer, spanischer.
35. Porro, Winter.

№

36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
37. Monat-Radies, non plus ultra.
38. » runde rosenrothe mit weisser Spitze.
39. Sommer-Rettig runder weisser
40. Winter- runder schwarzer.
41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
42. Rothkraut, dunkelrothes Berl.
43. Salbei.
44. Sellerie, Erfurter Knoll.
45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
46. Mairüben, Münchener Treib.
47. Spinat, rundbl. Winter.
48. Thymian, Winter.
49. Tomate grosse rothe.
50. Wirsing, Erf. grosser Winter.
51. » niedr. früher Ulmer.
52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
53. Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten	**1000**	**Stück Mk. 6,—**	**100**	**Stück Mk.**	**0,75**	**10**	**Stück Mk.**	**0,10.**
„ „ Gemüsesamen-Düten	**1000**	**„ „ 7,—**	**100**	**„ „**	**0,90**	**10**	**„ „**	**0,10**

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.

Prämiirt auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.



(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges **ohne Verbindlichkeit.**)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise, Quantitäten unter 100 Gramm werden zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen; dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.

POSEN 1900

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Alant, Inula Helenium ♃	Aal	—	4	—	20
Angelica, Angelica Archangelica ♃	Aar	—	2	—	10
Anis, Pimpinella anisum ☉	Abel	120	1	40	10
Artischoken, grosse grüne von Laon	Abglanz	—	18	—	50
„ grosse violette Pariser	Abhang	—	20	—	50
„ grüne von St. Rémy	Abt	—	12	—	30
Basilikum, grosses	Accord	220	2	40	10
„ feines krauses	Achat	240	2	60	10
Beete oder Beisskohl siehe Mangold.					
„ Salat-, siehe Rüben-Sorten 4.					

Bohnen:

Krup- oder Busch-Bohnen:

a) Grünschotige.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrüheste weisse langschotige Treib-	Act	90	1	10	—
„ zartschotige Brech-, braune Bohnen	Adel	76	—	90	—
Erste des Marktes, ausserordentlich früh, zum Treiben besonders geeignet	Agent	—	—	—	—
Flageolet-, frühe (rothe Pariser-)	Ahne	60	—	80	—
„ Chevriers, grünbleibende	Akrobat	84	1	—	—
„ weisse	Alarm	66	—	80	—
„ Victoria, aussergewöhnlich dickfleischig und langschotig	Alm	—	—	—	—
Früheste unerschöpfliche remontirende, neu, entwickelt bei fortwährendem Pflücken fortgesetzt neue Fruchtzweige bis zum Herbst	Alpha	110	1	30	—
Gelbe engl. Treib-, frühe lange	Ameise	60	—	80	—
„ runde Pariser	Amor	66	—	80	—
Weisse Pariser, siehe Neuheiten.					
„ Prinzess-	Ampel	66	—	80	—
Hinrich's Riesen-, bunte, sehr langschotig	Amsel	150	1	70	—
„ „ weissgrundige	Amt	200	2	20	—
Hundert für Eine, kleine gelbe	Anbau	—	—	—	—
Ilsenburger, frühe bunte unempfindliche	Anblick	76	—	90	—
„ „ weisse „	Andacht	72	—	90	—
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	Angst	120	1	40	—
„ „ verbesserte Riesen-, neu, mit sehr langen fleischigen Schoten	Anguis	150	1	70	—
Krummschnabel, feine sehr dickfleisch. Brechbohne	Anker	120	1	40	—
Neger-, frühe schwarze	Anna	50	—	70	—
„ langschotige schwarze	Apoll	—	—	—	—
Nieren-, weisse langschotige	Arbeit	60	—	80	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltragend	Arche	66	—	80	—
Schlacht-Schwert-, hochstaudige allergrösste lange breite weisse	Arie	180	2	—	—

Krup- oder Busch-Bohnen:

a) Grünschotige.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schwert-, ganz extra lange breite weisse	As	170	1	90	—
„ mittelbreite weisse frühe	Asche	80	1	—	—
„ weisse holländische, volltragend und früh	Assel	140	1	60	—
Sechswochen-, frühe gelbe	Ast	60	—	80	—
Speck-, dickfleischige runde weisse, volltragend	Aue	120	1	40	—
Zucker-Brech-Dattel-. Sehr früh, volltragend, äusserst widerstandsfähig	Axt	—	—	—	—
„ „ Pöttsches dickfleischige	Azur	80	1	—	—
„ Butter-, dickfleischig (holländ. doppelte Perl-)	Bach	110	1	30	—
„ „ Brech-, feine weisse	Backe	120	1	40	—
„ Perl-, feine kleine weisse, echt	Bad	140	1	60	—
„ „ ohne Fäden, feine kleine weisse	Bahn	150	1	70	—
„ „ holsteiner, feine weisse ergiebige	Balg	80	1	—	—

b) Gelbschotige.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Wachs-, Allerfrüheste rothbunte, sehr fein	Bart	—	—	—	—
„ Brech-, schwarze, ohne Ranken	Base	100	1	20	—
„ „ weisse, ohne Ranken	Bass	160	1	80	—
„ Casseler (Schirmer's), violette	Baum	140	1	60	—
„ Dattel-, neue frühe, sehr schön	Beet	—	—	—	—
„ Flageolet-, frühe, ganz vorzüglich	Beil	180	2	—	—
„ „ frühe verbesserte mit bunten Bohnen	Bein	180	2	—	—
„ „ mit weissen Bohnen	Berg	200	2	20	—
„ Hinrichs Riesen-, gelbschotig, dickfleischig, sehr volltragend	Bett	200	2	20	—
„ Ideal, mit weissen Bohnen, siehe Neuheiten	Bicke	—	2	40	—
„ Mont d'or, goldgelbe mit violetten Bohnen	Bild	120	1	40	—
„ Neger-, sehr früh	Biss	130	1	50	—
„ Schwert-, weisse	Blase	160	1	80	—
„ Zucker-Spargel-, feine graue mit weisser Schale (Spargelbohne)	Blatt	—	—	—	—
„ Goldregen	Blick	—	—	—	—
Feld-Bohnen, lange breite weisse	Blut	80	1	—	—

Stangen-Bohnen:

a) Grünschotige.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	Boje	150	1	70	—
Excelsior, ähnlich der Riesen-Zucker-Brech-, nur früher und ergiebiger	Bolus	160	1	80	—
Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Faden	Boot	180	2	—	—
Juli, früheste, sehr volltragend	Bord	160	1	80	—
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	Brand	170	1	90	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Bohnen: (Fortsetzung.)					
Reis-Perl-, feinste weisse ohne Faden empfehlenswerth für Conservezwecke	Brauch	225	2	40	—
Schlacht-Schwert-, Mette's volltragende längste Riesen-	Braut	260	2	80	—
„ „ grösste extra breite weisse	Brei	220	2	40	—
Schwert-, mittelgrosse weisse	Buch	150	1	70	—
Speck-, feine weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr ergiebig	Bund	150	1	70	—
„ blauschotige, ergiebig und von feinem Geschmack	Burg	—	—	—	—
Zehnwochen-, früheste langschotige mit weissen Bohnen	Busch	230	2	50	—
Zucker-Butter-Brech-, dickschotige rheinische	Calcul	150	1	70	—
„ Brech-, früheste, reift schon im August	Canon	180	2	—	—
„ „ fadenlose. Diese Bohne ist absolut ohne Faden und vollkommen bastfrei, auch in reiferem Zustande. Sie ist zart und wohlschmeckend, sehr ertragreich und widerstandsfähig und dürfte sich daher auch für rauhere Gegenden gut eignen	Carmen	—	3	—	—
„ Perl-Salat-, feine weisse ohne Faden, echt	Censor	180	2	—	—
„ „ feine weisse	Cherub	180	2	—	—
b) Gelbschotige.					
Wachs-, Algier, grosse weissschalige, schwarze Bohnen	Cicade	180	2	—	—
„ Flageolet-, mit rothen Bohnen	Concert	200	2	20	—
„ „ mit weissen Bohnen	Copie	240	2	60	—
„ Fürst Bismarck, gelbschotig mit weissen Bohnen, ganz ohne Fäden	Cornet	200	2	20	—
„ Königin-, gelbschotige m. schwarz. Bohnen	Czar	160	1	80	—
„ Mont d'or, gelbschotige, ohne F., früh und volltragend	Dach	160	1	80	—
„ Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten	Dachs	—	—	—	—
„ schwarze gelbschotige römische, ohne Faden, echt	Damast	160	1	80	—
„ weisse gelbschotige römische, ohne Faden, echt	Dame	280	3	—	—
„ Schwert-, weisse gelbschot., extra	Damm	—	—	—	—
„ Zucker-Perl-, feine gelbschotige ohne Faden	Dämon	—	—	—	—
c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.					
Rothblühende	Dank	90	1	10	—
Weisse (Wollenbohne)	Darm	80	1	—	—
Zweifarbige buntblühende	Daumen	90	1	10	—
Puff- oder Gartenbohnen, (auch grosse Bohnen genannt).					
Aguadulce, Riesen-, allergrösste	Degen	42	—	60	—
Gewöhnliche grosse weisse	Deich	32	—	50	—
Hamburger Markt-	Demut	46	—	60	—
Hangdown-, grossschotige abhängende	Denker	46	—	60	—
Mailändische, grünbleibende	Depot	42	—	60	—
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	Devise	44	—	60	—
Monarch-, grosse langschotige	Dialog	40	—	50	—
Windsor-, grosse grünbl. engl.	Diät	60	—	80	—
„ „ weisse „	Dieb	54	—	70	—
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut ⊙	Dienst	180	2	—	10
„ perennirendes Winter-, Satureya montana ♃	Ding	—	5	—	20
Boretsch, Borago oder Gurkenkraut ⊙	Diplom	140	1	60	10
Broccoli, siehe Kohl.					

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Cardobenedicten, (Centaurea benedicta) ⊙	Divan	90	1	10	10
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) ♃	Docht	—	3	—	10
Cichoriensalat, siehe Salat.					
Cichorienwurzel, grosse lange glatte	Docke	200	2	20	10
„ echte spitzköpfige Magdeburger	Dogma	240	2	60	10
„ „ „ „ gehaltreichste	Dohle	300	3	20	15
„ cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige)	Dolch	240	2	60	10
„ dicke halblange schlesische	Dom	250	2	70	10
Coriander, (Coriandrum sativum) ⊙	Dorf	62	—	80	10
Crambe maritima, siehe Kohl.					
Dill, Anethum graveolens ⊙	Dose	72	—	90	10
Eierfrucht, siehe Blumensamen-Verz. Solanum.					
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	Drache	—	7	—	25
Endivien, siehe Salat.					
Engl. Futterrüben, s. Rüben-Sorten 3.					
Erbsen:					
Zucker-Erbsen: welche mit der Schale gegessen werden.					
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Säbel-, neue ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch	Drall	60	—	80	—
Frühe breite krummschotige Säbel-, 1,30 Mtr. hoch	Drama	56	—	70	—
Butter-, dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte	Drang	48	—	60	—
Fürst Bismarck, frühe niedrige, etwas glattschalige dazwischen 0,70 Mtr. hoch	Dreieck	60	—	80	—
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	Drohne	50	—	70	—
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	Druck	66	—	80	—
„ „ Schwert-, extra (Delicatess-)	Druide	120	1	40	—
Heinrich, sehr frühe, mittelhohe zartschot., 0,80 Mtr. hoch	Drusch	54	—	70	—
Moerheims weisse Riesen-, sehr früh und grossschotig 1,50 Mtr. hoch	Druse	86	1	—	—
Niedrige frühe Krup-, 0,50 Mtr. hoch (1½ Fuss hoch)	Duett	44	—	60	—
„ früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch (1 Fuss hoch)	Dulder	42	—	60	—
„ Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	Dynast	130	1	50	—
Schwert-, gelbschotige, neu, 1,20 Mtr. hoch	Ebbe	84	1	—	—
Vilmorin's Marrow, runzlige Mark-	Echo	48	—	60	—
Spargel- oder Flügel-, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	Ecke	90	1	10	—
Schal-Erbsen: welche ausgepahlt werden müssen.					
Bishops, mittelfrühe langschot., 0,60 Mtr. hoch	Egge	32	—	50	—
Buchsbaum-Zwerg, de Grace, No. I allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	Egoist	32	—	50	—
Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	Ehe	30	—	40	—
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	Ehre	30	—	40	—
Caractacus, sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch	Ei	32	—	50	—
Carter's first crop, C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	Eidam	30	—	40	—
Daniel O'Rourke, mittelfrühe, 0,80 Mtr. hoch	Eifer	30	—	40	—
Folger, grünbleibende Braunschweiger, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	Eiche	30	—	40	—
Gold- oder Wachs-, späteste, 1,30 Mtr. hoch	Einheit	32	—	50	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Schal-Erbsen: (Fortsetzung.)					
Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschot., 0,90 Mtr. hoch	Einsicht	40	—	50	—
Gutenberger Mai-, früh, 0,80 Mtr. hoch	Einsturz	30	—	40	—
Harrison's Vorbote (Express), sehr frühe, grünbleibende	Eintritt	32	—	50	—
Kentish Invicta, sehr frühe grünbleibende, 0,80 Mtr. hoch	Einzug	32	—	50	—
Laxton's prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	Elbe	30	—	40	—
„ Wilhelm I. sehr früh	Elegie	30	—	40	—
Mette's allerfrüheste Mai-, 0,75 Mtr. hoch	Energie	32	—	50	—
Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	Engel	32	—	50	—
Schnabel-, grossschotige, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	Enkel	34	—	50	—
„ grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	Epilog	32	—	50	—
„ Riesen-	Epistel	36	—	50	—
Victoria, grosse volltragende	Epoche	30	—	40	—
Wilhelm I., mittelfrüh mit dunkelgrünen Schoten	Erbe	30	—	40	—
Wilhelm I., grünbleibende	Erbgut	28	—	40	—
Mark-Erbsen: Runzlige (eckige).					
Abundance, halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	Eremit	—	—	—	—
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	Erfolg	42	—	60	—
Daisy, niedrige, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch	Erguss	—	—	—	—
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltragende, 0,45 Mtr. hoch	Erker	54	—	70	—
Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. hoch	Erlass	44	—	60	—
Duke of Albany, mit dunkelgrünen Schoten, 1,40 Mtr. hoch	Ernst	—	—	—	—
Fairbaird's (Nonparaille), hohe weisse volltrag., 1,20 Mtr. hoch	Erwerb	54	—	70	—
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	Esse	36	—	50	—
Gradus (Ideal), allerfrüheste grüne Markerbse, 0,80 Mtr. hoch	Etui	—	—	—	—
Jenny Lind (Knights-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	Eule	60	—	80	—
Little Gem, früheste grüne, 0,40 M. h.	Exil	42	—	60	—
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	Fabel	42	—	60	—
Springtide, mittelfrühe volltragende, 0,80—0,90 Mtr. hoch	Facade	—	—	—	—
Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. h.	Fach	70	—	90	—
Telegraph, volltragend, sehr langschotig, 1,50 Mtr. hoch	Fackel	44	—	60	—
Telephon, hohe grüne, sehr grossschotige, 1,30 Mtr. hoch	Factor	52	—	70	—
Victoria Mark	Faden	40	—	50	—
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	Fahne	66	—	80	—
Wunder von Amerika, ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	Fahrt	60	—	80	—
Wunder von Witham, dunkelgrüne Schoten, ähnlich der Wunderv. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet	Falke	70	—	90	—
Esdragon (Artemisia Dracunculus) à Portion 20 Pf. ♃	Falle	—	—	—	120
Fenchel, Bologneser, süsser ♃	Falter	100	1	20	10
„ deutscher, gewöhnlicher	Fama	96	1	10	10
Garten-Melde, blutrothe grossblättrige	Fang	90	1	10	10
„ gelbe grossblättrige	Fasan	94	1	10	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gurken: (Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)					
Schlangen-, lange grüne verbesserte	Faser	840	8	70	30
„ „ weisse „	Fatum	—	8	—	30
„ Calbenser, lange grüne, Salat- und Einmachegurke	Faust	570	6	—	20
„ lange dunkelgrüne m. schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	Fechter	800	8	20	30
„ lange chinesische grüne	Feder	800	8	40	30
„ „ „ grünbleibende	Fee	700	7	20	25
„ Rothensee'er, grünbleibende, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich (gegen Mehlthau nicht empfindl.)	Fehde	—	15	—	40
Mittellange grüne sehr volltragende	Feier	600	6	20	20
„ grüne volltragende	Feige	420	4	40	20
Trauben-, kurze frühe grüne, echt	Feile	370	4	—	20
„ „ „ weisse	Feind	760	8	—	30
„ „ „ grüne russische	Fibel	360	4	—	20
„ Murom'sche, kurze früheste feinste russische	Fidel	380	4	—	20
„ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	Finale	370	4	—	20
Bismarck, lange grünbleibende, sehr ertragreich	Finger	700	7	20	25
Goliath-, lange grüne, ganz vorzüglich	Fiscal	—	12	—	30
Japanische Kletter-, auch zum Treiben vorzüglich geeignet	Fläche	600	6	20	20
Lange grüne volltragende	Flamme	600	6	20	20
Unicum, reichtragend, dickfleischig, grünbleibend	Fleck	—	—	—	—
Walzen- von Athen, lange grüne	Flegel	600	6	20	20

Treib-Gurken:		à Kilo M.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	Fliege	80	2	—	20
„ „ „ blassgrüne	Flinte	50	1	20	15
„ schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend	Floss	76	1	80	20
Berliner Aal-	Flügel	32	—	80	15
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	Flur	66	1	60	15
Erfurter Ausstellungs-Gurke, (neu). Mit schlanken, glatten, grünen, bis 75 cm. langen, fast samenlosen Früchten; sehr ertragreich 100 Port. (à 10 Korn) 60 M. 10 Port. 7 M., 1 Port. 80 Pf.					
Hampels Juwel von Koppitz	Folge	100	2	40	25
„ „ „ gelbfrüchtige	Fond	60	1	50	15
Himalaya, dunkelgrün	Form	66	1	60	15
Königsdörffer's Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	Forum	90	2	20	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	Fracht	66	1	60	15
Non plus ultra, frühe grüne englische	Frage	22	—	60	10
Prescot Wonder	Franke	124	3	—	30
Reichard's weisse Treib-, sehr fein, volltragend	Freier	50	1	20	15
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lg., schwarzgrün, weissstachelig	Fremde	110	2	60	25
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 Ctm. lang	Freude	84	2	—	20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land extra	Freya	84	2	—	20
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	Friede	24	—	60	10
1 Sortiment von 18 Sorten 2 M. 80 Pf.	Frist	—	—	—	—
1 „ „ 10 „ 1 M. 60 Pf.	Frohn	—	—	—	—
Mehrere Sorten gemischt	Fronte	20	—	50	10

		100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gurkenkraut, siehe Boretsch.					
Hafer-Wurzel, beste lange glatte	Fuchs	—	6	—	20
Isop (Hyssopus officinalis) ♃	Fuder	170	1	90	10
Kamille, Matricaria Chamomilla	Führer	—	6	—	20
Kerbel, gewöhnlicher ⊙	Fuge	48	—	60	10
„ moosartig gekrauster	Füllen	48	—	60	10
„ grosser spanischer	Funke	—	6	—	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Kerbelrüben, Scandix bulbosum ..... (im Septemb. zu säen.)	Furche	—	2	40	10
„ grosse verbesserte .. (im Septemb. zu säen.)	Furie	—	3	—	10
Kohlarten:					
Blumenkohl:					
Algier, sehr grosser mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen auf den europäischen Markt	Gabel	—	35	—	90
Asiatischer früher grosser	Galan	—	8	—	30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	Galgen	—	26	—	70
Cyprischer, früher grosser	Garbe	—	7	—	20
Englischer „ „	Gau	—	8	—	30
Englischer, später grosser	Geber	—	8	—	30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Ausgezeichnetste Sorte zum Treiben, ebenso vorzüglich für das freie Land	Gebot	—	160	—	400
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	Geck	—	80	—	240
Holländischer Zwerg-	Gefüge	—	36	—	90
Frankfurter Riesen-, (italienischer Riesen-) für Herbst	Geiss	—	8	—	30
Italienischer non plus ultra, extra grosse späte Sorte	Gelag	—	8	-	30
Utrechter, später grosser extra	Geleit	—	12	—	30
Walcheren „ „	Gemach	—	10	—	30
Broccoli oder Spargelkohl:					
Französischer weisser	Genie	—	6	—	20
„ violetter	Gerolf	—	6	-	20
Kopfkohl:					
Weisskohl:					
Amager dänischer Winter-	Gesang	340	3	60	15
Braunschweiger, I. Qualität, allergrösster platter fester weisser	Geschäft	260	2	80	10
„ grosser, II. Qualität	Geschirr	220	2	40	10
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger	Gicht	280	3	--	10
Erfurter, extra früher kleiner weisser .	Gier	250	2	70	10
Express, extra früher spitzer	Gilde	200	2	20	10
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinrippig, kurzstrünkig, zart und von sehr feinem Geschmack	Glasur	300	3	20	15
Griechischer Centner-	Glocke	240	2	60	10
Holländischer, grosser platter weisser	Glorie	200	2	20	10
Johanni tag (Joanet.), allerfrühester .	Glosse	200	2	20	10
Magdeburger, grosser runder weisser .	Glut	200	2	20	10
Ruhm von Enkhuizen, grosse frühe Marktsorte	Gnade	500	5	40	20
Schweinfurter, sehr zarter grosser ...	Gnom	260	2	80	10
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	Gondel	450	4	70	20
Winnigstädter, spitzer weisser, echt .	Göpel	240	2	60	10
Yorker, extra früher kleiner weisser .	Granne	200	2	20	10
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester .	Grauel	220	2	40	10
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	Gregor	250	2	70	10
Rothkohl:					
Berliner, früher feiner fester dunkelrother	Grenze	320	3	40	15
Erfurter Salat-, früher fester blutrother, extra	Griff	420	4	40	20
Erfurter blutrother Riesen	Grille	260	2	80	10
Erfurter Schwarzkopf	Groll	440	4	60	20
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser schwarzrother	Grotte	350	3	70	15
Holländischer, grosser blutrother rundköpfiger	Grube	280	3	—	10
Utrechter, früher feiner schwarzrother	Grund	320	3	40	15
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroth.	Gruss	700	7	20	25
Savoyerkohl oder Wirsing:					
Blumenthaler, früher krauser gelber .	Gunst	200	2	20	10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	Gurt	200	2	20	10
Chou Marcelin, niedriger ausdauernder	Gusto	180	2	—	10
Eisenkopf, neu, sehr frühe Landsorte von schöner runder Form und zarter dunkelgrüner, nach der Mitte gelblichgrüner Farbe, ungemein festköpfig	Haar	230	2	50	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Wirsing: (Fortsetzung).					
Erfurter, später grosser gelbgrüner ..	Habe	180	2	—	10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	Hai	220	2	40	10
Friedberger, später mittelhoher grüner	Halde	200	2	20	10
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	Hand	200	2	20	10
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger	Hang	240	2	60	10
Quedlinburger grosser später krauser gelbgrüner, extra	Hans	160	1	80	10
Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner	Harem	150	1	70	10
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	Harm	180	2	—	10
Vertus, grosser später krauser grüner	Härte	240	2	60	10
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner	Hast	200	2	20	10
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner	Haube	240	2	60	10
Rosen- oder Sprossenkohl:					
Aigburth, halbhoher, mit grossen festen Rosen	Hauch	300	3	20	15
Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	Hauer	200	2	20	10
„ „ niedriger „	Haupt	220	2	40	10
Hercules, halbhoher, von ungeheurer Ergiebigkeit und sehr schneller Entwickelung .	Haus	—	22	—	60
Holborn Exhibition, halbhoher	Hay	200	2	20	10
Standard, hoher	Hebel	200	2	20	10
Blätterkohl:					
Dreienbrunnen, gelbgrüner sehr feingekrauster ..	Hechel	220	2	40	10
hoher krauser brauner	Heer	240	2	60	10
„ „ grüner	Heft	180	2	—	10
„ grüner mooskrauser	Hehl	200	2	20	10
Mosbacher halbhoher hellgrüner sehr krauser	Heil	260	2	80	10
niedriger vorzüglich krauser brauner .	Heim	200	2	20	10
„ „ „ grüner...	Heinz	140	1	60	10
„ feinstgekrauster grüner	Helm	160	1	80	10
goldgelber zarter Butter-	Henne	220	2	40	10
rheinischer selbstschliessender	Herd	300	3	20	15
Schnittkohl.					
brauner	Heros	84	1	—	10
gelber	Herz	66	—	80	10
grüner	Hesse	80	1	—	10
Zierkohl.					
Feder- oder Plumagen, rothgescheckter	Hexe	320	3	40	15
„ „ „ weissgescheckter ..	Hieb	320	3	40	15
Palmbaum, hoher	Himmel	340	3	60	15
Futterkohl.					
Baum- oder Kuhkohl	Hirn	140	1	60	10
Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunk. (Chou de Moellier)	Hirsch	170	1	90	10
Riesen-, blauer, 2 bis $2^1/_2$ Mtr. hoch	Hirt	300	3	20	15
Strunkkraut	Hof	260	2	80	10
See- oder Meerkohl, Crambe maritima (nebst Culturanweisung)	Höhe	—	7	—	20
Kohlrabi:					
Dreienbrunnen, früher weisser zarter .	Hoheit	520	5	40	20
Englischer Glas-, früher weisser feiner	Hohn	210	2	30	10
„ „ „ blauer „	Holle	280	3	—	10
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-	Holm	660	6	80	20
„ „ „ blauer „	Horde	800	8	20	30
Goliath, verbesserter weisser Riesen- .	Horn	280	3	—	10
„ „ blauer „ .	Horst	300	3	20	15
Riesen-, weisser	Hufe	270	2	90	10
„ blauer	Hugo	300	3	20	15
Später weisser zarter	Huld	260	2	80	10
„ blauer „	Hülle	300	3	20	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Kohlrabi: (Fortsetzung.)					
Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.	Humpen	340	3	60	15
" " " " feinbl., II. Qual.	Hürde	300	3	20	15
" " " blauer feinbl., I. Qual.	Husar	470	4	90	20
" " " " feinbl., II. Qual.	Hut	400	4	20	20

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
a) Speisesorten.					
Apfel-, plattrunde gelbe	Hütte	90	1	10	10
Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig schön geformte mit zartem Fleisch	Hydra	220	2	40	10
Schmalz-, feinste glatte gelbe, extra	Ibis	60	—	80	10
" " " weisse "	Idylle	84	1	—	10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige	Iltis	66	—	80	10
b) Futtersorten.					
Laing's, grosse gelbe rothköpfige	Imbiss	80	1	—	10
Pommersche Kannen, weisse	Imme	70	—	90	10
Riesen-, Hoffmann's sehr grosse gelbe	Impuls	80	1	—	10
" rothgrauhäutige gelbe englische	Infant	60	—	80	10
" " weisse "	Insel	90	1	10	10
Rutabaga oder Kelrot, schwedische	Jurist	80	1	—	10
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same ♃ ...... 1000 Korn 1 ℳ. 100 Korn 15 ₰	Kachel	—	—	—	—
Kresse:					
Gewöhnliche grüne	Kaftan	44	—	60	10
Extra krause grüne	Kahn	50	—	70	10
Gelbe breitblättrige englische	Kalb	50	—	70	10
Perennirende amerikanische	Kamm	160	1	80	10
Brunnenkresse	Kampf	—	7	—	20
" echte zarte Erfurter	Kanne	—	28	—	70
Kapuziner, Tropaeolum majus	Kanzel	170	1	90	10
Kümmel, (Carum Carvi) ♂	Kappe	54	—	70	10

Kürbisse, Speise-:

	Telegr.-Wort	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Melonen-Centner, echter allergrösster gelber	Karat	24	—	60	20
" " " " gestreifter	Karst	20	—	50	15
" " " " grüner	Karte	24	—	60	20
" " " " weisser	Katze	20	—	50	15
" " " " gemischt	Kauf	22	—	60	20
Squash prolific early Marrow	Kauris	20	—	50	15
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	Kauz	6	—	20	10
" " Long Green	Kazike	6	—	20	10
" " Long White	Kegel	6	—	20	10
" " Mooré's Cream, ohne Ranken	Kehle	6	—	20	10
Valparaiso, dunkelrother	Keil	18	—	50	15
" hochgelber	Keim	20	—	50	15
" gelb mit weissen Streifen	Kelch	20	—	50	15
" grün, gestreift	Kerbe	20	—	50	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	Kerze	12	—	30	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 140 ℳ.	Kette	1	60	10	—
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 1 ℳ.	Keule	—	—	—	—

Zier-Kürbisse s. Blumensamen-Verzeichniss unter Cucurbita.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Lavendel, oder Spike ♃	Kibitz	—	3	—	10
Liebesapfel, Tomate, grosse rothe. " siehe auch Blumensamen-Verzeichniss Solanum.	Kiel	150	1	70	10
Liebstock, Levisticum officinale	Kieme	—	2	—	10
Löffelkraut, Cochlearia officinalis ♃	Kiepe	160	1	80	10
Majoran, französischer Stauden- ⊙	Kiesel	280	3	—	10
Mangold, Beete oder Beisskohl:					
Grosser breitblättriger	Kind	66	—	80	10
Silber, Poirée à cardes blanches	Kippe	66	—	80	10
Schweizer-Mangold, extra krausblättr.	Kirche	66	—	80	10
Mit scharlachrothen Rippen	Kiste	68	—	80	10
" carmoisinrothen "	Kitt	70	—	90	10
Gelber chilenischer, sehr schön	Klage	—	1	60	10
Mariendistel, (Carduus Marianus)	Klang	70	—	80	10
Melisse, Citronen- ♃	Klappe	—	5	—	20

Melonen:

	Telegr.-Wort	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Amerikanische fürs freie Land	Klasse	14	—	40	10
Ananas-, grünfleischige	Klaue	12	—	40	10
" rothfleischige	Kleber	14	—	40	10
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	Kleid	44	—	110	15
Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig	Klicke	56	—	140	20
Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone	Klima	20	—	50	10
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Klinge	20	—	50	10
" grosse genetzte	Klippe	20	—	50	10
Französische weisse Land-	Kloss	4	60	20	10
" gelbe Land-	Klotz	4	60	20	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwende[n]	Klüse	16	—	40	10
Klettermelone, grüne	Kluft	12	—	30	10
La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	Knall	—	—	180	25
Malta, rothfleischig	Knappe	8	—	30	10
Orange Christiana	Knarre	12	—	30	10
Skillmann's genetzte	Knauf	14	—	40	10
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	Knecht	14	—	40	10
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	Knicker	24	—	60	10
" Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	Knie	44	—	110	15
Weisse von Japan	Kniff	15	—	40	10
Viele Sorten gemischt	Knorr	12	—	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise 2 ℳ.	Knote	—	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	Kobolt	6	—	20	10

Möhren, Mohrrüben, Carotten auch Gelbrüben genannt:

☞ Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	Pr. ₰
a) Kurze allerfrüheste Treib-Sorten.					
Duwiker, feine rothe kurze stumpfe	Kober	180	2	10	10
" " " " stumpfe abgerieb. S.	Koch	240	2	70	10
Guérande, dunkelrothe	Köder	160	1	90	10
" " abgeriebene Saat	Koffer	220	2	50	10
Holländische Mistbeet-, feine rothe kurze spitze	Kohle	120	1	50	10
Pariser Markt-, runde allerfrüheste	Koje	250	2	80	10
" " " " abger. S.	Kolbe	340	3	70	15
" kurze rothe	Koloss	240	2	70	10
" " " abgeriebene Saat	Komet	300	3	30	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Möhren: (Fortsetzung.)					
b) Halblange beste Speise-Sorten für's freie Land.					
Amsterdamer, halblange rothe, auch zum Treiben	König	250	2	70	10
Bardowieker, halblange rothe	Kopal	120	1	50	10
Braunschweiger, halblange rothe	Kopf	140	1	70	10
Carentan, halblange scharlachrothe, auch zum Treiben	Koppel	200	2	30	10
Frankfurter halblange rothe	Koran	160	1	90	10
Nantaise, halblange rothe stumpfe	Kork	140	1	70	10
„ „ „ „ abger. Saat	Kosack	180	2	10	10
„ „ „ „ verbess.	Kossat	160	1	90	10
„ „ „ „ „ abger. Saat	Krach	220	2	50	10
c) Lange beste Speise-Sorten für's freie Land.					
Braunschweiger, lange rothe	Kraft	120	1	50	10
durchsichtige feine weisse zum Schmooren	Krahn	—	—	—	—
feine lange rothe	Kranich	120	1	50	10
lange rothe stumpfe ohne Herz	Kranz	120	1	50	10
Quedlinburger lange dunkelrothe	Krebs	180	2	10	10
Sudenburger „ „	Kreis	120	1	50	10
d) Lange Feld- oder Futter-Sorten.					
Altringham, lange rothe süsse	Krepp	140	1	70	10
„ „ „ verbesserte grünköpfige	Kreuz	150	1	80	10
Lobbericher, dicke goldgelbe stumpfe	Krippe	180	2	10	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	Krisis	220	2	50	10
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	Krone	160	1	90	10
„ „ „ „ abger. Saat	Krug	220	2	50	10
Riesen-, orangegelbe (orangerothe) grünköpfige	Kruste	84	1	10	10
„ rothe grünköpfige	Kübel	70	1	—	10
„ weisse grünköpfige	Kubus	90	1	20	10
„ „ „ abgerieb. Saat	Kufe	110	1	40	10
„ „ „ verbesserte	Kugel	120	1	50	10
„ „ „ „ abgeriebene Saat	Kuh	150	1	80	10
Saalfelder (Weseler), dicke gelbe	Kunde	84	1	20	10
„ „ „ abgeriebene Saat	Kunst	120	1	50	10
Süchtelner, dicke gelbe stumpfe	Kuppe	120	1	50	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	Kuss	170	2	—	10
St. Valery, lange rothe ertragreiche	Kutsche	120	1	50	10
„ „ „ „ „ abgerieb. Saat	Kux	160	1	90	10
Pastinaken, grosse lange weisse	Lack	40	—	50	10
„ sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	Lade	42	—	60	10
„ runde weisse, extra	Lage	44	—	60	10
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt- ♂	Laib	54	—	70	10
„ extra krause Plümager	Lampe	54	—	70	10
„ ganz extra krause Zwerg-	Lanze	70	—	90	10
„ feinste englische mooskrause	Lärm	68	—	80	10
„ englische zierende Myatts	Larve	—	—	—	—
„ neue sehr zierliche farnblättrige	Lasche	74	—	90	10
„ non plus ultra	Latte	120	1	40	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	Laub	54	—	70	10
„ frühe kurze dicke Zucker-	Lauer	54	—	70	10
„ extra krausblättrige	Lauf	140	1	60	10

	Telegr.-Wort.	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Pfeffer, grosser spanischer	Lange	—	2	—	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Capsicum.					
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.					
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1,50 ℳ., 100 Korn 30 ₰	Laune	—	—	—	—
Pimpinelle, feine Garten- mit röthlich. Blattstiele ♃	Laute	—	3	—	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	Lawa	170	1	90	10
„ grosser dickpolliger Winter-	Lawine	220	2	40	10
„ ganz besonders dicker brabanter Winter-	Leben	240	2	60	10
„ monströser von Rouen	Leck	220	2	40	10
„ neuer Riesen- von Carentan	Legat	240	2	60	10
„ echter Musselburger	Legion	240	2	60	10
Portulack, gelber ☉	Lehen	—	2	60	10
„ grüner	Leib	—	3	—	10
Radies:					
Eiszapfen, cylinderförmige, lange weisse kurzlaubige	Leiste	130	1	50	10
Runde Non plus ultra, leuchtend rothe (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	Leiter	120	1	40	10
„ Hamburger Treib-, hellcarmin (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	Lenz	100	1	20	10
„ Berliner Treib-, früheste scharlachrothe kurzkrautige (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	Lese	100	1	20	10
„ Würzburger Riesen Treib-, (Cardinal), leuchtend carmoisinroth	Lethe	—	4	40	20
„ weisse kurzkrautige Treib-, extra	Leu	84	1	—	10
„ carminrothe Treib-	Leute	100	1	20	10
„ scharlachrothe, extra z. Treiben	Levit	86	1	—	10
„ Dreienbrunner, scharlachrothe, z. Treiben	Licht	90	1	10	10
„ Triumph, weiss, scharlachroth gestreift	Liebe	—	4	—	20
„ rosenrothe	Lied	84	1	—	10
„ „ Treib-, kurzkrautige extra	Lippe	90	1	10	10
„ „ mit weisser Spitze, extra z. Tr.	List	84	1	—	10
„ gelbe kurzkrautige	Lob	90	1	10	10
„ gemischt	Locke	80	1	—	10
Ovale rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	Loge	90	1	10	10
Lange feine rosenrothe	Loos	120	1	40	10
„ „ weisse mit grünem Kopf	Lotte	100	1	20	10
Rapontica-Wurzeln, Oenothera biennis	Luchs	—	1	40	10
Rapunzel oder Feldsalat:					
Feldkrop oder Schafmäulchen, gewöhnlicher	Luft	130	1	50	10
Holländischer, grosser breitblättriger	Lucke	130	1	50	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	Lunge	150	1	70	10
Italienischer	Lunte	120	1	40	10
Löffelblättriger	Lyra	140	1	60	10
Raute oder Weinraute ♃	Macht	—	3	—	10
Reseda odorata, wohlriechende	Magen	180	2	—	10
„ „ grandiflora	Magnat	200	2	20	10
„ „ „ ameliorata	Mahl	320	3	50	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Rettig:					
Mai-, Wiener, feiner runder gelber	Major	100	1	20	10
„ Dresdener Bündel-, feiner runder gelber	Maler	100	1	20	10
„ ovaler goldgelber	Malz	84	1	—	10
„ „ weisser Treib-, sehr zart, auch für's freie Land geeignet	Manie	96	1	10	10
„ weisser Delicatess-, zart und feinschmeckend	Mann	84	1	—	10
„ Strassburger, halblanger abgestumpfter	Mappe	80	1	—	10
„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaubig und sehr zart	Marcus	76	—	90	10
„ kleiner runder schwarzer	Marine	70	—	90	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	Marke	80	1	—	10
„ ovaler weisser	Marly	80	1	—	10
„ langer weisser	Marone	80	1	—	10
„ Frankfurter Riesen-, langer grauer	Mars	80	1	—	10
Herbst-, runder rother	Marsch	110	1	30	10
„ langer rother von Gournay	Maske	—	—	—	—
„ chinesischer rosenrother	Mast	150	1	70	10
„ Münchener Bier-, auch als Sommerrettig zu empfehlen	Matte	90	1	10	10
Winter-, schwarzer runder	Matz	110	1	30	10
„ „ langer	Mauer	140	1	60	10
„ weisser runder	Maus	90	1	10	10
„ „ langer	Meer	110	1	30	10
„ Pariser, langer kohlenschwarzer	Meile	—	—	—	—
Rhabarber, neuer milder englischer ♃	Meise	—	3	—	10
Rosmarin ♃	Mensur	—	6	—	20
Rotherüben, siehe Rüben-Sorten 4.					
Rüben:					
1. Mai-Rüben:					
Holländische, frühe plattrunde weisse	Mentor	72	—	90	10
„ „ „ gelbe	Messe	80	1	—	10
Amerikanische, plattrunde weisse rothköpfige	Metier	80	1	—	10
Münchener Treib-, früheste weisse rothköpfige	Metze	140	1	60	10
2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben:					
Wilhelmsburger, runde gelbe	Meute	72	—	90	10
Bortfelder, lange gelbe	Miene	76	—	90	10
Runde schwarze	Miethe	—	—	—	—
„ weisse	Mieze	56	—	70	10
„ „ rothköpfige	Milbe	66	—	80	10
Ulmer, lange weisse rothköpfige	Miliz	76	—	90	10
Lange weisse grünköpfige	Mime	80	1	—	10
Lange weisse grün- und rothköpfige gemischt	Minute	78	—	90	10
Länglichrunde weisse rothköpfige mit vollem Blatt	Mitgift	90	1	10	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	Mitte	100	1	20	10
3. Englische Futterrüben: Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.					
Green top yellow Bullock	Mode	60	—	80	10
Lincolnshire Red top Globe	Modell	—	—	—	—
Purple top yellow Bullock	Mohr	60	—	80	10
Tankard yell. green top	Moment	60	—	80	10
„ white, red top	Monat	70	—	90	10
„ „ green top	Mond	60	—	80	10
White Globe	Moos	65	—	80	10
Obige Sorten gemischt	Mops	66	—	80	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
4. Rotherüben oder Salat-Beete:					
Aegyptische plattrunde dunkelrothe	Moral	120	1	40	10
Eclipse, runde kupferrothe	Mores	70	—	90	10
Erfurter, halblange dunkellaubige schwarzrothe	Most	90	1	10	10
Non plus ultra, halblange schwarzl. (birnförm. Cölner)	Motiv	110	1	30	10
Schwarzrothe lange	Motte	56	—	70	10
„ lange dunkellaubige	Mücke	100	1	20	10
„ runde Zucker-, echt	Muff	72	—	90	10
„ runde dunkellaubige	Muhme	150	1	70	10
5. Futter-Runkelrüben: Preise veränderlich. Mein Futterrübensamen wird nur von sorgfältig ausgewählten Mutterrüben gewonnen.					
Kuhhorn-, echte lange rothe	Mulde	38	—	50	—
Elvetham's Riesen- (Mammuth), grösste rothe	Mull	48	—	60	—
„ „ grösste gelbfleischige,	Mumie	50	—	70	—
Riesen-Pfahl-, lange rothe	Mund	46	—	60	—
„ „ „ gelbe	Muschel	46	—	60	—
Lange rothe lang a. d. Erde wachsende	Muse	46	—	60	—
„ weisse aus der Erde wachsende oder Turnips	Musik	44	—	60	—
„ gelbe aus der Erde wachsende oder Turnips	Muskel	44	—	60	—
Länker, weisse rheinische	Musse	50	—	70	—
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige	Muth	54	—	70	—
Klumpen, dicke gelbe	Mutter	44	—	60	—
„ „ rothe	Nabel	46	—	60	—
Flaschenförmige gelbe Riesen-, verb.	Nachen	46	—	60	—
„ rothe „ „	Nachruf	46	—	60	—
Olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	Nacht	50	—	70	—
„ rothe „	Nadel	46	—	60	—
Oberndorfer, gelbe dicke runde, echt	Nadir	46	—	60	—
„ rothe „ „ „	Nagel	44	—	60	—
Leutewitzer, gelbe dicke runde	Naht	46	—	60	—
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	Name	44	—	60	—
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen- (wegen ihres hohen Nährwerthes sehr geschätzte Sorte)	Narbe	50	—	70	—
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	Natter	66	—	80	—
„ „ „ rothe	Natur	68	—	80	—
„ „ „ weisse	Neffe	70	—	90	—
„ „ „ gemischt	Neger	68	—	80	—
Tannenkrüger „ „ gelb	Neid	72	—	90	—
„ „ „ roth	Neige	72	—	90	—
6. Zucker-Runkelrüben: Preise veränderlich.					
Schlesische, echte weisse	Nektar	40	—	60	—
Quedlinburger, weisse mit rosa Anflug	Neptun	40	—	60	—
Imperial, echte weisse	Nerv	40	—	60	—
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	Nest	42	—	60	—
Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau	Netz	42	—	60	—
Brennereirübe, rothe französische, sehr ertragreiche Rübe	Neujahr	—	—	—	—
Elite-Züchtung aus polarisirten Rüben.					
Mette's Elite Imperial	Neuling	48	—	60	—
Mette's zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	Nichte	60	—	80	—
„ „ „ Vilmorin blanche	Nickel	60	—	80	—
Specialität Mette, zuckerreichste bei hohem Quantum	Niere	60	—	80	—
Mette's rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	Noppe	—	—	—	—
Saflor, Carthamus tinctorius	Note	70	—	80	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Salat:

Kopfsalat:

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Mette's Treib-, neuer mittelgrosser gelber, *w.*, auch für's freie Land empfehlensw.	Notiz	280	3	—	10
Bruinegeel, früher holländischer, *w.*	Nudel	240	2	60	10
Eier, früher, gelber, *w.*	Nuss	340	3	60	15
Kaiser-Treib-, *w.*, nur zum Treiben geeignet	Nutzen	260	2	80	10
Leppermann's Treib-	Nymphe	—	4	—	20
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.*, extra	Obdach	340	3	60	15
„ neuer goldgelber, *w.*	Oberst	380	4	—	20
„ frühester fester grüner, *s.*	Obhut	320	3	40	15
Wheeler's Tom Thumb, *s.*	Object	320	3	40	15

b) Freiland-Sorten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Amsterdamer, sehr früher gelber, *s.*	Oboe	270	2	90	10
Asiatischer grosser gelber, *w.*	Ochs	240	2	60	10
Australischer Riesen-, *s.*	Ode	280	3	—	10
Berliner, grosser goldgelber, *s.*	Odin	220	2	40	10
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.*	Ofen	240	2	60	10
Dresdener, grosser gelber, *w.*	Oheim	200	2	20	10
Festköpfiger gelber, gelber Same	Ohr	260	2	80	10
„ „ **spät aufschiessend.**, grosser gelber zartester, *w.*	Olymp	240	2	60	10
Forellen, bunter, *w.*	Onkel	280	3	—	10
„ kleiner englischer Blut, *s.*	Opal	300	3	20	15
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	Oper	—	—	—	—
Butterforellen	Opfer	—	10	—	30
Fürchtenichts, grosser fester gelber, *s.*	Optik	280	3	–	10
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblenzer), *s.*	Opus	260	2	80	10
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, *w.*	Orden	320	3	40	15
Laibacher Eis-, *w.*, fest, sehr lange in Köpfen stehend	Orgel	—	4	—	20
Laitue blonde, *w.*, gross und schön	Orient	220	2	40	10
Maikönig, früher gelber (siehe Neuheiten)	Orion	—	18	—	50
Montrée, grosser gelber krauser (Laduk), *w.*	Orkan	240	2	60	10
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	Ornat	340	3	60	15
Pariser Zucker, gelber, *w.* (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)	Ort	260	2	80	10
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	Oese	260	2	80	10
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	Otter	300	3	20	15
Prahl, gelber, *s.*	Oxyd	280	3	–	10
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., *w.*	Pack	240	2	60	10
„ grosser gelber rothkantiger, *w.*	Page	260	2	80	10
Rudolf's Liebling, *w.*, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, citronengelb	Pagode	400	4	20	20
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, *w.*, besonders zu empfehlen	Palast	240	2	60	10
Trotzkopf, brauner festköpf., bester Winter-, *w.*	Panzer	300	3	20	15
„ gelber, grosser fester Winter-, *w.*	Pardon	260	2	80	10
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, *w.*	Part	370	3	90	15
Winter-, brauner, *w.*	Parze	220	2	40	10
„ gelber, *w.*	Pascha	220	2	40	10
„ **Butterkopf**, *w.*, sehr gross und zart	Paste	300	3	20	15
„ **Nansen** oder **Nordpol**, *w.*, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb	Patent	320	3	40	15
Zucker- oder Schwedenkopf, *w.*	Pater	220	2	40	10
Beste Sorten gemischt	Patron	240	2	60	10

Schnitt- oder Stechsalat:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher gelber runder, *w.*	Pauke	140	1	60	10
„ „ „ verbesserter hohlbl. Butter-, *w.*	Paul	180	2	—	10
„ krausblättriger, *w.*	Pause	200	2	20	10
„ krausblättriger, *s.*	Pedell	170	1	90	10
„ sehr feiner mooskrauser, *s.*	Pelz	—	3	—	10

Pflücksalat:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Amerikanischer brauner, *w.*	Pendel	280	3	—	10
Australischer gelber, *w.* Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.	Perle	300	3	20	15
Canadischer, *g.*, (ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung)	Perser	280	3	—	10
Spargelsalat, Lactuca angustana (die Stengel werden wie Spargel zubereitet)	Plan	—	4	—	20

Sommer-Endivien oder Bind-Salat auch römischer Salat:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Ballon oder Bougival, grösste hellgrüne selbstschliessende	Person	—	3	—	10
Pariser, gelbe, Romaine blonde, *w.*	Peter	240	2	60	10
„ grüne, *w.*	Pfad	220	2	40	10
„ **blutrothe**, selbstschliessende, *s.*, vorzüglich	Pfaffe	—	2	80	10
Sachsenhäuser, gelbe selbstschliessende (Casseler), *w.*	Pfalz	280	3	—	10
Walkers Sugar-loaf, *s.*	Pfand	220	2	40	10
Zwerg-Schluss-, gelbe, extra schön	Pfau	—	3	—	10

Winter-Endivien:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Casseler, grüne krausgeränderte	Pfeife	240	2	60	10
Neue mooskrause grüne	Pfeil	240	2	60	10
„ „ goldgelbe	Pflicht	280	3	—	10
Plümager, feine grüne federkrause	Pike	220	2	40	10
Von Natur ganz gelbe krause	Pilger	320	3	40	15
Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	Pilot	220	2	40	10
„ „ gelbe breitblättr. vollherzige (Batavier)	Pinne	240	2	60	10

Cichoriensalat:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	Pirat	140	1	60	10
Brüsseler Witloef	Pirol	160	1	80	10
Salatbeete, siehe Rüben-Sorten 4.					
Salbei (Salvia officinalis) ♃	Planet	500	5	20	20
Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-	Platte	160	1	80	10
„ von Belleville	Platz	180	2	–	10
Schnittlauch, siehe Zwiebeln.					
Schwarz-Wurzeln od. **Scorzoner-**	Poet	320	3	40	15

Sellerie:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder	Pokal	500	5	20	20
„ Erfurter, grosser glatter	Pole	460	4	80	20
„ „ **kurzlaubig.** extra grosser früher	Pomp	540	5	60	20
„ Non plus ultra	Port	560	5	80	20
„ Prager Riesen-, glatter zartfleisch.	Pose	560	5	80	20
Schnitt-, gewöhnlicher	Pracht	100	1	20	10
„ krauser	Prahm	—	5	—	20
„ aromatischer, extra krauser vielstengliger	Prall	—	5	—	20
„ weisser englischer Bleich- oder Stangen-	Pranke	—	2	20	10
„ violetter von Tours	Presse	—	1	40	10

Spargelsamen:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Connovers Colossal, amerikanischer Riesen-	Prinz	—	2	20	10
Darmstädter grosser	Prise	—	1	20	10
Englischer Riesen-	Process	—	1	—	10
Ruhm von Braunschweig	Prolog	—	3	—	10
Schneekopf, weisser Riesen	Prosa	—	8	–	30

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Spinat:					
Grosser breitblättriger mit rundem Samen	Protest	38	—	50	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen	Pudel	42	—	60	10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger	Puffer	40	—	50	10
Viroflay, rundblättriger Riesen-	Pulk	40	—	50	10
Victoria, grösster breitblättriger Riesen-	Puls	44	—	60	10
Dunkelgrüner spätaufschiessender, rundsamiger	Pappe	44	—	60	10
Savoyer, grossblättriger gelber, scharfsamiger	Puter	42	—	60	10
Grosser langblättriger mit scharfem Samen	Putz	40	—	50	10
Englischer perennirender Winter-, Rumex patientia (Ampfer Spinat)	Quader	96	1	10	10
Neuseeländischer, Tetragonia expansa	Quadrat	100	1	20	10
Strunkkraut, siehe Kohl.					
Tabak:					
Amersforter runder dickblättriger	Rabe	—	4	—	20
Cuba	Rache	—	6	—	20
Goundy, echter lang- und breitblättriger	Rad	—	3	—	10
Havanna	Rahm	—	10	—	30
Maryland	Rain	—	8	—	30
Muscateller	Rand	—	4	—	20
Sumatra	Ranke	—	7	—	20
Salonichi	Rang	—	3	—	10
Virginischer langblättriger	Range	—	8	—	30
Thymian, ♃ Sommer- oder französischer	Rast	—	10	—	30
„ Winter- oder deutscher	Rath	640	6	60	20
Tomaten, siehe Liebesapfel.					
Waldmeister (Asperula odorata) ♃	Rauch	—	12	—	30
Wermuth, ♃ echter, Artemisia Absynthium	Raufe	—	3	50	15
Winter-Endivien, siehe Salat.					
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln.					
Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum	Raum	—	6	—	20
Zwiebeln:					
Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde harte	Rausch	420	4	40	20
Holländische, blassrothe plattrunde	Rebell	320	3	40	15
„ blutrothe plattrunde harte	Recept	400	4	20	20
„ gelbe gewöhnliche plattrunde	Rechen	320	3	40	15
„ hellgelbe plattrunde harte	Recke	320	3	40	15
„ schwefelgelbe plattrunde harte	Rede	400	4	20	20
„ silberweisse plattrunde harte	Regal	300	3	20	15
James, feinste haltbarste Sorte	Regen	320	3	40	15
Lange süsse gelbe birnförmige	Region	320	3	40	15
Zittauer Riesen-, runde gelbe	Reh	440	4	60	20
„ „ „ blutrothe	Reif	480	5	—	20
„ „ „ schwefelgelbe	Reim	500	5	20	20
Riesen-Madeira, grösste runde	Reise	300	3	20	15
„ „ platte	Reiz	300	3	20	15
(**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)					
Winterhecke-Zwiebeln	Relief	160	1	80	10
Schnittlauch	Renner	—	—	—	120
Steckzwiebeln:					
Getrocknete gemischt	Retter	32	—	50	—
Schalotten, gewöhnliche allerfeinste	Revers	—	1	20	—
„ grosse haltbare dänische	Revolte	—	—	80	—
Knoblauch	Rhein	54	—	70	—
Kartoffelzwiebeln	Richter	—	1	—	—

Gras-, Klee-, Oeconomische Samen etc.

	Telegr.-Wort	100 Kil. M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gras-Arten:					
Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	Ricke	66	—	80	—
„ stolonifera, Fioringras (werthvolles Untergras für feuchte Lagen, welches namentlich beim zweiten Schnitt einen guten Ertrag liefert. Für trockene Lagen weniger empfehlenswerth)	Riegel	66	—	80	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	Riese	60	—	80	—
„ flexuosa, Flitterschmiele (eignet sich besonders für dürren Waldboden unter lichten Beständen, sowie abgesetzte, frisch umgebrochene Flächen)	Riff	42	—	60	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz (eines der besten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser für feuchten Boden, sehr ergiebig)	Rinde	160	1	80	—
Anthoxanthum odoratum, das echte ausdauernde Geruchgras (verleiht dem Heu den schönen Wohlgeruch)	Ringer	300	3	20	—
„ odor. Puelli, das gewöhnl Geruchgras	Rink	50	—	70	—
Avena elatior, franz. Raygras (geeignet für trockenen Boden)	Rinne	160	1	80	—
„ flavescens, Goldhafer (geeignet für trockenen oder nur mässig feuchten Boden, bringt namentlich beim zweiten Schnitt einen hohen Ertrag, besonders als Beimischung mit andern Gräsern anzubauen)	Rippe	350	3	70	—
Bromus mollis, weiche Futtertrespe (ist sehr früh, eignet sich für geringen sandigen Boden)	Riss	40	—	60	—
Cynosurus cristatus, Kammgras (als vorzügliches Untergras, welches eine dichte Narbe bildet, sehr zu empfehlen, ist sehr dauerhaft und fein und eignet sich besonders zu Gartenrasen)	Rival	200	2	20	—
Dactylis glomerata, Knaulgras (ist in Bezug auf Boden nicht sehr wählerisch, erreicht aber auf feuchtem Boden einen besonders hohen Ertrag)	Robbe	136	1	50	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	Roche	44	—	60	—
„ elatior, Wiesenschwingel	Rogen	172	1	90	—
„ ovina, Schafschwingel	Rohr	42	—	60	—
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel (eines unserer ertragreichsten Wiesen- und Weidegräser)	Roland	60	—	80	—
„ rubra, rother Schwingel	Rolle	54	—	70	—
Holcus lanatus, Honiggras (geeignet für alle Bodenarten, liefert viel Futter besonders auf saure Torfwiesen und feuchte Waldblössen)	Roman	60	—	80	—
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	Rondel	48	—	60	—
„ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras	Rost	44	—	60	—
„ „ „ Pacey's feinstes Rasen-Raygras	Rotte	50	—	70	—
Phleum pratense, Timotheegras (erreicht auf feuchten humosen Böden eine grosse Ertragfähigkeit)	Rubin	52	—	70	—
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras (für feuchte Waldweiden besonders geeignet für kurz zu haltenden Rasen unter Bäumen)	Rüde	180	2	—	—
„ pratensis, glattes Rispengras (ein der Dürre widerstehendes, nahrhaftes Untergras für Wiesen und Weiden, welches zeitig einen reifen Futterertrag giebt, auch ein Hauptbestandtheil einer feinen Zierrasen-Mischung)	Ruder	90	1	10	—
„ trivialis, rauhes Rispengras	Rüge	260	2	80	—
Garten- oder Bleichrasen-Mischung, I. Qualität	Ruhm	60	—	80	—
Feinste Thiergarten-Mischung	Rumpf	64	—	80	—
Teppichrasen-Mischung, extra fein, das beste was existiert		86	1	—	—
Wiesen-Mischung für leichten trockenen Boden	Runge	44	—	60	—
„ „ „ schweren feuchten Boden	Runzel	46	—	60	—
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme	Russ	40	—	60	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Kleearten:					
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	Saal	180	2	—	—
„ repens, weissblüh. Steinklee . . .	Sachse	160	1	80	—
„ incarnatum, Incarnatklee	Saffian	80	1	—	—
Medicago sativa, blaue Luzerne	Sage	148	1	60	—
„ lupulina, engl. Hopfenklee	Salon	66	—	80	—
Melilotus coeruleus blauer Käseklee . .	Salve	240	2	60	—
Hedysarum Onobrychis, Esparsette . .	Sammet	52	—	70	—
Getreide:					
Auf verschiedenen Saatgutausstellungen prämiirt.					
Weizen, Mette's Original Square head, Winter-Weizen, stand bei dem durch die deutsche Landw. Gesellschaft angestellten dreijährigen, als auch bei dem vierjährigen Concurrenz-Anbau **nicht nur im Körnerertrage,** sondern auch bei der **gesammten Werthbemessung an erster Stelle**	Sand	24	—	40	—
„ Rivetts bearded, Granen- oder Rauhweizen. Sehr widerstandsfähiger, ertragreicher Winterweizen, namentl. für feuchten Boden geeignet	Sanit	22	—	40	—
„ Sommer-, rother, der ertragreichste der bis jetzt bekannten Sorten	Saphir	22	—	40	—
Roggen, Probsteier, Mettes verbesserter	Sasse	20	—	40	—
„ Zeeländer, Mettes verbesserter .	Satrap	20	—	40	—
„ Petkuser, sehr ertragreich	Sattel	20	—	40	—
Gerste, Schottische Perl-	Satyre	24	—	40	—
„ Gold Melonen	Saum	24	—	40	—
„ Riesen-, Winter-	Saurum	22	—	40	—
Hafer, Riesen-, Sommer-	Scepter	22	—	40	—
„ Ligowo, eine Sorte, welche im Körner- und Strohertrage von keiner andern erreicht ist	Schaft	22	—	40	—
Ackerspörgel, Riesen-, Spergula maxima	Schanze	24	—	40	—
Buchweizen, gewöhnlicher (Polygonum fagopyrum)	Schärpe	22	—	40	—
„ silbergrauer (Polygonum tartaricum)	Scharte	24	—	40	—
Canariensamen, Phalaris canariensis . .	Schatz	52	—	70	—
Hanf, gewöhnlicher (Cannabis sativa) . . .	Schaufel	34	—	50	—
Hirse, gelbe gewöhnliche	Schecke	32	—	50	—
„ weisse französische	Scheibe	36	—	50	—
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten . . .	Schelle	—	32	—	80
„ beste späte Sorten . . .	Schelm	—	30	—	80
Leinsamen, echter Rigaer	Schenk	40	—	50	—
Linsen, breite weisse Heller-	Scherbe	44	—	60	—
„ gewöhnliche weisse Feld-	Scherz	40	—	60	—
Lupinen, kleine gelbe	Schiene	30	—	50	—
„ grosse blaue	Schiff	24	—	40	—
Mais:					
Amerikanischer Pferdezahn	Schindel	26	—	40	—
Grosser gelber	Schippe	28	—	40	—
„ brauner oder rother	Schlau	42	—	60	—
Früher kleiner gelber, Zea praecox . .	Schleier	26	—	40	—

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Malven, schwarze	Schleife	—	1	20	10
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	Schleppe	60	—	80	10
„ weisser mit grossen geschlossenen Köpfen	Schleuse	60	—	80	10
„ „ Riesen-	Schlick	—	1	50	10
Pferdebohnen, gewöhnliche	Schlinge	20	—	40	—
Raps, Winter-	Schlitz	24	—	40	—
Rübsen, Sommer-, frühreife Harzer . . .	Schloss	44	—	60	—
Senf, brauner holländischer	Schluss	70	—	90	—
„ gelber holländischer	Schmalz	36	—	50	—
Seradella, Ornithopus sativus	Schmatz	44	—	60	—
Sonnenblumen, einfache	Schmelz	42	—	60	—
„ russische Riesen-	Schmerz	54	—	70	—
Wicken, gewöhnliche graue	Schmied	24	—	40	—
Vogelfutter:					
Vogelrübsamen	Schmier	44	—	60	—
Canariensamen	Schmutz	52	—	70	—
Salatsamen, alter, weisssamiger	Schnalle	100	1	20	—
„ „ schwarzsamiger . . .	Schnaps	80	1	—	—
Cichoriensamen, alter	Schnee	50	—	70	—
Radiessamen, alter	Schnepfe	40	—	60	—
Bennysamen, für alle Finkenarten . . .	Schnitte	60	—	80	—
Negersaat, für alle Finkenarten	Schnur	66	—	80	—
Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen	Schöffe	70	—	90	—
„ in loser Form, feinste französische hoch keimfähige Brut	Schöps	100	1	20	—
Kartoffeln:					
Sechswochen-, lange weisse, früheste und feinste Tafelkartoffel	Scholar	16	—	30	—
Salat-, rothe, runde (Victoria)	Scholle	20	—	40	—
Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel) .	Schopf	12	—	30	—
Rosen-, rothe, sehr früh	Schote	12	—	30	—
Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel	Schrank	10	—	30	—
Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein	Schrein	14	—	30	—
Zuckerkartoffel	Schuld	12	—	30	—
Magnum bonum	Schule	10	—	30	—
Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche Futterkartoffel	Schulter	9	—	20	—
Topinambur, Erdapfel	Schuppe	8	—	20	—

Spargelpflanzen, Riesen-, echte, einjährige	Schurz	1000 St. 10 M.,	100 St. 1 M. 20 Pf.
„ Riesen-, echte, zweijährige	Schwabe	1000 St. 12 M.,	100 St. 1 M. 40 Pf.
„ Riesen-, echte, dreijährige	Schwanz	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60 Pf.
„ Connover's Colossal-, einjährige	Schwebe	1000 St. 12 M.,	100 St. 1 M. 40 Pf.
„ Connover's Colossal-, zweijährige . . .	Schwein	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60 Pf.
„ Ruhm von Braunschweig, einjährige .	Schwert	1000 St. 16 M.,	100 St. 1 M. 80 Pf.
„ Ruhm von Braunschweig, zweijährige	Schwitz	1000 St. 18 M.,	100 St. 2 M. — Pf.
„ Schneekopf, einjährige	Schwüle	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60 Pf.
„ Schneekopf, zweijährige	Schwur	1000 St. 20 M.,	100 St. 2 M. 40 Pf.

Blumenkohl-Pflanzen, Erfurter Zwerg-, I. Qual. 1000 St. 25 M., 100 St. 3 M.

Bremer Poudrette (Fäcalguano). Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält garantirt 7½ % Stickstoff, 2½ % Phosphorsäure, 2½ % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. „Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt." **Preis für 10 Ctr. 80,—, 1 Ctr. 9,— M. ab hier in Original-Säcken** von 1½ Ctr. Für grössere Posten Preise brieflich.

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

Nr.		ℳ	₰
501.	**Sommerblumen**, 300 Sorten .... à 1 Prise	12	—
502.	„ 200 „ .... à 1 „	8	—
503.	„ 100 „ .... à 1 „	4	—
504.	„ 50 „ .... à 1 „	2	—
505.	„ 25 „ .... à 1 „	1	—
506.	„ 12 „ .... à 1 „	—	50
	Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507.	**Sommerblumen**, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise	3	60
508.	„ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise	1	80
509.	„ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise	—	90
510.	„ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	45
511.	**Einfassungspflanzen**, 50 Sorten .... à 1 „	2	80
512.	„ 25 „ .... à 1 „	1	40
513.	„ 12 „ .... à 1 „	—	70
514.	„ 6 „ .... à 1 „	—	40
517.	**Schlingpflanzen**, 25 Sorten .... à 1 „	1	—
518.	„ 12 „ .... à 1 „	—	50
519.	„ 6 „ .... à 1 „	—	30
520.	**Gräser**, 25 Sorten	1	20
521.	„ 12 „	—	60
522.	„ 6 „	—	30
523.	**Blattpflanzen** für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise	2	—
524.	„ „ „ „ 12 „ . à 1 „	1	—
525.	„ „ „ „ 6 „ . à 1 „	—	50
526.	**Immortellen**, 25 Sorten	1	45
527.	„ 12 „	—	70
528.	„ 6 „	—	35
529.	**Wohlriechende Pflanzen**, 6 Sorten	—	35
530.	**Zierfrüchte**, 12 Sorten	—	50
531.	„ 6 „	—	30
532.	**Topfpflanzen**, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde .... à 1 Prise	1	40
533.	**Topfpflanzen**, 12 Sorten (wie vorstehende) . à 1 „	—	70
534.	„ 6 „ desgl. . à 1 „	—	40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

Nr.		ℳ	₰
535.	**Stauden**, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	2	20
536.	**Stauden**, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	10
537.	**Stauden**, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	—	50
538.	**Einfassungspflanzen** für's Freie, 12 Sorten à 1 „	—	70
539.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
540.	**Schlingpflanzen** für's Freie, 6 Sorten .... à 1 „	—	35
542.	**Blattpflanzen** „ „ 6 „ .... à 1 „	—	50
543.	**Gräser** für's Freie, 12 Sorten .... à 1 „	—	60
544.	„ „ „ 6 „ .... à 1 „	—	30

Ziersträucher und -Bäume.

Nr.		ℳ	₰
545.	**Ziersträucher**, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Prise	1	20
546.	„ „ „ „ „ 12 „ à 1 „	—	60
547.	**Nadelhölzer** (Coniferen) für's Freie, 12 „ à 1 „	—	60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

Nr.		ℳ	₰
549.	**Kalthauspflanzen**, 25 Sorten .... à 1 Prise	1	80
550.	„ 12 „ .... à 1 „	—	90
551.	**Warmhauspflanzen**, 25 Sorten .... à 1 „	1	80
552.	„ 12 „ .... à 1 „	—	90
555.	**Distel-Arten** für's Freie, 6 Sorten ...... à 1 „	—	50
556.	**Blattpflanzen**, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer ..... à 1 Prise	1	—
557.	„ 6 Sorten desgl. .... à 1 „	—	50
558.	**Felsen-Pflanzen**, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ...... à 1 Prise	—	80
559.	„ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ...... à 1 Prise	—	40
560.	**Ampel-Pflanzen**, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige .... à 1 Prise	—	70
561.	**Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten à 1 „	—	70
562.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
563.	**Schlingpflanzen zu Lauben**, 12 Sorten ... à 1 „	—	60
564.	„ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	30
565.	Acacia 6 „ ... à 1 „	—	40
566.	Amarantus 12 „ ... à 1 „	—	50
567.	Aquilegia 12 „ ... à 1 „	—	70
568.	„ 6 „ ... à 1 „	—	35
569.	Campanula, perennirende, 12 „ ... à 1 „	—	70
570.	„ „ 6 „ ... à 1 „	—	35
572.	Canna (incl. Crozy'scher) 10 „ ... à 1 „	—	65
573.	Capsicum annuum 8 „ ... à 1 „	—	45
574.	Chrysanthemum, einjährige 12 „ ... à 1 „	—	50
575.	Clarkia 12 „ ... à 1 „	—	50
576.	„ 6 „ ... à 1 „	—	25
577.	Collinsia 8 „ ... à 1 „	—	40
578.	Convolvulus tricolor 8 „ ... à 1 „	—	30
579.	Coreopsis 10 „ ... à 1 „	—	45

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	M.	Pf.
580.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten à 1 Prise	1	10
581.	„ „ „ 12 „ à 1 „	—	55
582.	„ „ kleinfrüchtige 12 „ à 1 „	—	55
583.	„ „ Türkenbunde 6 „ à 1 „	—	30
584.	Dianthus barbatus 6 „ à 1 „	—	35
585.	„ chinensis fl. pl. 10 „ à 1 „	—	60
586.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	35
587.	„ „ Heddewigi 12 „ à 1 „	—	70
588.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	35
589.	Elichrysum bracteatum monstrosum 6 „ à 1 „	—	40
590.	„ „ monst. nanum fl. pl. 6 „ à 1 „	—	40
591.	Gilia 10 Sorten à 1 „	—	50
592.	Godetia 12 „ à 1 „	—	60
593.	Gomphrena 6 „ à 1 „	—	30
594.	Lathyrus odoratus 24 Sorten à 1 „	—	90
595.	„ „ 18 „ à 1 „	—	70
596.	„ „ 12 „ à 1 „	—	50
597.	„ „ 6 „ à 1 „	—	25
598.	Lobelia 12 Sorten à 1 „	—	70
599.	„ 6 „ à 1 „	—	35
600.	Lupinus 20 „ à 1 „	—	80
601.	„ 12 „ à 1 „	—	50
602.	Mimulus 12 „ à 1 „	—	70
603.	„ 6 „ à 1 „	—	35
604.	Myosotis 10 „ à 1 „	—	75
605.	Nemophila 12 „ à 1 „	—	40
606.	Pentstemon 5 „ à 1 „	—	50
607.	Petunia hybrida 8 Sorten .. à 1 „	—	45
608.	„ „ grandiflora 12 „ .. à 1 „	1	50
609.	„ „ „ 6 „ .. à 1 „	—	75
610.	„ „ „ fimbriata 6 „ .. à 1 „	—	75
611.	„ „ „ fl. pleno 6 „ .. à 1 „	1	—
612.	Phlox Drummondi 18 „ .. à 1 „	1	10
613.	„ „ 12 „ .. à 1 „	—	75
614.	„ „ 6 „ .. à 1 „	—	40
615.	„ „ nana compacta 12 „ .. à 1 „	1	10
616.	„ „ „ „ 6 „ .. à 1 „	—	60
617.	Phlox Drummondi Graf Gero 6 Sorten .. à 1 Prise	—	70
618.	„ „ grandiflora 12 „ .. à 1 „	—	90
619.	„ „ „ 6 „ .. à 1 „	—	50
620.	Portulaca grandiflora, einfach 8 „ .. à 1 „	—	40
621.	„ „ fl. pl., gefüllt 8 „ .. à 1 „	—	60
622.	Primula chinensis fimbriata 6 „ .. à 1 „	1	—
623.	„ „ „ fl. pl. 4 „ . à 10 Korn	1	—
624.	Reseda 8 Sorten à 1 Prise	—	45
625.	Ricinus 12 „ à 1 „	—	50
626.	„ 6 „ à 1 „	—	25
627.	Schizanthus 8 „ à 1 „	—	45
628.	Silene 12 „ à 1 „	—	60
629.	„ 6 „ à 1 „	—	30
630.	Solanum, ornamentale 8 Sorten. à 1 „	—	50
631.	„ Lycopersicum, Liebesapfel 12 „ . à 1 „	—	60
632.	„ Melongena, Eierfrucht 8 Sorten... à 1 „	—	50
633.	Tagetes erecta fl. pl. 6 „ ... à 1 „	—	35
634.	„ patula „ „ 6 „ ... à 1 „	—	35
635.	„ „ nana „ „ 6 „ ... à 1 „	—	35
636.	Thunbergia 6 „ ... à 1 „	—	50
637.	Tropaeolum Lobbianum 12 „ ... à 1 „	—	60
638.	„ „ 6 „ ... à 1 „	—	30
639.	„ majus 8 „ ... à 1 „	—	40
640.	„ nanum (Tom Thumb) 12 „ ... à 1 „	—	60
641.	„ „ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	30
642.	Verbena hybrida 6 „ ... à 1 „	—	70
643.	**Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)** 18 Sorten à 1 Prise	1	20
644.	„ „ „ 12 „ à 1 „	—	80
645.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
646.	„ „ „ Trimardeau 12 „ à 1 „	1	20
647.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	60
648.	Viscaria 8 Sorten... à 1 „	—	40
649.	Xeranthemum 6 „ ... à 1 „	—	35
650.	Zinnia elegans fl. pl. 10 „ ... à 1 „	—	70
651.	„ „ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	40
652.	„ „ pumila fl. pl. 8 „ ... à 1 „	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.
Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

1. Violett mit weiss.
2. Violett.
3. Lila.
4. Indigoblau.
5. Rosa mit weiss.
6. Carmoisin.
7. Violett mit weisser Mitte.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

9. Pfirsichblüthe.
10. Weiss.
11. Hellblau.
14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte.
15. Lachsrosa, schattirt.
16. Weiss, roth gesprenkelt.
17. Schwefelgelb.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
653.	Jede Sorte separat Kil. 24 M.	—	60	10
654.	Dieselben in bester Mischung Kil. 18 M.	—	50	10
655.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 Pf.			
656.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 Pf.			

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

20. Dunkelblau.
21. Weiss mit dunkelblauem Herz.
22. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
23. Weiss.
24. Dunkelcarmoisin.
25. Blassschwefelgelb.
27. Dunkelblutroth.
29. Helllasurblau.
30. Dunkelrosa.
32. Leuchtend lachsroth.
33. Feurig-scharlach.
34. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.
35. Zinnobercarmin.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
657.	Jede Sorte separat	1	20	10
658.	Dieselben in bester Mischung Kil. 36 M.	—	90	10
659.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 60 Pf.	—	—	—
660.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 30 Pf.	—	—	—

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

36. Hellblau.
37. Dunkelblau.
38. Dunkelcarmoisin.
39. Rosa.
40. Röthlich-lila.
41. Violettroth.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster (Fortsetzung).

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
661. Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 ℳ.	2	—	15
662. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 68 ℳ.	1	60	10
663. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

46. Fliederblau.	56. Hellblau.
47. Dunkelblau.	58. Carmoisin.
48. Hellblau mit weiss.	61. Purpurviolett.
49. Weiss.	62. Victoriaroth mit weiss.
50. Zartrosa.	64. Dunkelblutroth.
51. Purpurviolett m. weiss.	66. Feurig-scharlach.
52. Rosa mit weiss.	67. Feurig-scharlach mit weiss.
54. Carmoisin mit weiss.	
55. Violett mit weiss.	68. Victoriaroth.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
664. Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 ℳ.	2	—	15
665. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 64 ℳ.	1	50	10
666. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰			
667. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 75 ₰			
668. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰			
69. Schwefelgelb, neu	3	40	20
70. Surprise, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu	2	—	15
71. Amethyst, neu, prachtvoll	5	—	25

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

72. Hellblau.	81. Weiss, im Verblühen lasurblau.
73. Carmoisin mit weiss.	
74. Weiss.	82. Zinnobercarmin mit weiss.
75. Carmoisin.	
76. Blutroth.	83. Rosa, weiss umflort.
77. Rosa.	84. Feurig-scharlach.
78. Dunkelblau.	85. Feurig-dunkelscharlach.
79. Dunkelblau mit weiss.	
80. Purpurviolett.	

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
669. Jede Sorte separat . . . . Kil. 60 ℳ.	1	40	10
670. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 48 ℳ.	1	20	10
671. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — ℳ. 60 ₰			
672. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 30 ₰			

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

86. Dunkelrosa.	**92. Reinweiss.**
87. Apfelblüthe.	**93. Scharlach.**
88. Rosa mit weiss.	**94. Hellblau.**
89. Carmoisin.	**95. Purpurviolett.**
90. Dunkelblau.	**96. Brillantrosa.**
91. Rothviolett.	

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
673. Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 ℳ.	2	—	15
674. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 64 ℳ.	1	50	10
675. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰			
676. „ „ „ 6 „ „ 100 „ . . 40 ₰			

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

97. Violett.	100. Dunkelcarmoisin.
98. Rosa.	101. Blutroth.
99. Hellblau.	102. Carmin.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
677. Jede Sorte separat . . . . Kil. 60 ℳ.	1	40	10
678. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 48 ℳ.	1	20	10
679. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

103. Weiss.	107. Dunkelblau.
104. Rosa.	108. Feurig-scharlach.
105. Hellblau.	109. Purpurviolett.
106. Carmoisin.	

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
680. Jede Sorte separat . . . . Kil. 90 ℳ.	2	20	15
681. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 68 ℳ.	1	60	10
682. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			

Goliath-Aster.

Sehr grossblumig.

110. Weiss.	113. Dunkelrosa.
111. Lilarosa.	114. Hortensienroth.
112. Carmoisin.	115. Dunkelblau.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
683. Jede Sorte separat . . . . Kil. 44 ℳ.	1	10	10
684. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 36 ℳ.	—	90	10
685. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰			

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
116. Weiss . . . . Kil. 80 ℳ.	2	—	15
117. Carmoisin, neu . . . . Kil. 90 ℳ.	2	20	15
118. Rosa . . . . Kil. 100 ℳ.	2	40	15
119. Silberlila, neu . . . . Kil. 80 ℳ.	2	—	15
120. Dunkelblau . . . . Kil. 100 ℳ.	2	40	15
687. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 84 ℳ.	2	—	15
688. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werthe und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vortrefflich zum Schneiden geeignet.

121. Reinweiss.	124. Lavendelblau.
122. Hellrosa.	125. Carmoisin.
123. Indigo.	

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
689. Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10
690. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 32 ℳ.	—	80	10
691. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰			

Strahlen-Aster.

126. Dunkelblau.	128. Leuchtend rosa.
127. Weiss.	129. Zartrosa.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
692. Jede Sorte separat . . . . Kil. 48 ℳ.	1	20	10
693. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10
694. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰			
130. Elfe, carmin auf weissem Grunde, vorjähr. Neuheit	—	—	40
131. Leuchtend schwefelgelb, vorjähr. Neuheit . . .	—	—	50

Straussenfeder-Aster.

Mit langgestielten, grossen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.

132. Reinweiss.	135. Carmoisin.
133. Leuchtend rosa.	136. Hellgelb.
134. Hellblau.	137. Dunkelblau.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
695. Jede Sorte separat . . . . Kil. 68 ℳ.	1	60	10
696. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 56 ℳ.	1	40	10
697. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			
138. **Terracottafarben** (neu)	5	—	25

---

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
139. **Phantasie-Aster, canariengelb** (neu). Pflanze ca. 60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Ästen; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüthen und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüthen. Äusserst werthvoll zur Binderei	5	—	25

Japanische Aster.

Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchs; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüthen, von seltsamer Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.

140. Weiss.	142. Carmoisin.
141. Rosa.	143. Fleischfarben.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
698. Jede Sorte separat	2	60	15
699. Dieselben in bester Mischung	2	20	15
700. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss.
145. Dunkelcarmoisin.
146. Weiss.
147. Apfelblüthe.
148. Violett.
149. Rosenroth.
150. Dunkelblau.
152. Himmelblau m. weiss.
155. Kupferrosa.
156. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
157. Dunkelscharlach mit weiss.
158. Dunkelscharlach.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
701.	Jede Sorte separat .... Kil. 22 ℳ.	—	60	10
702.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 18 ℳ.	—	50	10
703.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 ₰			
704.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰			

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

159. Schneeweiss, effectvoll.
160. Hellblau, neu.
161. Dklblau.
162. Rosa.
163. Feurig-scharlach.
164. C. rmoisin.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
705.	Jede Sorte separat .... Kil. 72 ℳ.	1	80	10
706.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 60 ℳ.	1	50	10
707.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 40 ₰			

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

165. Lasurblau.
166. Pfirsichblüthe.
167. Violett.
168. Fleischfarben.
170. Dunkelblau.
171. Rosenroth mit weiss.
173. Dunkelroth m. weiss.
174. Weiss.
175. Rosenroth.
176. Carmoisin.
177. Schwarzblau m. weiss.
180. Dunkelblutroth.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
708.	Jede Sorte separat .... Kil. 24 ℳ.	—	60	10
709.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 20 ℳ.	—	50	10
710.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 ₰			
711.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰			

Päonienblüthige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.
Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

181. Feurig-scharlach mit weiss.
182. Schneeweiss.
183. Rosa, weiss umflort.
184. Carmoisin.
185. Dunkelblau.
187. Hellblau.
188. Purpurviolett.
191. Hellblau mit weiss.
192. Rosa mit weiss.
194. Zinnobercarmin, weiss umflort.
195. Feurig-scharlach.
196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
712.	Jede Sorte separat .... Kil. 66 ℳ.	1	60	10
713.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 48 ℳ.	1	20	10
714.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 ₰			
715.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰			

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Fleischfarben.
198. Rosenroth.
199. Hellblau.
200. Rosa mit weiss.
201. Weiss.
202. Dunkelcarmoisin.
203. Dunkelblau.
204. Violett mit weiss.
205. Dunkelscharlach.
206. Feurig-scharlach.
207. Feurig-scharlach mit weiss.
208. Brillant-carmin.
209. Purpurviolett mit weiss.
210. Zinnobercarmin, weiss umflort.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
716.	Jede Sorte separat .... Kil. 80 ℳ.	2	—	15
717.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 66 ℳ.	1	60	10
718.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰			
719.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . 35 ₰			

Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

Victoria-Aster (Fortsetzung).

211. Carminrosa.
212. Dunkelblau m. weiss.
213. Lilarosa.
214. Purpurviolett.
215. Carmoisin.
216. Hellblau mit weiss.
217. Hellblau.
218. Weiss, im Verblühen lasurblau.
219. Röthlich-lila.
220. Hochrosa m. weissen Spitzen.
221. Rosa mit weiss.
222. Pfirsichblüthe.
223. Carmoisin mit weiss.
224. Dunkelblau.
225. Weiss, i. Verbl. rosa.
226. Feurig-scharlach.
227. Indigo auf weissem Grunde.
228. Zartrosa.
229. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
720.	Jede Sorte separat .... Kil. 250 ℳ.	5	60	20
721.	Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 220 ℳ.	4	80	20
722.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 65 ₰			
723.	„ „ „ 12 „ à 100 „ 1 ℳ. 10 ₰			
724.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 55 ₰			
230.	**Dunkelpurpur** (neu) .... 1 Grm. 90 ₰	16	—	50
231.	**Canariengelb** (vorjährige Neuheit) 1 „ 50 ₰	8	—	30

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

232. Hellblau.
233. Dunkelviolett.
235. Leucht. carminrosa.
236. Pfirsichblüthe.
237. Dunkelcarmoisin.
238. Purpurviolett.
239. Feurig-scharlach.
240. Reinweiss.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
725.	Jede Sorte separat .... Kil. 148 ℳ.	3	40	20
726.	Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 112 ℳ.	2	60	15
727.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰			
728.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰			

Anmuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

241. Hellblau.
242. Carmoisin.
243. Dunkelblau.
244. Weiss.
245. Lebhaft rosa.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
729.	Jede Sorte separat .... Kil. 26 ℳ.	—	70	10
730.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 20 ℳ.	—	50	10
731.	Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn. . . 25 ₰			

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

246. Rosa.
247. Carmoisin.
248. Weiss mit rosa Mitte.
249. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
250. Reinweiss.
251. **Feurig-scharlach.**
252. Dunkelblau.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
732.	Jede Sorte separat .... Kil. 44 ℳ.	1	10	10
733.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 36 ℳ.	—	90	10
734.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰			

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

253. Röthlichlila.
254. Rosa.
255. Weiss.
256. Hellblau.
257. Carmoisin.
258. Dunkelblau.
259. **Dunkelscharlach** (neu),

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
735.	Jede Sorte separat .... Kil. 16 ℳ.	—	40	10
736.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 12 ℳ.	—	30	10
737.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰			

Mignon-Aster.

Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

260. **Carmin.**
261. **Rosa, weiss umflort.**
262. **Reinweiss.**
263. **Rosa.**
264. **Hellblau.**
265. **Weiss, im Verblühen lasurblau.**
266. **Zart fleischfarben.**
267. **Dunkelcarmoisin,** neu.
268. **Feurig scharlach.**
269. **Dunkelblau.**

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
738.	Jede Sorte separat .... Kil. 80 ℳ.	2	—	15
739.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 66 ℳ.	1	60	10
740.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			
741.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blüthenreichthum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
270.	Weiss (weisse Dame) . . . . Kil. 124 M.	2	80	15
271.	Rosa . . . . Kil. 124 M.	2	80	15
272.	Weiss, später rosa . . . . Kil. 140 M.	3	20	15
273.	Hellblau, neu . . . . Kil. 150 M.	3	40	15
743.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 124 M.	2	80	15
744.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 30 Pf.			

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehrähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

274. **Rosa.**
275. **Hellblau** (neu).
276. **Weiss, später rosa.**
277. **Schneeball.**
278. Carmoisin.
279. Dunkelblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
745.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 M.	2	—	15
746.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 72 M.	1	80	10
747.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 Pf.			

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

287. Rosa.
288. Rosa mit weiss.
289. Hellblau.
290. Hellblau mit weiss.
291. Lilaroth.
292. Weiss mit lila.
293. **Weiss mit rosa.**
294. **Weiss mit hellblau.**
295. **Dunkelblau.**
296. **Schneeweiss.**
297. Carmoisin.
298. Dunkelscharlach.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
748.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 96 M.	2	40	15
749.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 72 M.	1	80	10
750.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 Pf.			
751.	„ „ „ 6 „ „ 100 „ . . 40 Pf.			

Riesen-Komet-Aster.

299. **Weiss.**
300. **Weiss, im Verblühen rosa** (die Braut).
301. **Carmoisin** (neu).
302. **Hellblau** (neu).
303. **Rosa mit weiss** (neu).
304. **Rosa** (neu).
305. **Schwefelgelb** (neu).
306. **Hellblau mit weiss.**
307. **Lachsrosa** (neu).
308. Dunkelblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
752.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 M.	2	—	15
753.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 64 M.	1	50	10
754.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 Pf.			
755.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 Pf.			

Königin-Aster (Prinz von Wales-Aster).

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

309. Weiss.
310. Lila.
311. Dunkelblau.
312. Dunkelroth.
313. **Carminrosa** (neu).
314. **Pfirsichblüthen**(neu).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
756.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 90 M.	2	20	15
757.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 66 M.	1	60	10
758.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.			

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

315. Carmoisin.
316. Weiss.
317. Dunkelviolett.
318. Carmoisin mit weiss.
320. Blutroth.
321. Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
759.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
760.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
761.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 Pf.			

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

322. Feurig-carmoisin.
323. Dunkelroth m. weiss.
324. Carmoisin.
325. Hellblau.
326. Weiss.
328. Weiss mit carmoisin.

Zwerg-Aster (Fortsetzung).

329. Blutroth.
330. Zinnobercarmin.
331. Lasurblau.
332. Dunkelblau.
333. Rosenroth.
334. Schwarzblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
762.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 72 M.	1	80	10
763.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 60 M.	1	40	10
764.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 60 Pf.			
765.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 Pf.			

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

354. Scharlach.
355. Carmin.
356. Dunkelviolett mit weiss.
357. Carmoisin mit weiss.
358. Dunkelcarmin.
359. Dunkelblau.
360. Weiss mit violettem Herz.
361. Weiss mit dunkelrothem Herz.
362. Rosa mit weiss.
363. Weiss.
364. Hellblau
365. Weiss mit rosa.
366. Carminrosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
772.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 90 M.	2	20	15
773.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 80 M.	2	—	10
774.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 Pf.			
775.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . 35 Pf.			

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

367. Rosa.
368. Carmoisin.
369. Hellblau.
370. Violett.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
776.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 88 M.	2	20	15
777.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 80 M.	2	—	10
778.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 30 Pf.			

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

374. Dunkelblau.
375. Carmoisin.
376. Weiss mit carmoisin.
377. Blutroth.
378. Dunkelblau u. weiss.
379. Weiss.
380. Weiss mit violett.
381. Weiss mit hellblau.
382. Rosa.
383. Carmoisin mit weiss.
384. Schwarzblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
780.	Jede Sorte separat	2	40	15
781.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 76 M.	1	80	10
782.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 60 Pf.			
783.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 35 Pf.			

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.
389. Carmin.
391. Hellblau.
392. Weiss.
393. Pfirsichblüthe.
394. Purpurviolett mit weiss.
395. Leuchtend blutroth.
396. Blutroth mit weiss.
398. Lebhaft rosa.
399. Dunkelviolett.
400. Dunkelblau m. weiss.
401. Scharlach.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
784.	Jede Sorte separat	3	—	15
785.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 90 M.	2	20	15
786.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 80 Pf.			
787.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 Pf.			

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

417. Schwarzblau.
418. Dunkelblau m. weiss.
419. Rosa.
420. Hellblau.
421. Carmoisin mit weiss.
422. Leuchtend dunkelscharlach.
423. Weiss.
424. Hellblau mit weiss.
425. Carmoisin.
426. Hellcarmin.
428. Dunkelscharlach mit weiss.
430. **Zartrosa**, neu.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
793.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 M.	2	—	15
794.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 66 M.	1	60	10
795.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . 75 Pf.			
796.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . 40 Pf.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. Schneeweiss.
433. Carminrosa.
434. Hellblau mit weiss.
435. Hellblau.
436. Carmoisin.
437. Violett (dunkelblau).
439. Rosa mit weiss.
440. Lila.
441. Weiss m. dunkelblau.
443. Dunkelscharlach.
444. Scharlach mit weiss.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
798. Jede Sorte separat . . . . Kil. 180 M.	4 —	20
799. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 140 M.	3 20	15
800. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 90 Pf.		
801. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.		

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Race von gedrungenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
450. Weiss, im Verblühen rosa.
451. Rosa.
452. Carmoisin.
454. Hellblau mit weiss.
456. Hellblau.
457. Purpurviolett mit weiss.
458. Weiss.
459. Feurig-scharlach mit weiss.
460. Brillant-rosa.
461. Weiss, im Verblühen lasurblau.
462. Dunkelblau.
463. Carmin und weiss.
464. Dunkelblau m. weiss.
468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
469. Leuchtend ziegelrosa.
470. Kupferscharlach.
474. Purpurviolett.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
803. Jede Sorte separat . . . . Kil. 108 M.	2 60	15
804. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 88 M.	2 20	15
806. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 Pf.		
807. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 80 Pf.		
808. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.		
475. Rosa m. weissen Spitzen } Zwerg-Chrys.-Perfect.	3 60	20
476. Lila m. weissen Spitzen } Zwerg-Chrys.-Perfect.	3 60	20

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.
482. Rosa.
483. Hellblau.
484. Dunkelblau.
485. Lila.
486. Brillantrosa, neu.
487. Weiss.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
809. Jede Sorte separat . . . . Kil. 100 M.	2 40	15
810. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 84 M.	2 —	10
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.		

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
489. Dunkelscharlach . . . . } 490. Dunkelscharlach mit weiss . . . } 491. Weiss . . . . } 492. Dunkelviolett . . . . } 493. Dunkelpurpur . . . . } Kil. 220 M.	5 —	25
812. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 190 M.	4 20	20
813. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.		

Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

Empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
496. Reinweiss . . . . Kil. 76 M.	1 80	10
497. **Apollo-Aster.** Seltsame, ganz distincte, äusserst reichblühende Aster, die candelaberförmig reich verzweigte, flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Die Blumen messen ca. 3–4 cm im Durchmesser, sind flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten u. Einfassungen	8 —	30
498. **Waldersee-Aster.** Seltsame, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster, welche kleine, fast kugelige, äusserst zierliche, gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser bildet. Die Blumen haben 2—3 cm im Durchmesser, sind äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders werthvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete u. Einfassungen.	8 —	30

Aster-Mischungen.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
816. Mischung bester hoher Klassen . . . . . . Kil 60 M.	1 40	10
817. „ „ niedriger „ . . . . . . Kil. 60 M.	1 40	10
818. „ aller Klassen . . . . Kil. 36 M.	— 90	10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Isabellenfarbe.
2. Fleischfarben.
3. Braunviolett.
4. Apfelblüthe.
5. Brillant-gelb.
6. Ziegelroth.
7. Carminroth.
9. Pfirsichblüthe.
10. Dunkelcarmoisinroth.
12. Lasurblau.
14. Dunkelblau.
16. Hellblau.
18. Chamois.
19. Aurorafarben.
20. Kastanienbraun.
21. Schwarzbraun.
22. Reingelb.
23. Hellviolett.
24. Dunkelviolett.
25. Blutroth (victoriaroth).
26. Rosa.
28. Carminpurpur.
29. Weiss.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
821. Topfsamen, jede Sorte separat . . Kil. 160 M.	3 60	15
822. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 120 M.	2 80	10
823. Landsamen, jede Sorte separat . . . . . Kil. 100 M.	2 30	10
824. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 48 M.	1 20	10
825. Das Sortiment von 22 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 M. 20 Pf.		
826. „ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 M. — Pf.		
827. „ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — M. 70 Pf.		
828. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — M. 35 Pf.		

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblutroth.
31. Purpurcarmin.
32. Weiss.
33. Rosa.
34. Canariengelb.
35. Hellblau.
36. Dunkelblau.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
829. Jede Sorte separat	4 —	15
830. Beste Mischung . . . . Kil. 130 M.	3 —	10
831. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.		

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.
41. Dunkelkupferroth.
42. Carminroth.
44. Hellblau.
45. Ziegelroth.
47. Chamois.
48. Fleischfarben.
49. Brillant-rosa.
51. Kastanienbraun.
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).
53. Carmoisin.
54. Schwarzbraun.
55. Leucht. purpurcarmin.
56. Braunviolett.
57. Schwefelgelb.
58. Lilaroth.
59. Weiss, niedrig.
60. Dunkelcarmoisin.
62. Canariengelb (einfache gelb).
63. Feurig-purpur.
65. Rosa.
66. Purpurviolett.
67. Carminrosa.
68. Aurorafarben.
69. Purpurbraun.
70. Hochroth.
71. Rosa m. gelbem Schein.
72. Weiss.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
833. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . Kil. 200 M.	4 60	15
834. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 160 M.	3 60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. M. ₰ | Pr. ₰

Grossblumige Sommer-Levkojen (Fortsetzung).

835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 1 M. 60 ₰
836. „ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 M. 20 ₰
837. „ „ „ „ 12 „ à 100 Korn — M. 80 ₰
838. „ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — M. 40 ₰

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig).
75. Dunkelviolett.
78. Schwefelgelb.
80. Carmoisin.
81. Dunkelblau.
83. Fleischfarben.
84. Carminrosa.
85. Dunkelcarmoisin.
86. Hellblau.

839. Topfsamen, jede Sorte separat ..... Kil. 160 M. 3 60 15
840. „ in bester Mischung ..... Kil. 120 M. 2 80 10
841. Das Sortiment von 8 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 50 ₰
842. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 40 ₰

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.
95. Porzellanblau.
97. Carmoisin.
98. Canariengelb.
99. Dunkelblau.
101. Weiss.

843. Topfsamen, jede Sorte separat 4 60 15
844. „ in bester Mischung ..... Kil. 160 M. 3 60 15
846. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰

103. **Riesen - Stangen - Sommerlevkoje (Riesen-Remontant-) „schneeweiss“** (verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blüthenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 1 Gr. 50 ₰ 8 — 30

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

105. Rosa.
106. Apfelblüthe.
107. Dunkelblau.
108. Canariengelb.
109. Hellblau.
110. Fleischfarben.
111. Goldig-chamois.
112. Blutroth.
115. Brillant-lila.
116. Brillantrosa.
117. Schneeweiss.

847. Jede Sorte separat 5 40 20
848. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 200 M. 4 60 15
849. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn ... 85 ₰
850. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 50 ₰

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

118. Dunkelcarmoisin.
119. Goldig-chamois.
123. Hellblau.
125. Aurorafarben.
128. Brillant-lila.
130. Carminroth.
131. Dunkelblau.
132. Weiss.
133. Canariengelb mit Lackblatt.
135. Schwarzbraun.
136. Feurig rosa.
137. Dunkelblutroth.

851. Jede Sorte separat 5 40 20
852. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 200 M. 4 60 15
854. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — ₰
855. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 ₰

139. Prinzess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön ...... 1 Gr. 40 ₰ 6 — 20

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau.
143. Brillant-rosenroth.
146. Fleischfarben.
147. Chamois.
148. Dunkelblau.
150. Carmoisin.
151. Brillant-gelb mit Lackblatt.
152. Reinweiss.
156. Dunkelrosa.

856. Jede Sorte separat .... 7 — 25
857. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 270 M. 6 — 20
858. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn — M. 70 ₰
859. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 ₰

20 Gr. M. ₰ | Pr. ₰

Grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen (Forts.).

157. Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet . 1 Gr. 1,30 M. 24 — 50

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

158. Feurig carmoisinpurpur .... 1 Gr. 50 ₰ 7 — 25

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

159. Dunkelblutroth .... 1 Gr. 50 ₰ 8 — 30

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

161. Leuchtend purpur-carmin.
162. Goldig-chamois.
163. Dunkelcarmoisin.
164. Chamois.
167. Hellblau.
168. Blutroth.
169. Weiss.
170. Veilchenblau.
171. Fleischfarben.
174. Rosa.
175. Canariengelb.

860. Jede Sorte separat .... 6 — 20
861. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 240 M. 5 40 20
862. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn ... 85 ₰
863. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 50 ₰

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

190. Weiss.
192. Fleischfarben.
193. Carmoisinroth.
195. Dunkelviolett.
196. Hellblau.
197. Carmin.
198. Schwefelgelb.
199. Dunkelblutroth.
202. Brillant-rosa, grossblumig.
203. Purpurcarmin, grossblumig.

864. Jede Sorte separat .... Kil. 200 M. 4 60 15
865. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 160 M. 3 60 15
866. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 65 ₰
867. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 ₰

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

204. Rothbraun.
205. Carmoisin.
206. Ziegelroth.
207. Weiss.
208. Fleischfarben.
210. Dunkelblau.
211. Feurig-carmoisinpurpur.

868. Jede Sorte separat .... Kil. 210 M. 4 60 15
869. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 170 M. 3 80 15
870. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

216. Carminroth.
219. Fleischfarben.
220. Rosa.
221. Weiss.
222. Carmoisin.
224. Hellblau.
225. Pfirsichblüthe.
226. Dunkelblau.

871. Jede Sorte separat .... 7 — 25
872. Dieselben in bester Mischung .... 6 — 20
873. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 75 ₰
874. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 60 ₰

Frühblühende Herbst-Levkojen.

229. Carmoisin.
230. Weiss.
231. Carmin.
232. Blassblau.
233. Rosa.
234. Dunkelblau.
235. Weiss mit Lackblatt.
236. Carmin m. Lackblatt.
237. Braunviolett mit Lackblatt.

875. Jede Sorte separat .... 7 — 25
876. Dieselben in bester Mischung .... 6 — 20
877. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 75 ₰
878. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 60 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Schottische Herbst-Levkojen.

240. Weiss. 242. Carmoisin.
241. Dunkelblau. 243. Scharlach.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
879.	Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 70 ₰	12	—	35
880.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 60 ₰	10	—	30
881.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰			

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss. 256. Carmin.
252. Carmoisin. 257. Fleischfarben.
253. Rosa. 258. Dklblutroth, extra.
254. Dunkelviolett. 259. Pfirsichblüthen.
255. Hellblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
884.	Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 50 ₰	8	—	25
885.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 324 M.	7	—	20
886.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . . 80 ₰			
887.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . 60 ₰			

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

269. Carminrosa. 276. Kupferroth.
270. Hellblau. 277. Rosenroth.
271. Dunkelblau. 278. Carmoisin.
272. Purpurroth. 279. Brillant-rosa.
273. Carminroth. 280. Fleischfarben.
274. Hochroth. 281. Rothbraun.
275. Weiss mit dunklem Korn. 282. Feuerroth.
283. Dunkelblutroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
888.	Jede Sorte separat	5	60	20
889.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 212 M.	4	80	20
890.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . 80 ₰			
891.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . 40 ₰			
284.	**Schneeweiss**, sehr grossbl., früh . . 1 Gr. 50 ₰	8	80	30
285.	**Ruhm v. Elberfeld**, weiss, prächtig 1 Gr. 60 ₰	10	—	30
286.	„ „ „ **feurig carmoisin** . . 1 Gr. 1 M.	18	—	45
287.	**Kaiserin Elisabeth** (neu), grossblumig, leuchtend carminrosa . . . . 1 Gr. 1 M. — ₰	18	—	45
288.	**Schöne von Nizza**, zart fleischfarbig-rosa. Kommt sehr schnell zur Blüthe, sodass sie ebensogut als frühblühende Sommerlevkoje behandelt werden kann. Aeusserst werthvoll, namentlich als Schnittblume (Vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 1,10 M.	20	—	45

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

289. Hochroth. 291. Dunkelblau.
290. Weiss. 292. Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
892.	Jede Sorte separat	6	40	25
893.	Dieselben in bester Mischung	5	60	20
894.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			
293.	**Brillantrosa**, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 90 ₰	16	—	40

Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss. 297. Carmoisinroth.
295. Lasurblau. 298. Violettpurpur.
296. Dunkelblau. 299. Apfelblüthe.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
896.	Jede Sorte separat	5	60	20
897.	Dieselben in bester Mischung	4	80	20
898.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1.	**Stangen-**, brauner	3	40	15
2.	„ dunkelbrauner	3	40	15
3.	„ gelber	3	40	15
4.	„ canariengelber	4	—	15
5.	„ violetter oder blauer	5	—	20
6.	**Zwerg-Stangen-**, violetter (blauer)	5	—	20
7.	„ „ dunkelbrauner	5	—	20
8.	„ „ brauner	5	—	20
9.	**Busch-**, brauner	5	60	25
10.	„ goldgelber	6	—	25
11.	„ blauer (violetter)	7	—	30
12.	„ dunkelbrauner	5	60	25
13.	„ **schwefelgelber** (canarieng.)	5	60	25
14.	**Zwerg-Busch-**, brauner	6	—	25
15.	„ „ bronzefarbener	6	—	25
16.	„ „ blauer	6	—	25
17.	„ „ dunkelbrauner . . . . . Kil. 260 M.	5	60	25
18.	„ „ gelber	6	—	25

Gefüllter Goldlack (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
900.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 ₰			
901.	„ „ „ 8 „ à 100 „ — M. 80 ₰			
902.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 ₰			
903.	**Stangenlack** in bester Mischung	3	80	15
904.	**Zwerg-Stangenlack** in bester Mischung	4	40	20
905.	**Buschlack** in bester Mischung	5	—	20
906.	**Zwerg-Buschlack** in bester Mischung	5	60	25

Einfacher Goldlack.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
25.	**Aurora**, leuchtend chamois . . . . Kil. 9 M.	—	30	10
26.	**Belvoir Castle**, niedrig, goldgelb . . Kil. 9 M.	—	30	10
27.	**Dunkelbrauner** grossbl. Busch- (Dresdener) Kil. 10 M.	—	30	10
28.	**Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-**, ganz extra . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
29.	**Dunkelrother** (blutrother) . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
30.	**Früher Harbinger**, leuchtend braun . Kil. 7 M.	—	25	10
31.	**Frühester Pariser**, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu) . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
32.	**Goldgelber** . . . . Kil. 7 M.	—	25	10
33.	**Golden Tom Thumb** . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
34.	**Primrose**, schwefelgelb, prächtig . . Kil. 15 M.	—	40	10
35.	**Ruby Gem.**, rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu) . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
36.	**Violetter** . . . . Kil. 9 M.	—	30	10
37.	**Vulcan**, feuerroth, prachtvoll . . . . . Kil. — M.	1	—	15
914.	Mischung aller Sorten . . . . Kil. 5 M. 60 ₰	—	20	10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.
Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa. 4. Ziegelroth.
2. Fleischfarben. 5. Weiss.
3. Violett. 6. Aschgrau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
916.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
917.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
918.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 25 ₰			

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth. 22. Rehfarben (chocoladenfarben).
14. Hellviolett. 23. Lasurblau.
15. Fleischfarben. 24. Apfelblüthe.
16. Chamois. 25. Weiss, carmin gestreift.
17. Violettroth. 26. Purpurviolett, weiss gerandet.
18. Weiss. 27. Dreifarbig.
19. Silbergrau.
20. Dunkelblau.
21. Röthlich-lila.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
920.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. — ₰	—	20	10
921.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 3 M. — ₰	—	15	10
922.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			
923.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben. 34. Rothgrau.
32. Dunkelblau (violett). 35. Weiss.
33. Indigoblau. 36. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
924.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. 40 ₰	—	20	10
925.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 3 M. 40 ₰	—	15	10
926.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰			

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth. 44. Weiss.
41. Lila. 45. Violett.
42. Dunkelblau. 46. Hellblau.
43. Aschroth. 47. Fleischfarben.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
928.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. — ₰	—	20	10
929.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 3 M. — ₰	—	15	10
930.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 35 ₰			
931.	„ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . 25 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf.)

Delphinium Consolida fl. pl.
Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig. 54. Hellblau.
51. Dunkelblau. 55. Lila.
52. Dunkelrosa. 56. Schneeweiss.
53. Fleischfarben. 57. Vierfarbig.

932. Jede Sorte separat .... Kil. 5½ M. — 20 | 10
933. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 4½ M. — 20 | 10
934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr....... 35 Pf.
935. „ „ „ 6 „ à 1 „ ...... 25 Pf.

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau. 64. Hellblau.
62. Violett. 65. Dreifarbig.
63. Rosa. 66. Weiss.

936. Jede Sorte separat .... Kil. 40 M. 1 — | 15
937. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 36 M. — 90 | 15
938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr....... 40 Pf.

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig. 75. Violett.
71. Dunkelblau. 76. Lasurblau.
72. Hochroth, gestreift. 77. Ziegelroth.
73. Rosa.

939. Jede Sorte separat .... Kil. 5 M. — 20 | 10
940. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 4 M. — 20 | 10
941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr....... 35 Pf.
942. „ „ „ 6 „ à 1 „ ...... 25 Pf.
78. Weiss .... Kil. 8 M. — 30 | 10
79. Brillantrosa, neu .... Kil. 12 M. — 30 | 10

Impatiens Balsamina fl. pl.
Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss. 10. Dunkelblutroth.
2. Scharlach. 11. Chamoisrosa.
3. Lila. 12. Weiss, scharlach gestreift.
4. Dreifarbig gestreift.
5. Weiss, violett gestreift. 13. Blassrosa.
6. Purpur. 14. Granatroth.
7. Pfirsichblüthe. 15. Solferino, gestreift.
8. Hochrosa. 16. Carmoisin.
9. Dunkelviolett.

949. Jede Sorte separat .... Kil. 20 M. — 50 | 10
950. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 12 M. — 30 | 10
951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn... 70 Pf.
952. „ „ „ 12 „ à 50 „ ... 50 Pf.
953. „ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 Pf.

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

32. Chamois. 41. Dunkelblau (violett).
33. Scharlach. 42. Ziegelroth.
34. Dunkelblutroth. 43. Chamoisrosa.
35. Blassrosa. 44. Kupferroth.
36. Weiss. 45. Weiss mit rosa Schein.
37. Carmoisinroth. 46. Blassgelb.
38. Granatroth. 47. Purpur.
39. Apfelblüthe. 48. Dreifarbig.
40. Lilafarben. 49. Rosa.

954. Jede Sorte separat .... Kil. 40 M. 1 — | 15
955. Obige Sorten in bester Mischung .... Kil. 30 M. — 80 | 10
956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn — M. 90 Pf.
957. „ „ „ 12 „ à 50 „ — M. 70 Pf.
958. „ „ „ 6 „ à 50 „ — M. 35 Pf.

Verbesserte Camellien- oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach. 55. Granatroth.
51. Violett. 56. Purpurroth.
52. Carmoisin. 57. Hellblau.
53. Lilarosa. 58. Lila.
54. Carminrosa. 59. Carminroth.

Verbesserte Camellien- od. gefleckte Balsaminen (Fortsetz.)

959. Jede Sorte separat .... Kil. 40 M. 1 — | 15
960. Obige Sorten in bester Mischung ..... Kil. 30 M. — 80 | 10
961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn... 55 Pf.
962. „ „ „ 6 „ à 50 „ ... 35 Pf.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth. 67. Lilarosa.
62. Violett (dunkelblau). 68. Carmoisin.
63. Weiss. 69. Granatroth.
64. Purpur. 70. Lila.
65. Pfirsichblüthe. 71. Scharlach.
66. Fleischfarben. 72. Dreifarbig.

963. Jede Sorte separat .... Kil. 24 M. — 60 | 10
964. Obige Sorten in bester Mischung .... Kil. 14 M. — 40 | 10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn... 40 Pf.
966. „ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 Pf.

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

75. Scharlach. 79. Kupferroth.
76. Violett. 80. Lila.
77. Purpurroth. 81. Fleischfarben.
78. Carmoisin. 82. Ziegelroth.

967. Jede Sorte separat .... Kil. 26 M. — 70 | 10
968. Obige Sorten in bester Mischung ..... Kil. 16 M. — 40 | 10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn ... 35 Pf.
970. „ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 Pf.

Antirrhinum majus.
Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss. 9. Papilionaceum, purpur mit weiss.
2. Ghestia, dklblutroth.
3. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss. 10. Galathée, carmoisin m. weiss.
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift. 11. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
5. Crescia, dklscharlach. 12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss. 13. Roseum, rosa.
7. Delila, carmin, gelb und weiss. 14. Sulphureum, schwefelgelb.
8. Henry IV., leuchtend zinnober. 15. Weiss mit rosa Lippe.

973. Jede Sorte separat .... Kil. 12 M. — 30 | 10
974. Beste Mischung obiger Sorten .... Kil. 9 M. — 30 | 10
975. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr..... 70 Pf.
976. „ „ „ 6 „ à 1 „ ..... 35 Pf.
16. **Atrococcineum**, leucht. scharlachroth Kil. 12 M. — 30 | 10
17. **Korallenroth**, neu, sehr effectvoll . Kil. 16 M. — 40 | 10
18. **Romeo** (neu), tief rosa, fleischfarbig getuscht, mit gelb gefleckter Unterlippe .... Kil. 16 M. — 40 | 10
19. **Feuerkönig**, rosa mit orange, prächtig Kil. 24 M. — 60 | 10

Antirrhinum majus grandiflorum.
Grossblumiges Löwenmaul.

20. Album, weiss. 27. Gelb mit orange.
21. „ rubro-striatum. 28. Kermesinum splendens.
22. Brillant. 29. Luteum.
23. Crescia. 30. „ rubro-striatum.
24. Delila. 31. Striatum.
25. Firefly. 32. **Papilionaceum** (neu).
26. Galathée. 33. **Roseum** (neu).

977. Jede Sorte separat .... Kil. 16 M. — 40 | 10
978. Prachtmischung .... Kil. 12 M. — 30 | 10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise .... 75 Pf.
980. „ „ „ 6 „ à 1 „ .... 40 Pf.
34. **Queen Victoria**, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen, neu ... Kil. 40 M. 1 — | 15

Antirrhinum majus nanum.
Halbhohes Löwenmaul.

35. Album. 43. Galathée.
36. „ rubro striatum. 44. Henry IV.
37. Aureum rubro-striatum. 45. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
38. Aurora.
39. Brillant.
40. Crescia. 46. Sulphureum (luteum).
41. Delila. 47. Papilionaceum.
42. Firefly. 48. Roseum.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Halbhohes Löwenmaul (Fortsetzung).

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
981. Jede Sorte separat . . . . Kil. 14 M.	—	40	10
982. Beste Mischung obiger Sorten . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰			
984. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰			
49. **Königin des Nordens**, reinweiss, schmalblättrig Kil. 15 M.	—	40	10
50. **Schwarzer Prinz** (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig. Kil. 28 M.	—	70	10
51. **Grandiflorum Golden Queen** (neu), grossblumig, reingelb . . . . Kil. 18 M.	—	50	10

Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

52. Cinnabarinum, leuchtend zinnober.
53. Henry IV., zinnober mit gelb.
54. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.
55. Album rubro-striatum.
56. Luteum rubro-striatum.
57. Delila.
58. Album, weiss.
59. Brillant.
60. Cupreatum, kupferroth.
61. Crescia, dklscharlach.
62. Kermesinum, carmoisinroth.
63. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
64. Galathée.
65. Roseum.
66. Firefly

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
985. Jede Sorte separat . . . . Kil. 30 M.	—	80	15
986. Beste Mischung obiger Sorten . . . . Kil. 22 M.	—	60	10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. — M. 90 ₰			
988. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			
67. **Niveum** (neu), reinweiss . . . . Kil. 60 M.	1	40	15
68. **Fol. aureis „Sonnengold“** neu. Goldlaubig; Blumen weisslich rosa, carmin gestreift Kil. 100 M.	2	40	20

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.
2. Kermesina.
3. Purpurea.
4. Lutea.
5. Lilacina.
6. Atropurpurea.
7. Aurea.
8. Violacea.
9. Coccinea.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
989. Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
990. Beste Mischung . . . . Kil. 16 M.	—	40	10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . . 60 ₰			
992. „ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . 40 ₰			

Celosia cristata nana. Niedriger Hahnenkamm.

11. Argentea.
12. Atropurpurea.
13. Atrosanguinea.
14. Rosea.
15. Aurea.
16. Lutea.
17. Purpurea.
18. Violacea.
19. Coccinea.
20. Kermesina.
21. Chamois.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
993. Jede Sorte separat . . . . Kil. 160 M.	3	60	20
994. Beste Mischung, extra . . . . Kil. 120 M.	2	80	15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
996. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			
22. **Empress** (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube Kil. 320 M.	7	—	30
23. **Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämmen, ganz distinct und constant . . . . Kil. 220 M.	5	—	25
24. **Feuerkönig** (Vesuv), feurig-zinnober Kil. 150 M.	3	40	20
25. **Queen of Dwarfs.** Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämmen Kil. 180 M.	4	—	20

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.
2. Rosenroth.
3. Dunkelblau.
4. Blassblau.
5. Weiss mit lila Flecken.
6. Weiss m. roth gestreift.
7. Weiss m. blau gestreift.
8. Weiss mit rosa Schlund.
9. Carminroth (Dickinsoni).
10. Dunkelviolett (spec. de India).
11. Hellincarnatroth.
12. Dunkelblutroth (Burridgi).
13. Dreifarbig, gestreift.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
997. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. — ₰	—	10	10
998. Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1 M. 50 ₰	—	10	10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			
1000. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.
2. Brillantrosa.
3. Carminroth.
4. Carmoisin.
5. Fleischfarben.
8. Kastanienbraun.
9. Scharlach.
11. Rosa.
13. Violettpurpur.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1001. Jede Sorte separat . . . . Kil. 72 M.	1	80	15
1002. Beste Mischung . . . . Kil. 50 M.	1	20	15
1003. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
1004. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 40 ₰			
14. **Weiss** . . . . Kil. 130 M.	3	—	20
15. **Schwefelgelb** . . . . Kil. 120 M.	2	80	20

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.
22. Carminroth.
23. Carmoisin.
24. Chamoisrosa.
25. Gelb auf dunklem Grunde.
26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.
27. Kirschroth.
31. Scharlach.
34. Violettpurpur.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1005. Jede Sorte separat . . . . Kil. 180 M.	4	—	25
1006. Beste Mischung . . . . Kil. 148 M.	3	40	20
1007. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 1 M. — ₰			
1008. „ „ „ 6 „ à 1 „ — M. 60 ₰			
29. **Reingelb**	6	—	30
30. **Reinweiss**	8	—	40

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.
2. Gelb mit roth.
3. Rosa.
4. Carmoisin.
5. Feuerroth.
6. Fleischfarben.
7. Weiss mit roth.
8. Dreifarbig.
9. Hellila.
10. Weiss.
11. Weiss mit gelb.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1009. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 40 ₰	—	10	10
1010. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 ₰	—	10	10
1011. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1012. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.
14. Weiss.
15. Dreifarbig.
16. Weiss mit roth.
17. Gelb.
19. Gelb mit roth.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1013. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 40 ₰	—	10	10
1014. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 ₰	—	10	10
1015. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰			

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.
23. Dunkelcarmin.
24. Dreifarbig.
25. Gelb.
26. Gelb mit roth.
27. Weiss mit roth.
28. Weiss mit gelb.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1016. Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1017. Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1018. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.
33. Dreifarbig.
34. Gelb mit roth.
35. Carmin.
36. Weiss mit roth.
37. Dunkelcarmoisin.
38. Reingelb.
39. Gelb mit feurig-zinnober.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1019. Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. 50 ₰	—	20	10
1020. Beste Mischung . . . . Kil. 3 M. 50 ₰	—	15	10
1021. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 45 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preis-Spalten: 20 Gr. M. ₰ | Pr. ₰)

Papaver Rhoeas fl. pl.
Gefüllter Ranunkelmohn.

1. Carmoisin.
2. Carmoisin mit weiss.
3. Rosa.
4. Scharlach.
5. Scharlach mit weiss.
6. Weiss.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1022. Jede Sorte separat .... Kil. 4 M.	— 20	10
1023. Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 3 M. 20 ₰	— 15	10
1024. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰		

Papaver somniferum fl. pl.
Gefüllter Gartenmohn.

11. Purpur.
13. Zinnober auf weissem Grunde.
15. Fast schwarz.
17. Mohngrau.
18. Incarnat mit schwarz.
19. Dunkellila.
20. Purpur auf schwarzem Grunde.
21. Granatroth auf schwarzem Grunde.
22. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.
23. Rosa auf weissem Grunde.
24. Braunroth auf schwarzem Grunde.
25. Aschviolett.
26. Weiss mit hellpurpur.
27. Weiss.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1025. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 20 ₰	— 10	10
1026. Beste Mischung . . . . Kil. 1 M. 40 ₰	— 10	10
1028. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰		
1029. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰		

Papaver somniferum nanum fl. pl.
Gefüllter niedriger Gartenmohn.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1030. 8 Sorten, jede separat . . . . Kil. 2 M. 40 ₰	— 10	10
1031. Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 1 M. 60 ₰	— 10	10
1032. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰		

Papaver paeoniflorum fl. pl.
Gefüllter Paeonien-Mohn.

31. Prächtig scharlach.
32. Dunkelmordorée.
33. Hochroth.
34. Rosa.
36. Purpur.
39. Weiss mit rosa.
41. Schwarzbraun mit zinnober.
42. Mohngrau.
43. Weiss, roth gestreift.
44. Nankinggelb.
45. Scharlach mit weiss.
46. Weiss.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1033. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 20 ₰	— 10	10
1034. Beste Mischung . . . . Kil. 1 M. 40 ₰	— 10	10
1035. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰		
1036. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰		

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.
Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1037. 8 Sorten, jede separat . . . . Kil. 2 M. 20 ₰	— 10	10
1038. Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 1 M. 40 ₰	— 10	10
1039. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 25 ₰		

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.
2. Scharlachroth.
3. Schwefelgelb.
4. Dunkelblau.
5. Weiss mit gelb.
6. Himmelblau mit goldgelben Adern.
7. Schwarz.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1040. Jede Sorte separat . . . . Kil. 22 M.	— 60	10
1041. Beste Mischung . . . . Kil. 18 M.	— 50	10
1042. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰		

Salpiglossis variabilis nana.
Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.
12. Goldgelb.
13. Violett.
14. Geadert.
15. Schwefelgelb.
16. Weiss mit gelb.
17. Himmelblau.
18. Himmelblau mit goldgelben Adern.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1043. Jede Sorte separat . . . . Kil. 22 M.	— 60	10
1044. Beste Mischung . . . . Kil. 18 M.	— 50	10
1045. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰		

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette).
Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
23. Purpurea, purpur.
24. Violacea, violett.
25. Sulphurea, schwefelgelb.
26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
27. Albo-lutea, weiss mit gelb.
28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1046. Jede Sorte separat . . . . Kil. 48 M.	1 20	15
1047. Beste Mischung . . . . Kil. 40 M.	1 —	10
1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰		
1049. „ „ „ 6 „ „ 1 „ . . . . 45 ₰		
30. Grandiflora superbissima (Kaiser Salpiglossis), Prachtmischung . . . . Kil. 84 M.	2 —	20

Scabiosa atropurpurea major.
Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.
2. Schwarzpurpur.
3. Weiss.
4. Ziegelroth.
5. Fleischfarben.
6. Kirschroth mit weiss.
7. Lila.
8. Schwarzpurpur mit weiss.
9. Purpur.
10. Kirschroth
11. **Goldgelb, aurantiaca**
12. **Schwefelgelb, sulphurea.**

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1050. Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 M. 60 ₰	— 15	10
1051. Beste Mischung . . . . Kil. 2 M. 80 ₰	— 10	10
1052. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰		
1053. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).
Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6 — 7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.
17. Weiss mit lila.
18. Schwarzpurpur.
19. Kirschroth mit weiss.
20. Purpur.
21. Lila.
22. Ziegelroth.
23. Reinweiss.
24. Kirschroth.
25. Fleischfarben.
26. Ziegelroth mit weiss.
27. Feurig-scharlach.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1054. Jede Sorte separat . . . . Kil. 10 M.	— 30	10
1055. Beste Mischung . . . . Kil 8 M.	— 30	10
1056. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰		
1057. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰		
28. Die Fee, prächtig himmelblau . . . . Kil. 16 M.	— 40	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.
30. Weiss mit lila.
31. Schwarzpurpur.
32. Kirschroth mit weiss.
33. Purpur.
34. Lila.
35. Kirschroth.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1058. Jede Sorte separat . . . . Kil. 18 M.	— 50	10
1059. Beste Mischung . . . . Kil. 14 M.	— 40	10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰		
36. Weiss . . . . Kil. 24 M.	— 60	10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.
Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.
39. Schwarzpurpur.
40. Ziegelroth.
41. Weiss.
42. Rosa.
43. Feurig carmoisin.
44. Dunkelrosa.
45. Gestreift.
46. Lasurblau.

Gefüllte niedrige Scabiose (Fortsetzung).

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1061. Jede Sorte separat .... Kil. 5 ℳ.	—	20	10
1062. Beste Mischung .... Kil. 4 ℳ.	—	20	10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. .... 45 ₰			
1064. „ „ „ 6 „ à 1 „ .... 30 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur. 52. Feurig carmoisin.
50. Rosa 54. Lasurblau.
51. Weiss. 55. Ziegelroth.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1065. Jede Sorte separat .... Kil. 16 ℳ.	—	40	10
1066. Beste Mischung .... Kil. 12 ℳ.	—	30	10
1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. .... 40 ₰			

Senecio elegans fl. pl.
Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss. 5. Lila.
2. Dunkelpurpurroth. 6. Roth.
3. Lilabraun. 7. Kupferfarbig.
4. Fleischfarben.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1069. Jede Sorte separat .... Kil. 40 ℳ.	1	—	15
1070. Beste Mischung .... Kil. 36 ℳ.	—	90	10
1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. .... 45 ₰			

Senecio elegans nanus fl. pl.
Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur. 18. Lila.
16. Roth. 19. Kupferroth.
17. Weiss. 20. Lilabraun.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1072. Jede Sorte separat .... Kil. 44 ℳ.	1	10	15
1073. Beste Mischung .... Kil. 40 ℳ.	1	—	15
1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. .... 45 ₰			

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ **Einjährige Pflanzen** und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennirende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen**, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1200.	♃SMF	**Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Früchten, schön	18	—	—	50	10
1201.	♃M	**Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	30	—	—	80	15
1203.	⊙M	„ umbellata grandiflora, feurig lila.	16	—	—	40	10
1204.	♄W	**Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	20
1205.	♄K	**Acacia armata**	12	—	—	30	10
1207.	♄K	„ **dealbata**	10	—	—	30	10
1208.	♄K	„ Farnesiana...............	2	—	—	10	10
1214.	♄K	„ **lophantha**...............	2	40	—	10	10
1215.	♄K	„ „ Neumanni	4	60	—	20	10
1216.	♄K	„ „ **speciosa**	4	—	—	20	10
1217.	♄K	„ „ „ compacta........	6	—	—	20	10
1219.	♄K	„ gemischt	5	—	—	20	10
1224.	♄B	**Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	4	—	—	20	10
1225.	♄B	„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	—	—	20	10
1226.	♃	**Achillea Ptarmica fl. pl.,** weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3	—	20
1227.		„ **Ptarmica fl. pl. „Perle“,** reinweiss (neu)	—	—	4	—	25
1228.	ZW	**Achimenes,** Prachtmischung 10000 Korn 6 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
		Ackelei, siehe Aquilegia.					
1229.	♃	**Aconitum Napellus** (Eisenhut), prächtig blau	30	—	—	80	15
1230.	⊙	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	4	—	—	20	10
1231.		„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	—	—	20	10
1232.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle	5	—	—	20	10
1233.	⊙	**Acroclinium roseum fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle	5	—	—	20	10
1234	♃S	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	24	—	—	60	10
1235.	⊙	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth	1	60	—	10	10
1236.	⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	1	60	—	10	10
1237.	♃E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	6	80	—	20	10
1238.	⊙ME	**Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila	8	—	—	30	10
1239.	♃	„ **grandiflorum,** grossblumig, rosa	—	—	2	60	20
1240.	♃	„ **persicum,** rosa, vortrefflich ...	8	—	—	30	10
1241.	♃K	**Agapanthus umbellatus,** blau, prächtig	32	—	—	80	15
1242.	BK	**Agave americana**	16	-	—	40	10
1243.	BK	„ „ **fol. variegatis,** buntblättrige	24	—	—	60	15
1244.	⊙M	**Ageratum Lasseauxi,** rosa, schön ..	22	—	—	60	10
1245.		„ **Lasseauxi nanum,** neu, viel schöner als die vorstehende	72	—	1	80	15
1246.	⊙M	„ mexicanum (coeruleum), blau...	7	40	—	25	10
1247.		„ „ album, weiss	8	—	—	30	10
1248.	E	„ „ nanum, niedrig, blau	9	—	—	30	10
1249.	E	„ „ „ album, niedrig, weiss	9	—	—	30	10
1250.	E	„ „ „ **„Blausternchen“** (vorj. Neuheit). Von sehr gedrung. Wuchs, 10-12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau; zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet 10 Port. 2 ℳ. 70 ₰	—	—	—	—	30
1254.	E	„ „ „ **grandiflorum album,** grossbl., reinweiss, neu	36	—	—	90	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1255.	E	**Ageratum mexicanum nanum Prinzessin Victoria Louise,** neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend	40	—	1	—	15
1256.	E	„ **mexicanum Imperial Dwarf Blue,** blau	16	—	—	40	10
1257.	E	„ „ **Imperial Dwarf White,** weiss	16	—	—	40	10
1258.	E	„ „ **Little Dorrit,** lasurblau	12	—	—	30	10
1259.	E	„ „ **Swanley Blue,** grossdoldig	15	—	—	40	10
1260.	⊙E	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth	3	40	—	15	10
1261.		„ coeli-rosa alba, weiss	4	20	—	20	10
1262.		„ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	4	80	—	20	10
1263.	♃	„ coronaria, Vexirnelke, roth	4	—	—	20	10
1264.		„ „ alba, weiss	3	—	—	15	10
1265.		„ „ **atrosanguinea** dunkelblutroth	4	—	—	20	10
1266.		„ „ gemischt	3	40	—	15	10
1267.	♃	„ flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	3	—	—	15	10
1268.	⊙M	**Alonsoa** albiflora, weiss	4	—	—	20	10
1269.	⊙M	„ grandiflora, scharlachroth	4	—	—	20	10
1270.	⊙M	„ **linifolia,** hellscharlachroth	7	40	—	25	10
1271.	⊙M	„ „ **gracilis,** sehr zierlich	8	—	—	30	10
1272.	⊙M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth	6	—	—	20	10
1273.	⊙M	„ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig	6	—	—	20	10
1274.	♃E	**Alsine pinifolia** (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	—	80	15
1275.	♃K	**Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen	40	—	1	—	15
		Althaea, Malven, siehe Seite 20.					
1276.	♃	Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	8	—	—	30	10
1277.	⊙E	„ Benthami (maritimum), weiss	6	80	—	20	10
1278.		„ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant	12	—	—	30	10
1279.		„ „ **procumbens,** sehr niedrig	20	—	—	50	10
1280.	♃E	„ saxatile compactum, goldgelb	10	—	—	30	10
1281.	⊙	**Amarantus abyssinicus,** prachtvoll	3	—	—	15	10
1282.	⊙	„ atropurpureus, leuchtend blutroth	1	30	—	10	10
1283.		„ „ **nanus,** prächtig	1	20	—	10	10
1284.	⊙BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	40	—	20	10
1285.		„ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	4	80	—	20	10
1286.	⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth	1	—	—	10	10
1287.	⊙	„ cruentus, blutroth	1	20	—	10	10
1288.	⊙	„ **Henderi,** Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	12	—	—	30	10
1289.	⊙	„ **hybridus Queen Victoria,** schön	12	—	—	30	10
1290.	⊙BM	„ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung	4	20	—	20	10
1291.	⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen	1	20	—	10	10
1292.	⊙	„ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth	4	20	—	20	10
1293.	⊙M	„ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll	14	—	—	40	10
1294.	⊙	„ sanguineus, blutroth	1	—	—	10	10
1295.	⊙	„ speciosus aureus, goldgelb	1	—	—	10	10
1296.	⊙BM	„ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur geeignet	6	60	—	20	10
1297.		„ **tricolor marmoratus** (neu), Blätter grün mit gelb und carminroth marmorirt, prächtig	—	—	2	40	20
1298.		„ **tricolor splendens,** prachtvoll	24	—	—	60	10
1299.	⊙	„ viridis, hängend, grün	1	—	—	10	10
1300.	⊙	„ gemischt	1	20	—	10	10
1301.	ZW	**Amaryllis hybrida,** Mischung prächtigster Spielarten. 1000 Korn 20 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	30

			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1302.	⊙M	**Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle	2	80	—	10	10
1303.		„ „ **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle	3	40	—	15	10
1304.	⊙ME	**Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	20	—	—	50	10
1305.		„ grandiflora coerulea, blau	28	—	—	70	10
1306.		„ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	24	—	—	60	10
1307.		„ „ lilacea, lila	24	—	—	60	10
1308.		„ „ sanguinea, blutroth	24	—	—	60	10
1309.		„ „ Napoleon III., purpurcarmoisinroth	24	—	—	60	10
1310.		„ „ gemischt	15	—	—	40	10
1311.	♃	**Anchusa Barrelieri,** niedrig, frühblühend, blau, prächtig	—	—	1	—	15
1312.	♃	„ **capensis,** blau, sehr schön	6	—	—	20	10
1313.	♃	„ incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge	12	—	—	30	10
1314.	♃	„ italica, blaue Ochsenzunge	12	—	—	30	10
1315.	♃	**Anemone coronaria von Caën,** Prachtmischung	22	—	—	60	10
1316.	♃	„ japonica elegans, rosa	—	—	2	60	20
1317.		„ „ **alba (Honorine Jobert),** weiss, prächtig	—	—	2	80	20
1318.	⊙K	**Angelonia grandiflora,** violett, wohlriechend ... 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	20
1319.	♃	**Antennaria margaritacea,** prächtige, weisse Strohblume	100	—	2	40	15
1320.	⊙E	**Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb	6	80	—	20	10
		Antirrhinum majus, siehe Seite 19.					
		Aquilegia, Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.					
1321.	♃	**Aquilegia** alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	9	—	—	30	10
1322.		„ „ **superba,** dunkelblau mit weiss	—	—	—	80	10
1323.	♃	„ arctica, Petalen grünlich gelb mit ziegelrothem Sporn, Sepalen ziegelroth	20	—	—	50	10
1324.	♃	„ aurea, schön gelb	8	—	—	30	10
1325.	♃	„ bicolor fl. pl., violett mit weiss	8	—	—	30	10
1326.		„ „ fl. rubro pl., roth mit weiss	8	—	—	30	10
1327.	♃	„ **californica hybrida,** Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn	—	—	2	—	20
1328.	♃	„ canadensis, safrangelb und scharlachroth	20	—	—	50	10
1329.		„ „ **elatior,** prächtig	20	—	—	50	10
1330.	♃	„ **caryophylloides fl. pl.,** gefüllt, prächtig gestreift	—	—	1	60	15
1331.	♃	„ chrysantha, prächtig goldgelb	44	—	1	10	15
1332.		„ „ **fl. pl.** neu, goldgelbe gefüllte 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
1333.		„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	120	—	2	80	20
1334.	♃	„ **coerulea,** grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig	—	—	3	20	20
1335.		„ „ **hybrida**(haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend	76	—	1	80	15
1336.		„ „ **hybrida fl. pl.** (vorjährige Neuheit), reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten .... 10 Port. 8 ℳ.	—	—	—	—	90
1337.	♃	„ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	10	—	—	30	10
1338.	♃	„ formosa fl. pl., blau, gefüllt	6	—	—	20	10
1339.		„ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt	—	—	—	60	10
1340.		„ „ rubra pl., roth, gefüllt	7	—	—	25	10
1341.	♃	„ **glandulosa vera,** grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	40

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1342.	♃	**Aquilegia** hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach	8	—	—	30	10
1343.	♃	„ **Jaetschaui,** grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön . . .	—	—	2	—	20
1344.	♃	„ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen	—	—	4	—	20
1345.	♃	„ **stellata fl. pl.,** gemischt, sehr schön	8	—	—	30	10
1346.	♃	„ **Vervaeneana fol. variegatis,** buntblättr., constant . . .	15	—	—	40	10
1347.	♃	„ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	7	—	—	25	10
1348.	♃	„ gefüllte und einfache gemischt . .	7	—	–	25	10
1349.	♃E	**Arabis alpina,** sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich	20	—	—	50	10
1350.	KB	**Aralia Sieboldi,** lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	20
1351.	⊙ME	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bär-ohr, orangefarbig	48	–	1	20	15
1352.	⊙M	„ **grandis** neu, reichblühend, weiss	24	—	–	60	10
1353.	♄K	**Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren . . . . . . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	25
1354.	♄WS	**Aristolochia elegans,** reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig .	—	—	2	—	15
1355.	♃	**Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa	12	—	—	30	10
1356.	♃	„ **formosa,** rosenroth, schön	9	—	—	30	10
1357.	⊙M	**Arnebia cornuta.** Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken, prachtvoll, reiner Same	—	—	4	—	20
1358.	⊙MB	**Artemisia** annua, einjähriger Beifuss .	1	10	—	10	10
1359.	⊙MB	„ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze . .	3	—	—	15	10
1360.	♃	**Asclepias tuberosa,** orange, sehr schön	72	—	1	80	15
1361.	♄W	**Asparagus decumbens,** Blume weiss mit rothen Staubbeuteln, wohlriechend . . . . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	25
1362.	♄W	„ **plumosus nanus** 1000 Korn 26 M. 100 Korn 2 M. 80 ₰	—	—	—	—	35
1363.		„ „ **robustus,** sehr lang und stark wachsend, neu 1000 Korn 38 M. 100 Korn 4 M. 20 ₰	—	—	—	—	50
1364.	♄W	„ **Sprengeri** (falcatus) reiz. Decorationspflanze 10000 Korn 26 M. 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
1365.	⊙ME	**Asperula azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister	1	40	—	10	10
1366.	♃	**Asphodelus** luteus, gelber Affodil . . .	28	—	—	70	10
		Aster chinensis fl. pl., siehe Seite 12.					
1367.	♃E	„ alpinus, Alpen-Aster, hellblau . .	22	—	—	60	10
1368.	♃	„ **bessarabicus** (ibericus), niedrig, blau, prächtig.	—	—	2	—	15
1369.	♃	„ **ptarmicoides,** weiss, z. Schneiden	—	—	1	50	15
1370.	⊙E	„ tenellus (dentatus), zarte, blaue Sternblume.	14	—	—	40	10
1371.	⊙E	**Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend.	4	60	—	20	10
1372.	♃E	**Aubrietia Eyrei,** sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart	48	—	1	20	15
1373.	♃E	„ **graeca,** blau, sehr zierend . . .	22	—	—	60	10
1374.	♃E	„ **Leichtlini,** grossblumig, carminrosa . . . . 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	35
1375.	♄K	**Azalea indica,** Mischung vieler Sorten 1 Gr. 50 ₰	--	—	7	—	25
		Balsaminen, siehe Seite 19.					
1376.	⊙	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie . .	4	60	—	20	10

Begonia:

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1377.	ZW	boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 M. — ₰	—	—	—	—	20
1378.	ZW	**Davisi,** leuchtend scharlachroth, reichblühend . . . . 1 Gr. 2 M. 80 ₰	—	—	—	—	25
		Begonia (Fortsetzung):					
1379.	ZW	**Erfordia** (neu), Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 6 M., 10000 Korn 2 M.	—	—	—	—	30
1380.	ZW	Froebeli, glühend scharlachroth 1 Gr. 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	20
1381.	ZW	hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 1 M. 80 ₰	—	—	32	—	20
1382.		„ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schönster Mischung . . . . . 1 Gr. 26 M. 1000 Korn 1 M. — ₰	—	—	—	—	40
1383.		„ **gigantea,** extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 M.	—	—	56	—	25
1384.		„ „ **crispa** (neu), prächtig gekrauste grossblum. in schönster Mischung . 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
1385.		„ „ **cristata** (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung. 1 Gr. 6 M. 50 ₰ 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	35
1386.		„ „ **dunkelblutroth** 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1387.		„ „ **gelb** . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1388.		„ „ **leuchtend feuerroth,** extra grossbl., sehr effectvoll 1 Gr. 4 M.	—	—	—	--	30
1389.		„ „ **Mammuth,** sehr grossblumig, hellscharlach . . 1 Gr. 5½ M.	—	—	—	—	30
1390.		„ „ **marmorata** (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spielarten . . . . 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	45
1391.		„ „ **mit gelber Mitte** 1000 Korn 80 ₰	--	—	—	—	40
1392.		„ „ **mit weisser Mitte** 1 Gr. 6 M. 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
1393.		„ „ **orange** . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1394.		„ „ **rosa** . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1395.		„ „ **scharlachroth.** 1 Gr. 3 M.	—	—	—	--	25
1396.		„ „ **weiss** . . . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	30
1397.		„ „ **fl. pl. „Goldkrone“,** neu, riesenblumigegefüllte goldgelbe 1 Gr. 18 M., 1000 K. 1 M.	—	--	--	—	45
1398.		„ „ **fl. pl. Prachtmischung** 1 Gr. 32 M., 1000 K. 1⅕ M.	—	—	—	—	50
1399.	W	**Pearcei,** goldgelb . . . . . . 1 Gr. 2 M.	—	—	—	—	20
1400.	W	**Rex hybrida** (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . . 1000 Korn 2 M. 80 ₰	—	--	—	—	50
1401.	W	semperflorens, weiss	—	–	2	40	15
1402.		„ **Anna Regina** (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carminpurpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Aufblühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
1403.		„ **atropurpurea (Vernon),** mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	20
1404.		„ **coccinea** (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig . . 1 Gr. 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	25
1405.		„ **gracilis,** sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa 1 Gr. 1 M. 50 ₰	—	—	26	-	25
1406.		„ **magnifica,** carminscharlach, sehr schön, neu . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	70	—	30
1407.		„ **rosea,** rosa	—	—	2	80	15
1408.		„ gemischt.	—	—	3	—	15
1409.		„ **compacta alba,** niedrig, compact, weiss . . . 1 Gr. 1 M. 50 ₰	—	—	26	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Begonia (Fortsetzung):					
1410.	W	**semperflorens compacta atropurpurea (Zwerg-Vernon),** neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
1411.		„ **compacta rosea,** rosa 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰	—	—	26	—	25
1412.		„ **hybrida fl. pl.,** neue gefüllte gemischt, prächtig . . . 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	35
1413.	W	**Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. 2 ℳ., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
1414.	♃ E	**Bellis** perennis fl. pl. (Maassliebchen, Tausendschön), **extra** gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität** .	130	—	3	—	20
1415.		„ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	124	—	2	80	20
1416.		„ „ **maxima fl. pl.,** extra grossblumige in schönster Mischung	146	—	3	40	25
1417.		„ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig . . .	146	—	3	40	25
1418.		„ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig. . .	180	—	4	—	25
1419.	⊙M	**Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn	32	—	—	80	15
1420.	♃B	**Bocconia** japonica, sehr schön	7	—	—	25	10
1421.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau	24	—	—	60	10
1422.		„ iberidifolia alba, weiss	24	—	—	60	10
1423.		„ „ rosea, rosenroth	28	—	—	70	10
1424.		„ „ gemischt	24	—	—	60	10
1425.	⊙M	**Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau	20	—	—	50	10
1426.	⊙M	„ elata, blau	20	—	—	50	10
1427.		„ „ alba, weiss	18	—	—	50	10
1428.		„ „ **purpurea,** violettpurpur, prächtig	—	—	1	20	15
1429.	⊙K	„ **Jamesoni,** orange, prachtvoll 1000 Korn 6 ℳ., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
1430.	⊙K	„ **speciosa major.** In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu) 1 Gr. 1,— ℳ., 1000 K. 80 ₰	—	—	18	—	20
1431.	♃S	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren	24	—	—	60	10
1432.	♃S	„ dioica, mit rothen Beeren	12	—	—	30	10
1433.	⊙SMF	**Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	12	—	—	30	10
1434.	⊙M	**Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth	7	40	—	25	10
1435.		„ sonchifolia aurantiaca, goldgelb .	6	80	—	20	10
		Cajophora lateritia, s. Loasa lateritia.					
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
1436.	♃E	**Calamintha alpina,** früh- und reichblühend, blau, vortrefflich für Steinparthien	76	—	1	80	15
1437.	⊙M	**Calandrinia** grandiflora, grossbl., rosa	12	—	—	30	10
1438.	⊙M	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolett	1	60	—	10	10
1439.	⊙ME	„ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	24	—	—	60	10
	K	**Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich.					
1440.		**grossblumige getigerte,** ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 3 ℳ. — ₰	—	—	56	—	30
1441.		„ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel . . . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	32	—	20
1442.		„ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend . . . 1 Gr. 3 ℳ. 40 ₰	—	—	64	—	35
1443.		„ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰	—	—	40	—	25
1444.		„ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt . . . 1 Gr. 2 ℳ. 70 ₰	—	—	50	—	30
1445.		„ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 ℳ. — ₰	—	—	36	—	25

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1446.	⊙M	**Calceolaria** pinnata, gelb, zu Gruppen	—	—	2	40	15
1447.	♄K	„ **rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 5½ ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	100	—	40
1448.		„ „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	110	—	40
1449.		„ „ **gelb** . . 1 Gr. 7 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	50
1450.		„ „ **nana,** niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	110	—	40
1451.		„ „ **nana tigrina,** niedrige getigerte . . . . 1 Gr. 6½ ℳ. 1000 Korn 80 ₰	—	—	120	—	40
1452.	⊙M	„ scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	14	—	—	40	10
		Calendula, Ringelblume:					
1453.	⊙	hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss . . .	3	40	—	15	10
1454.	⊙	**officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	3	20	—	15	10
1455.		„ **grandiflora sulphurea fl. pl.,** sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	—	—	15	10
1456.		„ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	2	60	—	10	10
1457.		„ **fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb	3	40	—	15	10
1458.		„ **fl. pl. Prinz von Oranien,** dunkel orangegelb gestreift	3	20	—	15	10
1459.		„ ranunculoides fl. pl., schön gelb . . .	2	—	—	10	10
1460.		„ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	1	80	—	10	10
1461.		„ „ **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	20	—	10	10
1462.		„ fl. pl., gefüllte gemischt.	2	—	—	10	10
1463.	⊙	pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss . . .	2	80	—	10	10
1464.	⊙	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt.	5	60	—	20	10
1465.	K	**Calla aethiopica,** prächtige Zimmerpflanze	30	—	—	80	15
1466.	⊙M	**Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	8	—	—	30	10
		Calliopsis, siehe Coreopsis.					
1467.	⊙M	**Callirhoë** pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin .	9	—	—	30	10
1468.	♃	„ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	24	—	—	60	10
1469.	K	**Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 1000 Korn 7,50 ℳ. 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	25
1470.	⊙E	**Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	44	—	1	10	15
1471.		„ attica alba, weiss	36	—	—	90	15
1472.	♃E	„ carpathica, niedr., reichblüh., blau	7	20	—	25	10
1473.		„ „ fl. albo, weiss	7	50	—	25	10
1474.	⊙E	„ **dichotoma,** prächt. blau, reichblüh.	—	—	—	40	10
1475.	♃K	„ **fragilis,** blau, schöne Ampelpflanze 1 Gr. 40 ₰	—	—	5	60	25
1476.	♃	„ grandis, blau, grossblumig	66	—	1	60	15
1477.		„ „ fl. albo, reinweiss, grossblum.	100	—	2	40	20
1478.	⊙	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	36	—	—	90	15
1479.		„ „ fl. albo, weiss	40	—	1	—	15
1480.	⊙	„ **macrostyla,** violett, sehr grossbl.	—	—	1	40	15
1481.	♃	„ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume	7	—	—	25	10
1482.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss	44	—	1	10	15
1483.		„ „ **calycanthema,** kelchblumenartig, blau	50	—	1	20	15
1484.		„ „ „ fl. albo, weiss	50	—	1	20	15
1485.		„ „ „ **fl. roseo,** rosa	60	—	1	40	15
1486.		„ „ **striata,** dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll . .	54	—	1	30	15
1487.		„ „ „ Prachtmischung	40	—	1	—	15

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1488.	♃	**Campanula Medium** fl. coeruleo, blau	5	—	—	20	10
1489.		„ **Medium** fl. coeruleo pl., blau, gefüllt	26	—	—	70	15
1490.		„ „ fl. roseo, rosenroth	6	—	—	20	10
1491.		„ „ „ „ **pl.**, rosenroth, gefüllt	58	—	1	40	15
1492.		„ „ gemischt, einfache Sorten	5	—	—	20	10
1493.		„ „ **fl. pl.**, gemischt, gefüllte Sorten	32	—	—	80	15
1494.	♃	„ **mirabilis**, von pyramidal. Wuchs, grossblumig, hellblau, schön 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	30
1495.	♃	„ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau	36	—	—	90	15
1496.		„ „ fl. albo, weiss	36	—	—	90	15
1497.		„ „ **fl. albo pl.**, gefüllte weisse	—	—	3	60	20
1498.		„ „ **fl. pleno**, gefüllt, blau	—	—	3	60	20
1499.	♃	„ **pyramidalis**, pyramidenförmig, blau	12	—	—	30	10
1500.		„ „ fl. albo, weiss	16	—	—	40	10
1501.	⊙E	„ **Speculum**, Venusspiegel, blau	3	60	—	15	10
1502.		„ „ fl. albo, weiss	4	40	—	20	10
1503.		„ „ **fl. albo pleno**, gefüllt, weiss	—	—	1	—	15
1505.		„ „ **fl. pleno**, gefüllte blaue	16	—	—	40	10
1507.		„ „ grandiflora, grossblumig, blau	4	20	—	20	10
1508.		„ „ „ alba, grossblumig, weiss	4	80	—	20	10
1509.		„ „ **procumbens**, niedrig, blau	8	—	—	30	10
1510.		„ „ „ fl. albo, niedrig, weiss	6	60	—	20	10
1511.		„ „ gemischt	4	40	—	20	10
1513.	♃	„ perennirende Sorten, gemischt	8	—	—	30	10
1514.	WZ	**Canna** Bonnetti	8	—	—	30	10
1515.		„ Chatei discolor	8	—	—	30	10
1516.		„ metallica	—	—	—	50	15
1517.		„ purpurea hybrida	6	—	—	20	10
1518.		„ Warscewiczi (sanguinea)	8	—	—	30	10
1519.		„ Mischung	3	40	—	15	10
1520.		„ „ **dunkellaubiger**	4	40	—	20	10
	WZ	**Canna, grossblumige frühblühende niedrige** (Crozy's).					
1521.		„ Admiral Courbet	12	—	—	30	10
1522.		„ Alphonse Bouvier	12	—	—	30	10
1523.		„ Antoine Rivoire	15	—	—	40	15
1524.		„ Fürst Bismarck	15	—	—	40	15
1525.		„ **Kaiser Wilhelm**	16	—	—	40	15
1526.		„ **Königin Charlotte**, schönste	12	—	—	30	10
1527.		„ **Madame Crozy**	10	—	—	30	10
1529.		„ **Souvenir d'Aza Gray**	12	—	—	30	10
1530.		„ Trocadero	10	—	—	30	10
1531.		„ Prachtmischung Crozy'scher Varietäten	6	—	—	20	10
1536.	⊙MB	**Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	2	80	—	10	10
	⊙MF	**Capsicum annuum, spanischer Pfeffer:**					
1537.		beerenförmiger rother	4	40	—	20	10
1538.		sichelförmiger gelber	5	—	—	20	10
1539.		„ rother	5	—	—	20	10
1540.		taschenförmiger monströser gelber	6	—	—	20	10
1541.		„ monströser rother	6	—	—	20	10
1542.		**Celestial.** Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig	5	—	—	20	10
1543.		**de Chili nanum compactum,** reizende Miniatur-Pflanze	4	—	—	20	10
1544.		**Elephantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten	8	—	—	30	10
1545.		**Golden Dawn,** mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig	7	—	—	25	10
1546.		**Prince of Wales,** mit citronengelben Früchten, prächtig	7	—	—	25	10
1547.		**Tom Thumb,** mit runden, scharlachrothen Früchten	7	—	—	25	10
1548.	⊙S	**Cardiospermum Halicacabum,** schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	3	60	--	15	10
1549.	⊙B	**Carduus** marianus, buntblättr. Mariendistel . . . . 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1550.	⊙	**Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
1551.	♃	**Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume	4	80	—	20	10
1552.	♃	„ coerulea, blaue Rasselblume	3	20	—	15	10
1553.	♃	**Cedronella cana,** roth, wohlriechend	40	—	1	—	15
		Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 20.					
1554.	⊙M	**Celosia Huttoni,** dunkellaubig, prächtig	—	—	1	80	15
1555.	⊙M	„ pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	8	—	—	30	10
1556.		„ pyramidalis plumosa coccinea, feuerroth	8	—	—	30	10
1557.		„ „ plumosa kermesina, carmoisinroth	8	—	—	30	10
1558.		„ „ „ **Triomphe de l'exposition** (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	15	—	—	40	10
1559.		„ „ „ **Thompsoni magnifica,** Mischung neuer, prachtvoller Spielarten	—	—	2	—	20
1560.		„ „ „ violacea, violett	8	—	—	30	10
1561.		„ „ „ Mischung	7	—	—	25	10
1562.	⊙M	„ **spicata (argentea linearis),** reizend, leuchtend rosa, in silberweiss übergehend, für Töpfe, zum Schneiden und Trocknen	—	—	2	—	20
1563.	♃KB	**Centaurea argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze	76	—	1	80	20
1564.	⊙KB	„ **Clementei,** mit silberweissen Blättern	32	—	—	80	15
1565.	⊙	„ Cyanus, **Kornblume,** viele Farben gemischt	2	80	—	10	10
1566.		„ „ alba, weiss	3	60	—	15	10
1567.		„ „ atropurpurea, dunkelpurpurroth	3	60	—	15	10
1568.		„ „ **azurea** (Kaiser Wilhelm), rein blau	3	60	—	15	10
1569.		„ „ rosea, rosenroth	3	60	—	15	10
1570.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte in schönster Mischung	5	—	—	20	10
1571.	⊙E	„ „ **nana compacta Victoria** (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	16	—	—	40	10
1572.	⊙E	„ „ **nana compacta** (neu), Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben	10	—	—	30	10
1573.	⊙E	„ depressa (pigmaea), niedrig, blau	2	—	—	10	10
1574.		„ „ rosea, niedrig, rosenroth	2	—	—	10	10
1575.	♃B	„ **gymnocarpa,** Blätter silberweiss, geschlitzt	18	—	—	50	10
1576.	⊙	„ **imperialis,** in prachtvoller Mischung, sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei; neu	28	—	—	70	15
1577.		„ **imperialis alba,** weiss	40	—	1	—	15
1578.		„ „ **Armida,** zartlila	50	—	1	20	15
1579.		„ „ **Favorita,** brillantrosa	50	—	1	20	15
1580.		„ „ **Graziosa,** purpurn	50	—	1	20	15
1584.	♃	„ **montana,** grossblum., blau, prächt.	—	—	1	20	15
1585.	⊙	„ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	9	—	—	30	10
1586.		„ „ **fl. atropurpureo** (Amberboa), purpurroth	9	—	—	30	10
1587.		„ „ gemischt	8	—	—	30	10
1588.	⊙	„ **odorata,** grossblumig, purpurn, wohlriechend	30	—	—	80	15
1589.	⊙	„ **odorata Chamaeleon** (neu); sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden	60	—	1	50	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1590.	⊙	**Centaurea odorata Margaritæ** (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig, vortreffliche Schnittblume	28	—	—	70	15
1591.		„ **odorata, gemischt**	36	—	—	90	15
1592.	⊙	„ **suaveolens,** wohlriechend, grossblumig, gelb	12	—	—	30	10
1594.	⊙	**Centauridium** Drummondi, leuchtend gelb	7	—	—	25	10
1595.	⊙	**Centranthus** macrosiphon, grossröhrige Spornblume, roth	4	—	—	20	10
1596.		„ macrosiphon albus, weiss	4	60	—	20	10
1597.		„ „ bicolor, rosa mit weiss	4	80	—	20	10
1598.		„ „ carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
1599.	E	„ „ nanus, niedrig, roth	4	—	—	20	10
1600.	E	„ „ „ albus, niedrig, weiss	4	40	—	20	10
1601.	E	„ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss	4	40	—	20	10
1602.		„ „ gemischt	4	40	—	20	10
1603.	♃E	**Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	12	—	—	30	10
1604.	♃E	„ **tomentosum,** silberweiss-blättrig, echt	—	—	1	80	15
1605.	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun, gutes Bienenfutter	4	80	—	20	10
1606.	♃K	**Chamaepeuce Casabonae,** sehr schöne Blattpflanze	32	—	—	80	15
1607.	♃K	„ **diacantha,** schöne Decorationspflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	20	—	—	50	10
1608.	KB	**Chamaerops humilis,** Zwerg-Fächerpalme	2	—	—	10	10
		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 16 u. 18.					
1609.	⊙E	**Cheiranthus** maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth . 100 Kil. 190 ℳ.	2	—	—	10	10
1610.		„ maritimus albus, weiss 100 Kil. 190 ℳ.	2	—	—	10	10
1611.		„ „ **Crimson King,** carmoisinroth	2	60	—	10	10
1612.		„ „ **Fairy Queen,** Feenkönigin	2	60	—	10	10
1613.		„ „ luteus, gelb	2	20	—	10	10
1614.		„ „ gemischt	2	10	—	10	10
1615.	♃	**Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume	7	—	—	25	10
1616.		„ barbata **hybrida,** viele Farben gemischt	6	—	—	20	10
1617.		„ „ **Torreyi,** prächtig	4	40	—	20	10
1618.	⊙MB	**Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	5	—	—	20	10

⊙ Chrysanthemum carinatum:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1619.	album, weiss	4	40	—	20	10
1620.	**annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt	8	—	—	30	10
1621.	atrococcineum, feurig-scharlachroth	6	40	—	20	10
1622.	„ **fl. pl.,** gefüllt, prachtvoll	24	—	—	60	10
1623.	**coccineum grandiflorum,** grossblumig, scharlachroth	7	40	—	25	10
1624.	**Dunnetti fl. albo pleno,** schön gefüllt, weiss	22	—	—	60	10
1625.	„ **fl. aureo pl.,** goldgelb, extra gefüllt	22	—	—	60	10
1626.	Golden Feather, gelbblättrig	5	60	—	20	10
1627.	**hybridum fl. pl.,** Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	22	—	—	60	10
1628.	luteum, gelb	3	60	—	15	10
1629.	**plenissimum foliis aureis,** gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung	40	—	1	—	15
1630.	purpureum, purpurroth	6	60	—	20	10
1631.	„ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu	28	—	—	70	10
1632.	„ **grandiflorum,** grossblumig	7	40	—	25	10
1633.	**radiatum album** (Stern von Thüringen), Blumen radförmig, mit geröhrten Randblüthen, weiss, neu	—	—	—	90	15
1634.	tricolor (Burridgianum), dreifarbig	5	60	—	20	10
1635.	gemischt	4	80	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1636.	⊙	**Chrysanthemum** coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	3	—	—	15	10
1637.		„ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss	3	—	—	15	10
1638.	♄K	„ **frutescens** (Marguerite), Winterblüher, weiss	36	—	—	90	15
1639.	♃K	„ **indicum fl. pl.,** von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	6	—	25
1640.		„ „ **nanum fl. pl.,** Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten	—	—	6	—	25
1641.	⊙	„ **inodorum fl. pl.,** schneeweiss, schön für Bouquets	22	—	—	60	10
1642.	♃K	„ **japonicum fl. pl.,** japanische Varietäten	—	—	6	60	25
1643.	♃	„ **maximum Perfection** (neu), grossblumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume	24	—	—	60	10
1644	♃	„ **maximum Prinzessin Heinrich** (neu). Von gedrungenem, kugeligem Wuchs; äusserst reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstaude und vortreffl. Schnittblume	88	—	2	20	15

Cineraria:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1645.	K	**hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben** 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰,	—	—	26	—	25
1646.		„ II. Rang, gute Sorten 1 Gr. — ℳ. 80 ₰	—	—	14	—	15
1647.		„ **coerulea,** azurblau, schön. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 1 ℳ. — ₰,	—	—	16	—	20
1648.		„ **nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges** 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	30	—	25
1649.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰,	—	—	24	—	20
1650.		„ „ **kermesina,** carmoisinrothe Zwerg- . . 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰	—	—	24	—	20
1651.		„ **grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten** 1 Gr. 2 ℳ. — ₰,	—	—	36	—	30
1652.		„ „ **alba,** grossblumige weisse 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰	—	—	48	—	35
1653.		„ „ **atrosanguinea,** grossblumige dunkelrothe, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰	—	—	44	—	35
1654.		„ „ **kermesina,** grossblumige carmoisinrothe, schön 1 Gr. 2 ℳ. — ₰,	—	—	36	—	30
1655.		„ „ **nana, prächtige grossblum. Zwerg-** . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰	—	—	40	—	30
1656.		„ „ **nana azurea,** grossblumige azurblaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰,	—	—	38	—	30
1657.		„ „ **nana kermesina,** grossblumige carmoisinrothe Zwerg- 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰,	—	—	40	—	30
1660.		„ **plena,** gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰,	—	—	30	—	25
1661.		„ **plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten,** prachtvoll 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰	—	—	48	—	40
1662.	♄K	maritima, mit silberweissen Blättern	6	60	—	20	10
1663.		„ **candidissima,** niedrige weisse	7	—	—	25	10
1664.		„ **Diamant,** Blätter reinweiss, sehr schön	84	—	2	—	20
1666.	♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	7	—	—	25	10

Clarkia:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1667.	⊙	**elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss	6	60	—	20	10
1668.		„ fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	5	60	—	20	10
1669.		„ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	6	80	—	20	10
1670.		„ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth	6	40	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Clarkia (Fortsetzung):					
1671.	⊙	elegans fl. violaceo pl., gefüllt, violett	6	40	—	20	10
1673.		„ **Purple King**, rosapurpur, extra gefüllt	6	60	—	20	10
1674.		„ **Salmon Queen**, lachsrosa, extra gefüllt	6	80	—	20	10
1675.		„ gefüllte gemischt	5	—	—	20	10
1676.	⊙	**pulchella**, roth, hübsch	3	—	—	10	10
1677.		„ alba, weiss	3	—	—	10	10
1678.		„ „ **Tom Thumb**, weissblühende niedrige	3	40	—	15	10
1680.		„ **fl. pl.**, gefüllt, roth	3	40	—	15	10
1681.		„ integripetala, roth, ganzrandig	3	20	—	15	10
1682.		„ „ alba, weiss, ganzrandig	3	40	—	15	10
1683.		„ „ „ **fl. pl.**, weiss, gefüllt	3	40	—	15	10
1684.		„ „ **fl. pleno**, ganzrandig, gefüllt, roth	3	80	—	15	10
1685.		„ „ **Mrs. Langtry**, rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr.	3	60	—	15	10
1687.		„ marginata, roth mit weissem Rande	3	60	—	15	10
1688.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt	3	80	—	15	10
1689.		„ **pulcherrima**, brillant carminroth	3	20	—	15	10
1690.		„ „ **fl. pleno**, brillant carmin, gefüllt	3	60	—	15	10
1691.		„ gemischt	3	—	—	10	10
1692.	K	**Clianthus Dampieri**, austral. Prachtwicke, importirter Same	—	—	3	80	20
1693.		„ **Dampieri**, eigener Ernte 1000 Korn 14 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	50
1694.	♄K	„ puniceus, carmoisinscharlach	64	—	1	50	20
1695.	⊙ME	**Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie	50	—	1	20	15
1696.	⊙ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	—	—	4	—	20
1697.		„ „ alba, weiss	—	—	3	—	20
1698.		„ „ atrocinerea, röthlich-grau	—	—	2	—	15
1699.	KS	**Cobaea scandens**, kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung	32	—	—	80	15
1700.		„ **scandens fl. albo**, weiss	48	—	1	20	15
1701.	⊙S	**Coccinia indica**, Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten	20	—	—	50	10
1702.	WB	**Coleus hybridus**, von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 1 ℳ. 70 ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	30	—	25
1703.		„ **neue grossblättrige Zwerg-** (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet ... 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	35
1704.		„ **hybridus ornatus**, prachtvolle buntblättrige Sorte, neu 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	45
1705.	⊙E	**Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila	4	80	—	20	10
1706.	⊙E	„ bicolor candidissima, schneeweiss	1	80	—	10	10
1707.		„ „ carnea, fleischfarbig	2	—	—	10	10
1708.		„ „ major, weiss mit violettroth grossblumig, schöner als bicolor	1	80	—	10	10
1709.	⊙E	„ **grandiflora**, blau, grossblumig	4	40	—	20	10
1710.		„ „ carminea, prächtig	7	40	—	25	10
1711.	⊙E	„ multicolor, vielfarbig, prächtig	1	60	—	10	10
1712.		„ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt	1	80	—	10	10
1714.	⊙E	„ violacea, violett	2	—	—	10	10
1715.	⊙E	„ gemischt	1	80	—	10	10
1716.	⊙E	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie	1	60	—	10	10
1717.	MZ	**Commelina** coelestis, himmelblau	10	—	—	30	10
1718.		„ coelestis alba, weiss	6	80	—	20	10
1719.		„ „ variegata, weiss und blau	10	—	—	30	10
1720.	⊙E	**Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	1	40	—	10	10
1721.	♃KS	„ **mauritanicus**, reichblühende, azurblaue Ampelpflanze	24	—	—	60	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1722.	⊙E	**Convolvulus** tricolor, dreifarbige niedr. Winde	1	40	—	10	10
1723.		„ tricolor albus, weiss	1	—	—	10	10
1724.		„ „ azureus, dunkelblau	1	20	—	10	10
1725.		„ „ **kermesinus violaceus**, carmoisin-violett, schön	1	20	—	10	10
1727.		„ „ **roseus**, zart rosenroth	1	20	—	10	10
1728.		„ „ splendens, braunviolett	1	20	—	10	10
1729.		„ „ subcoeruleus, blassblau	1	—	—	10	10
1730.		„ „ striatus (variegatus), gestreift	1	20	—	10	10
1732.		„ „ Mischung. 100 Kil. 96 ℳ.	1	10	—	10	10
		Cordyline australis, siehe Dracaena australis.					
1733.	WB	„ **congesta**, extra. 1000 Korn 9 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
1734.	WB	„ **indivisa** 10000 Korn 7 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	-	15
1735.	WB	„ „ **latifolia**, vorzügliche Marktpflanze 10000 Korn 9 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	20
1736.	WB	„ „ **latifolia major**, sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 10000 Korn 18 ℳ. — ₰ 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
1737.	WB	„ „ **lineata** 10000 Korn 9 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	15
1738.	⊙M	**Coreopsis** (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	3	80	—	15	10
1739.	⊙M	„ **cardaminifolia hybrida**, gelb, schön	5	—	—	20	10
1740.		„ „ **hybrida atrosanguinea**, blutbraun marmorirt	5	—	—	20	10
1741.		„ „ **nana compacta atrosanguinea**, niedrig, blutroth	6	60	—	20	10
1742.		„ „ **nana compacta bicolor**, prächtig	5	40	—	20	10
1743.	⊙M	„ coronata, gekrönt, gelb mit braun	6	60	—	20	10
1744.	⊙M	„ **Drummondi** (basalis), gelb, prächtig	3	20	—	15	10
1745.	♃	„ **grandiflora**, sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume	9	—	—	30	10
1746.	⊙M	„ tinctoria (bicolor), gelb mit braun	3	60	—	15	10
1747.		„ „ marmorata, gelb mit rothbraun	4	—	—	20	10
1748.		„ „ **nana**, niedrig, prächtig	4	40	—	20	10
1749.		„ „ „ purpurea, braunroth	6	—	—	20	10
1750.		„ „ „ marmorata, marmorirt	6	—	—	20	10
1751.		„ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	3	40	—	15	10
1752.		„ „ splendens, leuchtend gelb mit braun	3	20	—	15	10
1753.		„ beste Sorten gemischt	3	40	—	15	10
1754.	♃	**Coronilla elegans**, äusserst reichblühende, sehr empfehlenswerthe Staude mit zartrosa Blumen	20	—	—	50	10
1755.	⊙M	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila	16	—	—	40	10
1756.	⊙	**Cosmea bipinnata alba**, weiss	14	—	—	40	10
1757.		„ **bipinnata hybrida Klondyke**, grossblumig, leucht. orange, prachtvoll	100	—	2	40	20
1758.		„ „ **hybrida Mammoth**, sehr schöne grossblum. Hybriden, vortrefflich zum Schneiden	12	—	—	30	10
1759.		„ „ purpurea, purpurroth	14	—	—	40	10
1760.	⊙M	**Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	3	40	—	15	10
1762.	⊙	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	3	80	—	15	10
1763.	⊙	„ rubra, rother Pippau od. Christusauge	3	80	—	15	10
1764.		„ „ fl. albo, weiss	3	80	—	15	10
1765.	♃E	**Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen	3	80	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1766.	⊙MFS	**Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	8	—	—	30	10
1768.	⊙MF	„ perennis, im Freien ausdauernd	28	—	—	70	15
1769.	⊙MSF	**Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis,** zu Lauben geeignet	8	—	—	30	10
1770.	⊙MSF	„ argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	8	—	—	30	10
1771.	⊙MSF	„ grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend	12	—	—	30	10
1772.	⊙MSF	„ **Lagenaria,** Flaschen-	6	—	—	20	10
1773.	⊙MSF	„ „ Herkuleskeulen-	6	—	—	20	10
1774.	⊙MSF	„ „ depressa, plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	6	—	—	20	10
1775.	⊙MSF	„ „ longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	6	—	—	20	10
1776.	⊙SF	**Cucurbita Melopepo. Zierkürbisse.** 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 8. Weisser Apfel-. 10. Kleiner, rothgestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.					
1777.		Jede der vorstehenden Sorten	9	—	—	30	10
1778.		Mischung von allen Sorten	6	—	—	20	10
1779.		„ „ kleinen Sorten	7	—	—	25	10
1784.	⊙M	**Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig	14	—	—	40	10
1785.	♄K	„ **platycentra,** scharlachroth, schön	—	—	8	80	35
1786.	⊙M	„ purpurea, in mehreren Nüancen	9	—	—	30	10
1787.	⊙M	„ **Roezli grandiflora superba,** grossblumig, roth . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	60	35
1788.	⊙M	„ silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	8	—	—	30	10
1789.	♄K	„ **strigulosa,** gelbl.-roth, sehr schön	—	—	6	60	30
1790.	⊙M	„ Zimapani, grossblumig, violettroth	8	—	—	30	10
1793.	KZ	**Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen,** weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 1 M. 60 ₰, 100 „ — M. 25 ₰	—	—	2	60	20
1794.		„ **persicum** album, weiss 1000 Korn 1 M. 60 ₰, 100 „ — M. 25 ₰	—	—	2	60	20
1795.		„ „ atrorubrum, roth 1000 Korn 2 M. 20 ₰, 100 „ — M. 35 ₰	—	—	4	—	25
1796.		„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelroth 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 100 „ — M. 45 ₰	—	—	6	—	25
1798.		„ „ **purpureum,** purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 2 M. 20 ₰, 100 Korn — M. 35 ₰	—	—	4	—	25
1799.		„ „ **William's New Brilliant,** leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 4 M. — ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	7	60	30
1800.		„ „ Prachtmischung obiger Sorten. 1000 Korn 1 M. 80 ₰, 100 „ — M. 30 ₰	120	—	2	80	20
	KZ	**Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Spielarten:**					
1801.		**album** (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 6 M. — ₰, 100 Korn — M. 70 ₰	—	—	12	—	45
1803.		**atrorubrum,** leuchtend dunkelroth 1000 Korn 5 M. — ₰, 100 Korn — M. 60 ₰	—	—	10	—	40
1804.		**atrosanguineum** (Mette), Blumen prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 6 M. — ₰, 100 Korn — M. 70 ₰	—	—	12	—	45

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
		Cyclamen persicum giganteum (Fortsetzung):					
1805.		**magnificum,** weiss mit roth gesprenkelt und schattirt 1000 Korn 3 M. 60 ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	7	—	30
1806.		**purpureum,** purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 3 M. 60 ₰, 100 Korn — M. 50 ₰	—	—	7	—	30
1807.		**robustum,** weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 6 M. — ₰, 100 Korn — M. 70 ₰	—	—	12	—	45
1808.		**roseum superbum,** prächtig carminrosa 1000 Korn 4 M. 50 ₰, 100 Korn — M. 60 ₰	—	—	8	—	35
1809.		**Rosa von Marienthal,** prächtig lilarosa 1000 Korn 4 M. 50 ₰, 100 Korn — M. 60 ₰	—	—	8	—	35
1810.		**splendens,** weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 3 M. — ₰, 100 Korn — M. 40 ₰	—	—	5	—	25
1811.		**grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 3 M. — ₰, 100 Korn — M. 40 ₰	240	—	5	40	25
1815.	⊙MS	**Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant	18	—	—	50	10
1816.	⊙MS	„ pedata rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	5	60	—	20	10
1817.	⊙	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge	1	80	—	10	10
1818.	⊙E	„ **linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss . . 100 Kil. 120 M.	1	60	—	10	10
1819.	KZ	**Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	14	—	—	40	10
1820.		„ „ einfache **Cactus-** in schöner Mischung	30	—	—	80	15
1821.		„ „ coccinea, einfache scharlachrothe	16	—	—	40	10
1822.		„ „ **striata,** gestreifte einfache	18	—	—	50	10
1823.		„ „ **nana,** niedrige gemischt, prächtig	18	—	—	50	10
1824.		„ „ „ **striata** (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	24	—	—	60	10
		„ „ **fl. pl.,** siehe Georgina.					
1825.	♄K	**Datura arborea** (Brugmansia), grossblumig, weiss, schön	—	—	4	40	25
1826.	⊙M	„ ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss	16	—	—	40	10
1827.	⊙M	„ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss	7	40	—	25	10
1828.		„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	7	60	—	25	10
1829.		„ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossbl., weiss, gefüllt	9	—	—	30	10
1830.		„ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	10	—	—	30	10
1831.	⊙M	„ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	9	—	—	30	10
1832.	⊙M	„ **Metel,** glänzend weiss	3	—	—	15	10
1833.	⊙M	„ Wrighti (meteloides), weisslich-lila mit Atlasglanz	4	—	—	20	10
	⊙	**Delphinium Ajacis fl. pl.,** Rittersporn, siehe Seite 18.					
1834.	♃	„ **Barlowi,** grossblum., dunkelblau, prachtvoll 1 Gr. — M. 70 ₰	—	—	12	—	35
1835.	⊙	„ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	3	60	—	15	10
1836.	♃	„ **cashmerianum,** dunkelblau, niedrig	180	—	4	—	25
1837.	♃	„ **caucasicum,** himmelblau, schön, neu	—	—	1	60	15
1838.	♃	„ chinense (grandiflorum) album	14	—	—	40	10
1839.		„ „ azureum, azurblau	12	—	—	30	10
1840.		„ „ gemischt	12	—	—	30	10
1841.		„ „ **pumilum** album, weiss, niedr.	10	—	—	30	10
1842.		„ „ „ coeruleum, blau	7	—	—	25	10
1843.		„ „ „ violaceum, violett	7	—	—	25	10
1844.		„ „ „ gemischt	8	—	—	30	10
		„ **Consolida fl. pl.,** siehe Seite 19.					
1845.	♃	„ **formosum,** blau, prächtig	28	—	—	70	10
1846.		„ „ coelestinum, himmelblau	130	—	3	—	20
1847.	♃	„ **nudicaule,** scharlachroth, niedrig	130	—	3	—	20
1848.	♃	„ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	10	—	—	30	10
1851.	♃	**Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	10	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	♃ Dianthus barbatus, Bartnelke:					
1852.	albus, reinweiss	4	—	—	20	10
1853.	„ fl. pl, gefüllte reinweisse	32	—	—	80	10
1854.	**atrosanguineus** (Dunnetti), dunkelblutroth	4	—	—	20	10
1855.	„ „ **fl. pl.**, gefüllte	48		1	20	15
1856.	**giganteus**, riesenblumige in den prächtigsten Farben	10	—	—	30	10
1857.	**fl. pleno**, gefüllte gemischt	30	—	—	80	10
1858.	marginatus, weiss-geränderte Varietäten	3	—	—	15	10
1859.	„ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	30	—	—	80	10
1860.	**nanus compactus**, niedrige kompakte in Prachtmischung	4	—	—	20	10
1861.	„ „ **albus**, niedrige weisse	5	—	—	20	10
1862.	„ „ **fl. pl.**, gefüllte niedrige in Prachtmischung	36	—	—	90	15
1863.	**nigricans**, schwarzroth, ganz constant	7	80	—	25	10
1864.	**oculatus marginatus**, mit weissem Auge und weiss gerändert	6	80	—	20	10
1865.	Prachtmischung einfacher Sorten	3	40	—	15	10
	♃ Dianthus caryophyllus.					
	Extra gefüllte Topfnelken:					
1866.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	50
1872.	**Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende).** Neue harte Klasse, ca. 40 — 50 cm hoch, binnen 7 Monaten zur Blüthe kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	—	—	4	60	25
1873.	„ **Riesen- von Nizza** (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	50
1874.	„ **Riviera Markt- (Guillaud-Nelken)**, sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M. — ₰	—	—	—	—	35
1875.	„ **Margaritae**, Blumen von gross. Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthv. zur Binderei	44	—	1	10	15
1876.	„ „ **dunkelscharlach**	—	—	5	—	25
1877.	„ „ **gelbgrundige Spielarten** (neu)	—	—	6	60	30
1878.	„ „ **gestreifte**, gemischt	64	—	1	50	15
1879.	„ „ **weiss**	72	—	1	80	15
1880.	„ „ **Riesen-, rein schwefelgelb** (neu) 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	45
1881.	„ „ „ **white Perfection** (neu), grossblumig, reinweiss 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
1882.	„ „ **Zwerg-**, Prachtmischung	60	—	1	40	15
	♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:					
1883.	**Grenadin**, glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	100	—	2	40	20
1884.	**Gefüllte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra	90	—	2	20	20
1885.	**Gefüllte frühblühende**, meist einfarbige, extra	68	—	1	60	15
1886.	**Gefüllte gelbgrundige**, prächtig 1 Gr. 50 ₰	—	—	9	—	30
1887.	**nanus**, gefüllte frühblühende **niedrige Wiener**	72	—	1	80	15
1888.	„ **albus**, gefüllte frühblühende niedrige **weisse Wiener**	48	—	1	20	15
1889.	**Remontant**, sehr gute Qualität	80	—	2	—	20
	⊙M Dianthus chinensis, Chinesernelke:					
1890.	**fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra**	18	—	—	50	10
1891.	albus fl. pl., gefüllte weisse	16	—	—	40	10
1893.	**imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen	18	—	—	50	10
1894.	„ **albus fl. pl.**, extra gefüllte weisse	20	—	—	50	10
1895.	„ „ striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	15	—	—	40	10
1896.	„ **atrosanguineus fl. pl.**, extra gefüllt, dunkelblutroth	15	—	—	40	10
1897.	„ **plenissimus pictus**, extra gefüllt, schön gezeichnet	15	—	—	40	10

No.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	Dianthus chinensis (Fortsetzung):					
1898.	**imperialis rubrus albo-striatus fl. pl.**, gefüllt, roth und weiss gestreift	15	—	—	40	10
1899.	nanus **atrosanguineus pl.**, dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	15	—	—	40	10
1901.	„ roseus pl., gefüllte rosenrothe Zwerg-	20	—	—	50	10
	⊙M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):					
1902.	Prachtmischung einfacher Varietäten, extra	24	—	—	60	10
1903.	**albus, Königin von Holland**, grossblumig, reinweiss, neu	24	—	—	60	10
1904.	**atrosanguineus**, prächtig dunkelblutroth (neu)	26	—	—	70	10
1905.	**atropurpureus pl.**, dunkelpurpurroth, gefüllt	60	—	1	40	15
1906.	„ **albo-marginatus fl. pl.**, Trauermantel, gefüllt	60	—	1	40	15
1907.	**albus grandiflorus plenissimus**, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	36	—	—	90	15
1908.	**Crimson Belle**, gefranst, dunkelpurpurroth	28	—	—	70	10
1909.	**diadematus fl. pl.**, in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	60	—	1	40	15
1910.	„ **nanus fl. pl.**, sehr schön	36	—	—	90	15
1911.	die Braut, schön gezeichnet	30	—	—	80	10
1912.	**Eastern Queen**, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	28	—	—	70	10
1913.	**grandiflorus striatus pl.**, sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	28	—	—	70	10
1914.	**hybridus fl. pl.**, prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet.	60	—	1	40	15
1915.	„ **nanus fl. pl.**, reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	50	—	1	20	15
1916.	„ „ **albus fl. pl.**, niedrige schneeweisse	28	—	—	70	10
1918.	**laciniatus, Riesennelke** mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	22	—	—	60	10
1919.	„ **albus**, weiss	14	—	—	40	10
1920.	„ **atropurpureus pl.**, gefüllt, dunkelpurpurroth	18	—	—	50	10
1921.	„ **Feenkönigin** (neu), Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft, sehr reizend	30	—	—	80	10
1922.	„ **fl. pl.**, gefüllte Varietäten, extra	50	—	1	20	15
1924.	„ **salmoneus (Lachskönigin).** Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig	20	—	—	50	10
1925.	„ „ **fl. pl.** (neu), **gefülltblühende Lachskönigin**, schön	40	—	1	—	15
1926.	„ **violaceus, leuchtend violett**, neu	64	—	1	50	15
1927.	♃ **Dianthus dentosus hybridus**, lila und roth, sehr reich- u. lange blühend	10	—	—	30	10
1928.	♃ „ **plumarius, Federnelke**, einfache, in schöner Mischung	2	—	—	10	10
1929.	„ „ albus, weiss	2	—	—	10	10
1930.	„ „ **fl. pleno**, gefüllte Federnelke	60	—	1	40	15
1931.	„ „ **fl. albo pleno**, gefüllte weisse	60	—	1	40	15
1932.	„ „ **semperflorens**, winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter	56	—	1	40	15
1933.	„ „ **semperflorens Cyclope**, einfach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	—	—	3	20	20
1934.	♃ **Dictamnus** Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	44	—	1	10	15
1935.	„ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	10	—	—	30	10
1936.	♃ **Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	2	40	—	10	10
1937.	♃ „ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	2	60	—	10	10
1938.	♃ „ **gloxiniaeflora**, punktirte Varietäten	6	—	—	20	10
1939.	♃ „ purpurea, purpurrother Fingerhut	2	—	—	10	10
1940.	„ „ fl. albo, weisser Fingerhut	4	80	—	20	10
1941.	♃ „ gemischt	3	80	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			M.	₰	M.	₰	₰
1942.	⊙MS	**Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend	4	—	—	20	10
1943.	⊙MS	„ Lablab, roth	2	40	—	10	10
1944.		„ „ fl. albo, weiss	2	20	—	10	10
1945.	WB	**Dracaena Draco,** Drachenbaum	16	—	—	40	25
1946.	WB	„ **australis** 1000 Korn 1 M. 70 ₰, 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
1947.	WB	„ (Cordylina) **rubra,** I. Qual. 1000 K. 22 M., 100 K. 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	40
1948.	♃E	**Dracocephalum** argunense, hellblau, schön	6	—	—	20	10
1949.	⊙	„ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	—	—	10	10
1950.		„ „ fl. albo, weiss	1	20	—	10	10
1953.	♃K	**Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	28	—	—	70	10
1954.	K	**Echeveria Desmetiana,** prächtig 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
1955.	K	„ **metallica** ... 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
1956.	K	„ **in schönster Mischung** 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
1957.	⊙S	**Echinocystis lobata,** schöne Cucurbitacee	15	—	—	40	10
1958.	♃	**Echinops Ritro,** violet, sehr zierend	7	—	—	25	10
	⊙M	**Elichrysum (Helichrysum) bracteatum,** einfache Strohblume:					
1960.		gelbe	7	40	—	25	10
1961.		album, weisse	7	40	—	25	10
1962.		rubrum, rothe	7	40	—	25	10
1963.		Mischung	7	—	—	25	10
	⊙M	**Elichrysum bracteatum monstrosum (compositum),** grossblumige gefüllte Strohblume:					
1968.		album, gefüllte weisse	20	—	—	50	10
1970.		**Borussorum Rex,** rein weiss, gefüllt, extra	20	—	—	50	10
1971.		brunneum, gefüllte braunrothe	20	—	—	50	10
1972.		fuscatum, gefüllte bräunliche	20	—	—	50	10
1973.		luteum, gelbe gefüllte	20	—	—	50	10
1974.		purpureum, purpurrothe gefüllte	20	—	—	50	10
1975.		roseum, rosenrothe gefüllte	20	—	—	50	10
1976.		salmoneum, lachsrosa, gefüllt	20	—	—	50	10
1977.		Prachtmischung	16	—	—	40	10
1978.		**nanum album,** niedrige gefüllte weisse	24	—	—	60	10
1979.		„ **atrococcineum,** niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe	24	—	—	60	10
1983.		„ **atrosanguineum,** niedrige gefüllte dunkelblutrothe	24	—	—	60	10
1984.		„ fuscatum, niedrige gefüllte bronzefarbene	24	—	—	60	10
1985.		„ luteum, niedrige gefüllte gelbe	24	—	—	60	10
1986.		„ roseum, niedrige gefüllte rosenrothe	24	—	—	60	10
1987.		„ niedrige gefüllte gemischt	20	—	—	50	10
		Die übrigen unter Helichrysum.					
1989.	♄K	**Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	—	—	30
1990.	♃	**Erigeron Coulteri** (neu), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	100	—	2	40	20
1991.	♃	„ **aurantiacus hybridus,** prächtige Spielarten, neu	—	—	3	—	20
1992.	⊙	**Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer	3	—	—	15	10
1993.		„ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer. 12 St. 2 M., à St. 20 ₰	—	—	—	—	—
1994.	♃	**Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau	5	—	—	20	10
1995.	⊙	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb	3	40	—	15	10
1996.	⊙	„ **Perofskianum,** orange	1	80	—	10	10
1997.	♄K	**Erythrina Corallodendron,** Corallenbaum, schön	—	—	1	60	25
1998.	♄K	„ **crista galli,** dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer	26	—	—	70	25

Nr.			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			M.	₰	M.	₰	₰
1999.	♄K	**Erythrina** laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum	12	—	—	30	15
2001.	⊙E	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	4	—	—	20	10
2002.	⊙E	„ californica, californische, glänzend gelb	4	—	—	20	10
2003.		„ „ alba, weisse	4	—	—	20	10
2004.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte weisse	5	—	—	20	10
2005.		„ „ **carminea** (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	16	—	—	40	10
2006.	⊙E	„ crocea, safrangelbe	4	—	—	20	10
2007.		„ „ **flore pleno,** gef. safrangelbe	5	—	—	20	10
2008.		„ „ rosea, im Aufblühen rosa	7	—	—	25	10
2009.		„ „ striata, gestreifte	6	—	—	20	10
2010.	⊙E	„ **Mandarin,** tief orange	10	—	—	30	10
2011.	⊙E	„ **maritima Golden West** (neu), grossblumig, citronengelb mit goldgelben Flecken	16	—	—	40	10
2012.	⊙E	„ tenuifolia, vielblumige	11	—	—	30	10
2013.	⊙E	„ gemischt	4	—	—	20	10
2014.	♄K	**Eucalyptus globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum	56	—	1	40	15
2015.	⊙E	**Eucharidium** grandiflorum, roth	6	—	—	20	10
2016.		„ grandiflorum album, weiss	10	—	—	30	10
2017.		„ „ roseum, rosenroth	8	80	—	30	10
2018.	⊙M	**Eucnide bartonioides,** Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen	—	—	5	—	25
2019.	⊙M	**Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen	20	—	—	50	10
2020.	♃	„ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön	15	—	—	40	10
2021.	⊙M	**Euphorbia variegata,** Blätter weissbunt	6	—	—	20	10
2022.	⊙E	**Eutoca** viscida, klebrige, blau	5	—	—	20	10
2023.		„ viscida albida, weisslich	4	80	—	20	10
2024.	⊙E	„ Wrangeliana, blau, sehr schön	3	—	—	15	10
2025.	⊙ME	**Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich	—	—	3	60	25
2026.		„ **dianthiflora alba,** weiss	—	—	3	40	25
2027.		„ „ **rosea,** rosa	110	—	2	40	20
2028.	♄K	**Ferdinanda eminens,** prachtvolle Blattpflanze	—	—	3	—	25
2029.	♄W	**Ficus elastica** (Gummibaum), reiner Same ... 1000 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	35
2030.	ZK	**Freesia refracta alba,** wohlriechend, weiss, sehr schön	10	—	—	30	10
2031.	♄K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sort. gem. 1000 Korn 7 M. — ₰ 100 Korn — M. 80 ₰	—	—	—	—	40
2032.	♄K	„ **procumbens,** prachtvolle Ampelpflanze. 1000 Korn 1 M. 60 ₰	—	—	—	—	20
2033.	♄K	„ **triphylla.** Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung ... 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
2034.	⊙M	**Gaillardia amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll	5	60	—	20	10
2035.	♃	„ bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	7	—	—	25	10
2036.	♃	„ grandiflora Bosselaeri, dunkelcarmoisinroth mit gelbem Rande, grossblumig	24	—	—	60	10
2037.		„ **grandiflora compacta,** gedrung., prächtige Spielart	15	—	—	40	10
2038.		„ **grandiflora sulphurea oculata,** Blumen gross, schwefelgelb mit rothbrauner Mitte, schön, neu	—	—	1	40	15
2039.	⊙M	„ **picta,** bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	15	10
2040.		„ „ fistulosa, geröhrte	4	40	—	20	10
2041.		„ „ Josephus, prachtvoll, grossblumig mit breitem, gelbem Rande	4	—	—	20	10
2042.		„ „ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt	10	—	—	30	10
2043.		„ „ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung	4	—	—	20	10
2044.		„ „ gemischt	3	80	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2045.	♃	**Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau	1	40	—	10	10
2046.	⊙E	**Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb	8	—	—	30	10
2047.	♄K	**Gardenia florida.** Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰	—	—	1	50	20
2048.	⊙M	**Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze	4	40	—	20	10
2049.	♃E	**Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau	28	—	—	70	15
2050.	KZ	**Georgina variabilis fl. pl.,** nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	80	—	2	—	20
2051.		„ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt .	48	—	1	20	15
2052.		„ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang** . .	80	—	2	—	20
2053.	♃⊙	Gerardia hybrida, neu	16	—	—	40	10
2054.	WZ	**Gesneria cardinalis,** prächtig scharscharlachroth 1 Gr. 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	20
2055.	WZ	„ **splendens,** leuchtend scharlach 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	25
2056.	WZ	„ **(Naegelia) zebrina,** mit schöner Belaubung und feurigen Blumen . . . . . 1 Gr. 4 ℳ. 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2057.	WZ	„ „ Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 ℳ., 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2058.	♃	**Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth	18	—	—	50	10
2059.	♃	„ **coccineum,** scharlachroth	18	—	—	50	10
2060.		„ „ **atrosanguineum fl. pl.,** gefüllt, leuchtend dunkelscharlach	—	—	1	80	20
2061.	♃	„ **Heldreichi,** grossbl., orange, neu	—	—	3	—	25
2062.	⊙	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau	1	40	—	10	10
2063.	⊙	„ capitata, kopfförmige, blau	2	—	—	10	10
2064.		„ „ fl. albo, weiss	2	—	-	10	10
2065.	⊙E	„ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1	40	—	10	10
2066.	⊙E	„ **linifolia,** schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	7	—	-	25	10
2067.	⊙	„ nivalis, schneeweiss	1	40	-	10	10
2068.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	3	—	-	15	10
2069.	⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1	20	-	10	10
2070.		„ „ alba, weiss	1	40		10	10
2071.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	2	20	—	10	10
2072.	⊙	„ „ rosea, rosenroth	1	20	—	10	10
2073.		„ „ **rubro-violacea,** rothviolett	1	40	—	10	10
2074.		„ gemischt	1	20	—	10	10
2075.	Z	**Gladiolus, blaue Hybriden,** neu . . .	—	—	—	—	35
2076.	Z	„ **gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt	24	—	—	60	10
2077.	Z	„ **Lemoinei,** Prachtmischung	16	—	—	40	10
2078.	Z	„ **Nanceianus,** neueste Prachtvarietäten, echt	—	—	2	—	20
2079.	♃	**Glaucium** luteum, gelber Hornmohn .	3	60	—	15	10
2080.	♃	„ phoeniceum, hellorange	2	80	—	10	10
	WZ	**Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:**					
2081.		**grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 60 ₰	—	—	74	—	25
2082.		„ **alba,** reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . . 1 Gr. 5 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 70 ₰	—	—	90	—	30
2083.		„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 3 ℳ., 1000 K. 50 ₰	—	—	56	—	25
2084.		„ „ **erecta coelestina,** sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde 1 Gr. 4 ℳ. 1000 K. 60 ₰	—	—	74	—	25
	WZ	**Gloxinia hybrida** (Fortsetzung):					
2085.		**grandiflora crassifolia erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. $5^1/_2$ ℳ., 1000 K. 70 ₰	—	—	100	—	30
2086.		„ **crassifolia erecta Kaiser Wilhelm** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1 Gr. $4^1/_2$ ℳ., 1000 K. 60 ₰	—	—	82	—	30
2087.		„ „ **erecta purpurea** (Mette), Blumen gross, purpurroth, neu 1 Gr. 4 ℳ. 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
2088.		„ „ „ **Scharlachkönigin,** prächtig 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn — ℳ. 90 ₰	—	—	—	—	30
2089.		„ „ „ **violacea,** dunkelviolett, prachtvoll 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	64	—	25
2090.		„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	25
2091.		„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	25
2092.		„ „ **gemischt** 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	50	—	25
2093.		„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . . . 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn — ℳ. 90 ₰	—	-	—	—	30
2094.		„ **Feenkönigin** (Mette), neu, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rothpunkt. 1 Gr. 6 ℳ., 1000 K. — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	30
2095.		„ **gigantea, riesenblumige Spielarten** . . . . 1 Gr. 6 ℳ. 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	30
2096.		„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 60 ₰	—	—	70	—	25
2097.		„ **tigrina rosea,** rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	25
2098.		„ **Prachtmischung aller Klassen u. Sorten** . . 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 K. 60 ₰	-	-	70	—	25
2099.	♃	**Gnaphalium decurrens,** weisse Immortelle	—	—	1	40	15
2100.	⊙M	„ foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	3	60	—	15	10
2101.	⊙E	**Godetia Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	8	—	—	30	10
2102.	⊙	„ **carminea aurea.** Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande	6	—	-	20	10
2103.	⊙	„ **Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss	8	—	—	30	10
2104.	⊙	„ Lindleyana, rosenroth	3	40	—	15	10
2105.		„ „ fl. pl., extra gefüllt	3	80	—	15	10
2106.	⊙E	„ **pumila hybrida,** neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt . .	8	—	—	30	10
2107.	⊙	„ **rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt .	3	40	—	15	10
2108.	⊙	„ **the Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe	4	60	—	20	10
2109.		„ „ „ **maculata,** roth gefleckt	4	60	—	20	10
2110.	⊙	„ **weisse Perle,** rein weiss	3	80	—	15	10
2111.	⊙	„ **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth	4	60	—	20	10
2112.		„ „ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön	7	—	—	25	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2113.	⊙	**Godetia Whitneyi Duke of York,** feurig carminscharlach (neu)	8	—	—	30	10
2114.	E	„ **Whitneyi gloriosa,** von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leucht. dunkelblutroth, herrlich (neu)	12	—	—	30	10
2115.		„ „ **flammea striata,** flammend gestreift	3	60	—	15	10
2116.		„ „ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth	7	—	—	25	10
2117.	E	„ „ **Lady Albemarle compacta,** prächtig	8	—	-	30	10
2118.	E	„ „ **Lady Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	10	—	—	30	10
2119.		„ „ **Mandarin,** zartgelb (neu)	5	—	—	20	10
2120.	E	„ „ **Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken	5	—	-	20	10
2121.		„ „ **Princess of Wales,** leucht. roth	10	—	—	30	10
2122.	⊙	„ in bester Mischung	4	—	—	20	10
2123.	⊙M	**Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser	5	—	—	20	10
2124.		„ globosa carnea, fleischfarbiger	3	80	—	15	10
2125.		„ „ rosea, rosenrother	3	80	—	15	10
2126.		„ „ rubra, rother	5	—	—	20	10
2127.		„ „ variegata, bunter	3	80	—	15	10
2128.		„ „ Mischung	3	40	—	15	10
2129.	E	„ „ **nana compacta alba**	5	—	—	20	10
2130.		„ „ „ „ **rubra**	3	80	—	15	10
2131.	⊙M	„ **Haageana**(aurantiaca),goldorange	4	80	—	20	10
2132.	⊙M	**Grammanthes** gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth, scharlach und schwefelgelb in Mischung .... 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	30
2133.	♄K	**Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze	36	—	—	90	15
2134.	♃	**Gunera scabra,** riesige Blattpflanze 1 Gr. 50 Pf.	—	—	7	20	30
2135.	⊙	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	—	—	10	10
2136.		„ elegans rosea, rosenrothes	1	—	—	10	10
		„ glabrata, siehe Tunica Saxifraga.					
2137.	⊙E	„ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	9	—	—	30	10
2138.	♃	„ paniculata, rispenblüthiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	9	80	—	30	10
2139.	♃E	„ **repens,** rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen	12	—	—	30	10
2140.	♃	**Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth	3	80	—	15	10
2141.		„ coronarium fl. albo, weiss	3	—	—	15	10
2142.	♃	**Helenium Bigelowi,** gelb, schön zum Schneiden .... 1 Gr. 40 Pf.	—	—	5	60	25
2143.	♃E	**Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen	6	-	—	20	10
2144.	⊙	**Helianthus** annuus, einfache Sonnenblume .... 100 Kil. 42 M.	—	60	—	10	10
2145.		„ annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2	—	—	10	10
2146.		„ „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt	2	80	—	10	10
2147.		„ „ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	3	20	—	15	10
2148.		„ „ nanus fl. pl., niedrige gefüllte	5	—	—	20	10
2149.		„ „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig	6	—	—	20	10
2150.		„ „ uniflorus, einblumig, gross.	1	20	—	10	10
2151.	⊙MB	„ **argyrophyllus,** silberblättrige	3	—	—	15	10
2152.	⊙	„ **cucumerifolius Diadem,** schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	24	—	—	60	10
2153.	⊙	**Helianthus cucumerifolius nanus compactus (Perkeo),** niedr., gedrungen, sehr schön	24	—	—	60	10
2154.		„ **cucumerifolius Orion,** goldgelb, Blumenblätter gedreht	15	—	—	40	10
2155.		„ „ **Stella,** sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, neu	10	—	—	30	10
2156.		„ „ **fl. pl., gefüllte**	28	—	—	70	15
2157.		„ „ **fl. pl. stellatus** (vorj. Neuheit), gut gefüllt, variirt von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb	—	—	—	—	50
2158.	⊙B	„ **hybridus superbus** (neu), von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze	7	—	—	25	10
2159.	⊙M	**Helichrysum angustifolium,** weissblättrig, gelbblühend, niedrig	—	—	—	80	10
2160.	⊙M	„ **brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig	12	—	—	30	10
2161.	⊙M	„ elegans (Morna), zierlich, goldgelb	16	—	—	40	10
		„ die Uebrigen siehe unter Elichrysum.					
2162.	♃	**Heliopsis Pitcheriana,** reichblühend, gelb, schön zum Schneiden	—	—	—	50	10
2163.	♄K	**Heliotropium Anna Turell,** grossblumig, dunkellila	72	—	1	80	15
2164.	♄K	„ **Bouquet parfumé,** grossblumig, lila	84	—	2	—	20
2165.	♄K	„ **Roi des Noirs,** grossdoldig, von sehr dunkler Farbe	56	—	1	30	15
2166.	♄K	„ **Triomphe de Liége,** grossdoldig, lila	56	—	1	30	15
2167.	♄K	„ **Voltaireanum,** grossblum., dunkelblau	56	—	1	30	15
2168.	♄K	„ **White Lady,** weiss	84	—	2	—	20
2169.		„ gemischt	56	-	1	30	15
2170.	♄K	„ **neue riesenblumige** in schöner Mischung	116	-	2	60	25
2171.	⊙M	**Helipterum** corymbiflorum, weiss	6	40		20	10
2172.	⊙M	„ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	7	40	—	25	10
2173.	♃	**Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	12	—	-	30	10
2174.		„ **niger, neue Hybriden,** schön	—	—	2	80	25
2175.	♃B	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau	2	80	—	10	10
2176.	♃	**Hesperis** matronalis, Nachtviole, violettpurpur	1	60	-	10	10
2177.		„ matronalis fl. albo, weissblühende	1	80	—	10	10
2178.		„ „ **nana,** niedrig	3	60	—	15	10
2179.		„ „ „ **candidissima,** rein weiss	18	—	—	50	10
2180.	♃	„ tristis, trauernde, wohlriechend	1	80	—	10	10
2181.	♃	**Heuchera brizoides,** sehr zierlich	—	—	2	—	15
2182.	♃	„ **sanguinea,** leucht. carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	160	—	3	60	20
2183.		„ „ **splendens** (neu), leuchtend dunkelcarmoisin	180	—	4	—	25
2184.	⊙	**Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	80	—	15	10
2185.	♃E	**Hieraceum** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	15	—	—	40	10
2186.	KB	**Humea elegans,** zierliche Humea 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	25
2187.		„ **elegans alba,** weisse (Mette) 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	25
2188.		„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe ...... 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	25
2189.	⊙S	**Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	10	—	—	30	10
2190.		„ **japonicus fol. variegatis** (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	14	—	—	40	10
2191.	⊙	**Hunnemannia fumariaefolia,** gelb, prächtig	30	—	—	80	10
2192.	♃	**Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss	2	40	—	10	10
2193.	⊙E	**Hymenoxis** californica, goldgelb	20	—	—	50	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
2194.	⊙E	**Iberis** amara, weisse Schleifenblume, reichblühend	1	80	—	10	10
2195.		„ amara **grandiflora**, grossblumige weisse	2	–	—	10	10
2196.	⊙E	„ **coronaria**, grossdoldig, weiss	2	—	—	10	10
2197.		„ „ **Empress**, neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	12	—	—	30	10
2198.	⊙E	„ „ **Empress nana** (Mette), Zwerg-Empress, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	15	—	—	40	10
2199.	⊙E	„ „ **Tom Thumb**, grossdoldig, niedrig	4	60	—	20	10
2200.	♃	„ **gibraltarica**, grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	—	—	3	—	20
2201.		„ „ **hybrida**, prächtig, niedrig.	20	—	—	50	10
2202.	⊙E	„ **hybrida nana carnea**, Fleischfarben	12	—	—	30	10
2203.		„ „ **nana lilacina**, niedrig, lila	20	—	—	50	10
2204.		„ , „ **purpurea**, purpur	20	—	—	50	10
2205.		„ „ „ **rosea**, niedrig, rosa	26	—	—	70	15
2206.		„ „ „ gemischt	18	—	—	50	10
2207.	⊙♃E	„ **„Königin von Italien“.** Sehr empfehlenswerthe neue Spielart von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume	15	—	—	40	10
2208.	⊙E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	2	20	—	10	10
2209.	♃E	„ **sempervirens**, weiss, sehr schön	24	—	—	60	10
2210.	♃E	„ Tenoriana, weisslich-lila	6	80	—	20	10
2211.	⊙E	„ **umbellata**, lila	4	40	—	20	10
2212.		„ „ **carminea**, carminroth	16	—	—	40	10
2213.		„ „ carnea, Fleischfarben	12	—	—	30	10
2214.		„ „ **purpurea Dunnetti**, dunkelcarmoisinroth	5	—	—	20	10
2215.		„ „ **Rose Cardinal**, leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	28	—	—	70	10
2216.	⊙E	„ „ **nana alba**, niedrige weisse	3	60	—	15	10
2217.	⊙E	„ „ „ lilacina, niedrig, lila	4	80	—	20	10
2218.		„ Mischung einjähriger Sorten	3	—	—	15	10
		Impatiens Balsamina siehe Seite 19.					
2219.	♃W	„ **Sultani**, roth, schön 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	24	—	30
2220.		„ „ **hybrida**, Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 20 ₰	—	—	18	—	30
2221.		„ „ **splendens**, feurig-carmin 1 Gr. 1 M. 50 ₰	—	—	28	—	35
2222.	♃	**Incarvillea variabilis**, rosa, prächtig, neu	—	—	1	20	15
2223.	♃	**Inula ensifolia**, niedrig, goldgelb	28	—	—	70	10
2224.	♃	„ **glandulosa grandiflora**, dunkelorange, schön 1000 K. 3 M. 50 ₰ 100 K. 45 ₰	—	—	—	—	30
2225.	♃	„ **Royleana**, tief orange, prachtvoll, neu 1000 K. 5 M., 100 K. 60 ₰	—	—	—	—	40
2226.	⊙ME	**Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	58	—	1	40	15

Ipomoea, Trichterwinde:

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
2227.	⊙SM	**bona nox**, grossblumig, lila	3	40	—	15	10
2228.	⊙S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	3	20	—	15	10
2229.	⊙S	**hederacea grandiflora superba**, himmelblau, weiss gerandet	4	60	—	20	10
2230.		„ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	4	60	—	20	10
2231.		„ „ atroviolacea, dunkelste	4	40	—	20	10
2232.		„ „ lilacea, lila	4	40	—	20	10
2233.		„ „ **picta foliis argenteis marmoratis**, mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	4	80	—	20	10

Ipomoea, Trichterwinde (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
2234.	♃WS	**Leari**, Lear's, himmelblau, prachtvoll	44	—	1	10	20
2235.	⊙S	limbata, weiss gerandet, schön	3	20	—	15	10
2236.		„ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	4	20	—	20	10
2237.	⊙S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	3	40	—	15	10
2238.	⊙S	**purpurea fl. pl.** (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	8	—	—	30	10
	⊙S	„ siehe Seite 20.					
2239.	⊙SM	Quamoclit, hochroth	6	—	—	20	10
2240.		„ alba, weiss	6	—	—	20	10
2241.	⊙SM	**violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	24	—	—	60	10
2242.	⊙SM	**violacea vera fl. albo**, reinweiss, prächtig	32	—	–	80	15
2243.	⊙M	**Ipomopsis** elegans (picta), roth	12	—	—	30	10
2244.		„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	12	—	—	30	10
2245.		„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	12	—	—	30	10
2246.		„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	12	—	—	30	10
2247.		„ „ cupreata, kupferroth	12	—	—	30	10
2248.		„ „ sulphurea, schwefelgelb	12	—	—	30	10
2249.		„ „ superba, schönste rothe	12	—	—	30	10
2250.		„ „ gemischt	7	—	—	25	10
2251.	♃	**Iris Kaempferi**, feinste neueste Sorten	40	—	1	—	15
2252.	♃	**Isatis glauca**, Blätter silbergraugrün, Blumen zahlreich, leucht. gelb, prachtvoll (vorjähr. Neuheit)	—	—	—	—	60
2253.	W	**Isoloma hirsutum multiflorum** (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 K. 7 M., 1000 K. — M. 80 ₰	—	—	—	—	20
2254.	⊙ME	**Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	—	1	40	15
2255.	⊙ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss	—	—	1	20	15
2256.		„ „ coerulea, blau	—	—	1	50	15
2257.	♄W	**Jacaranda mimosæfolia**, mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 1 M.	—	—	1	10	15
2258.	KZ	**Ixia hybrida**, gemischt, schön	20	—	—	50	10
2259.	⊙E	**Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau	16	–	—	40	10
2260.		„ amelloides alba, weiss	16	—	—	40	10
2261.		„ „ atroviolacea, dunkelviolett	16	—	—	40	10
2262.		„ „ kermesina, carmoisinroth	16	—	—	40	10
2263.	KS	**Kennedya bimaculata**	—	—	1	20	15
2264.	♄W	**Lantana hybrida**, sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	6	60	—	20	10
2265.	WS	**Lapageria rosea**, rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	30
2266.	⊙E	**Lasthenia** californica, californische, goldgelb	5	60	—	20	10
2267.	WB	**Latania borbonica**, Samen im März versendbar	4	—	—	20	20
2268.	⊙S	**Lathyrus** azureus, blau 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2269.		„ azureus albus, weiss 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2270.	♃S	„ **latifolius**, breitblättr. Platterbse, roth	8	—	—	30	10
2271.		„ „ **fl. albo**, weiss	32	—	—	80	15
2272.		„ „ gemischt	16	—	—	40	10
2273.	♃S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4	80	—	20	10
2274.	⊙S	„ **tingitanus**, roth. 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2275.	⊙S	**Lathyrus odoratus, wohlriechende Platterbse (Wicke):**					
		1. **Adonis**, hellcarmin	1	40	—	10	10
		2. **Apple Blossom**, Apfelblüthe	1	60	—	10	10
		3. **Blushing Beauty**, grossblumig, zart rosa	1	60	—	10	10
		4. **Boreatton**, dunkelkastanienbraun	1	60	–	10	10
		5. **Bronzekönig**, kupferbronze mit weiss, neu 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
⊙S	Lathyrus odoratus (Fortsetzung):					
	6. Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
	7. Captain Clarke, weiss mit rosa und lila . . . . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
	8. **Captain of the Blues**, glänzend purpurischblau mit hellblau, prachtvoll . . . . 100 Kil. 130 M.	1	50	—	10	10
	9. **Cardinal**, carmoisin-scharlach . . .	1	40	—	10	10
	10. **Compactus**, halbhoher Busch- (neu), graublau geflammt auf weissem Grunde	6	—	—	20	10
	11. **Countess of Radnor**, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu . .	2	—	—	10	10
	12. **Crown Jewel**, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	1	80	—	10	10
	13. **Delight**, weiss, rosa schattirt . . .	1	60	—	10	10
	14. **Dorothy Tennant**, rosig lila . . .	2	20	—	10	10
	15. **Duchess of Edinburgh**, scharlach	1	60	—	10	10
	16. **Duke of Clarence**, rosig weinroth	1	40	—	10	10
	17. Dunkelroth . . . . . 100 Kil. 112 M.	1	30	—	10	10
	18. **Emily Henderson**, grossblumig, glänzend reinweiss	2	40	—	10	10
	19. **Empress of India**, rosa und weiss	1	40	—	10	10
	20. **Fairy Queen** (Feenkönigin), zart fleischfarben . . . . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
	21. **Firefly**, glüh. carmoisinscharl., neu	1	60	—	10	10
	22. **Gaiety**, weiss, rosalila gestreift .	1	60	—	10	10
	23. **Gorgeous** (neu), grossblumig, feurig lachsorange	2	80	—	10	10
	24. **Grand Blue**, schön blau	1	40	—	10	10
	25. **Her Majesty**, grossblumig, zart rosenroth, neu	1	60	—	10	10
	26. **Ignea**, feurig-carmin, neu	1	40	—	10	10
	27. **Indigo King**, schwarzpurpur mit schwarzblau . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
	28. **Invincible Carmine**, leuchtend carmoisin-carminroth 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
	29. **Invincible Scarlet**, prächt. scharlach 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
	30. „ **Striped**, scharlach, weiss gestr.	1	40	—	10	10
	31. **Isa Eckford**, rahmfarbig mit fleischroth und rosa, neu	2	—	—	10	10
	32. **Kronprinzessin von Preussen**, fleischfarben	2	40	—	10	10
	33. **Lemon Queen**, weiss mit gelblichem und zart fleischfarb. Anflug	1	40	—	10	10
	34. **Lottie Eckford**, rosa mit weiss, blau gerandet	1	40	—	10	10
	35. **Lottie Hutchins** (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll	1	60	—	10	10
	36. **Miss Blanche Ferry**, roth mit weiss, sehr frühblühend	1	60	—	10	10
	37. **Miss Hunt**, hell lachscarmin mit zart rosa	1	60	—	10	10
	38. **Mrs. Eckford**, weisslich-gelb, neu	1	60	—	10	10
	39. **Mrs. Gladstone**, zart fleischfarb., neu	2	—	—	10	10
	40. **Mrs. Sankey**, reinweiss, grossblumig	1	40	—	10	10
	41. **Monarch**, bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	1	50	—	10	10
	42. **Navy Blue** (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra	2	20	—	10	10
	43. **Orange Prince**, orangerosa mit hellcarmin	2	—	—	10	10
	44. **Pink Friar**, grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde . .	3	—	—	15	10
	45. **Primrose**, gelblich-weiss	1	60	—	10	10
	46. **Princess Beatrice**, leuchtend carminrosa	1	60	—	10	10
	47. „ **May**, grossblumig, zartblau .	1	60	—	10	10
	48. „ **of Wales**, weiss, hellblau und purpur gestr. 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
	49. **Queen of England**, grossblumig, reinweiss, sehr schön	1	60	—	10	10
	50. „ **of the Isles**, scharlach, weiss und purpur gestreift	1	40	—	10	10
	51. Roth gestreift . . 100 Kil. 112 M.	1	30	—	10	10
	52. Roth mit weiss	1	40	—	10	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
		Lathyrus odoratus (Fortsetzung):					
		53. **Royal Robe**, sehr grossblumig, rein hochrosa	2	—	—	10	10
		54. **Sadie Burpee**, extra grossblumig, reinweiss	3	—	—	15	10
		55. Schwarzbraun gestreift	1	40	—	10	10
		56. Schwarzpurpur . 100 Kil. 112 M.	1	30	—	10	10
		57. „ mit hellblau	1	40	—	15	10
		58. **Senator**, chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu . . .	1	40	—	10	10
		59. **Splendour**, dunkelrosa, carmoisin schattirt . . . . . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
		60. **Stanley**, sehr grossblumig dunkelkastanienbraun	1	80	—	10	10
		61. **The Queen**, lilarosa mit helllila . .	1	40	—	10	10
		62. **Venus**, grossbl., chamoisrosa, reizend	2	—	—	10	10
		63. **Vesuvius**, lilarosa mit carmoisin .	1	20	—	10	10
		64. **Violet Queen**, violettlila	1	80	—	10	10
		65. Weiss . . . . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
2276.		**Prachtmischung** . . 100 Kil. 96 M.	1	20	—	10	10
2277.		„ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
		Lathyrus odoratus nanus: Reizende Zwerg-Formen, niedlich als Einfassungs- und Topfpflanzen:					
2278.	⊙E	**Cupido, weiss** (neu)	4	—	—	20	10
2279.		„ **„Alice Eckford“** (neu), gelblichweiss, rosa schattirt	5	—	—	20	10
2280.		„ **Apple Blossom**, neu	5	—	—	20	10
2281.		„ **„Burpee's Beauty“** (neu), brillantrosa, carmin gestreift	5	—	—	20	10
2282.		„ **Captain of the Blues**, neu . . .	5	—	—	20	10
2283.		„ **Boreatton** (neu), dunkelkastanienbraun	5	—	—	20	10
2284.		„ **Countess of Radnor** (neu), hell-lavendelblau	5	—	—	20	10
2285.		„ **Firefly** (neu), feurig dklscharlach.	6	—	—	20	10
2286.		„ **Royalty**, neu, intensiv rosa . . .	5	—	—	20	10
2287.		„ **rosa mit weiss** (neu)	4	—	—	20	10
2288.		„ **Stella Morse**, neu, rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe	5	—	—	20	10
2289.		„ **Mischung**	3	80	—	15	10
2290.	♄K	**Lavatera arborea**, schön	30	—	—	80	15
2291.	⊙	„ trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	4	40	—	20	10
2292.		„ trimestris fl. albo, weiss	4	80	—	20	10
2293.	♃E	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss . .	130	—	3	—	25
2294.	⊙E	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, blau	5	—	—	20	10
2295.	⊙E	„ aureus, goldgelb, sehr zierlich . .	9	—	—	30	10
2296.	⊙E	„ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	8	—	—	30	10
2297.	⊙E	„ **hybridus**, prächtigste Farben gemischt	14	—	—	40	10
2298.	⊙E	„ luteus, hellgelbe Dünnröhre . . .	8	—	—	30	10
2299.	⊙E	„ **roseus**, rosenroth, ganz constant	12	—	—	30	10
2300.	⊙M	**Leptosyne Stillmanni** (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, prachtvolle Schnittblume	84	—	2	—	20
2301.	♃	**Liatris spicata**, ährenblüthige Prachtscharte, rosa	40	—	1	—	15
2302.	♄K	**Libonia floribunda**, prächtige, reichblühende Kalthauspflanze 1000 Korn 13 M. 100 Korn 1 M. 50 ₰	—	—	—	—	25
2303.	⊙ME	**Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb	4	80	—	20	10
2304.	⊙ME	**Linaria** alpina, schöne Ampelpflanze, niedrig, blau	—	—	5	—	25
2305.	⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	—	—	15	10
2306.		„ „ alba, weiss	3	60	—	15	10
2307.		„ „ splendens, dunkelviolett . . .	3	—	—	15	10
2308.	♃E	„ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2	50	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2309.		**Linaria Cymbalaria fl. albo,** reinweiss, prächtig, neu	—	—	2	—	20
2310.	⊙	„ **maroccana,** violettroth, prächtig	9	—	—	30	10
2311.		„ „ **carminea,** carminroth, reiz.	9	—	—	30	10
2312.		„ „ **hybrida,** Prachtmischung	7	—	—	25	10
2313.	⊙	„ **reticulata aureo-purpurea,** leucht. goldgelb mit dunkelpurpur	14	—	—	40	10
2314.	⊙M	„ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	—	—	1	20	15
2315.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	1	20	15
2316.	♃	**Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	20	—	—	50	10
2317.	⊙	„ grandiflorum roseum, rosenroth	3	20	—	15	10
2318.		„ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	3	—	—	10	10
2319.	♃	„ perenne, ausdauernder Flachs, blau	4	40	—	20	10
2320.		„ „ albiflorum, weiss	4	—	—	20	10
2321.	W	**Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1 Gr. 4 ℳ 80 ₰, 1000 Korn 75 ₰	—	—	—	—	25
2322.	⊙SM	**Loasa** (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	16	—	—	40	10
2323.	♃K	**Lobelia cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend 1 Gr. 1 ℳ	—	—	—	—	25
2324.		„ **cardinalis robusta grandiflora,** von sehr grossem Wuchs, mit riesigen scharlachrothen Blumen, neu 100 Port. 80 ℳ, 10 Port. 9 ℳ	—	—	—	—	100
2325.		„ **cardinalis Nanseniana,** neu, halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll .... 1 Gr. 6 ℳ 1000 Korn 2 ℳ	—	—	—	—	50
2326.		„ **cardinalis Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰	—	—	40	—	35
2327.	♃K	„ **Gerardi hybrida** (cardinalis hybrida), prächt. Spielart. 1 Gr. 2,40 ℳ	—	—	44	—	35
2328.	⊙M	„ **ramosa,** ästige, blau	20	—	—	50	10
2329.		„ „ alba, weiss	20	—	—	50	10
2330.		„ „ rosea, rosenroth	20	—	—	50	10
2331.	♃M	„ **Rivoirei** (neu), von kräftigem Wuchs, grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 5 ℳ 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40

⊙ME Lobelia Erinus:

Nr.		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2332.	(erinoides), langstielige Lobelie, blau	18	—	—	50	10
2333.	**Barnard's Perpetual,** dunkelblau mit weissem Auge, schön	56	—	1	40	15
2334.	compacta alba, weiss, dichtbuschig	44	—	1	10	15
2335.	„ **„Goldelse",** neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau	—	—	3	60	25
2336.	„ **„Schöne von Moray".** Von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu)	84	—	2	—	20
2337.	**erecta pumila splendens,** sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weiss. Auge, ganz vorzügl. zu Teppichbeeten u. Einfassungen	90	—	2	20	20
2338.	rosea, rosenfarbig	18	—	—	50	10
2339.	**gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend	44	—	1	10	15
2340.	„ **erecta** alba, reinweiss, reizend	44	—	1	10	15
2341.	„ „ rosea, rosenroth	40	—	1	—	15
2342.	„ „ **speciosa,** tiefdunkelblau m. weissem Auge	48	—	1	20	15
2343.	**hybrida** grandiflora, grossblumig, blau	20	—	—	50	10
2344.	**Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau	76	—	1	80	15
2345.	Paxtoniana, blau mit weissem Herz	20	—	—	50	10
2346.	Pearl, milchweiss mit blauem Rande	18	—	—	50	10
2347.	**Prima Donna,** sammtig carmoisinroth	66	—	1	60	15
2348.	**pumila magentaroth mit weissem Auge,** neu, prächtig .... 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
2349.	**Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge	32	—	—	80	10
2350.	**speciosa** (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	24	—	—	60	10

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
		Lobelia Erinus (Fortsetzung):					
2351.		**speciosa Crystal Palace compacta.** Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin, mit dunkler Belaubung	66	—	1	60	15
2352.		„ **Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs	50	—	1	20	15
2353.		„ **superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	28	—	—	70	10
2354.		„ „ **compacta** (neu). Von gedrungenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll	72	—	1	80	15
2355.		stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	18	—	—	50	10
2356.		**White Lady,** grossblumig, reinweiss	36	—	—	90	15
2357.		„ „ **compacta** (neu), von gedrungenem Wuchs, sehr schön	40	—	1	—	15
2358.		Mischung	20	—	—	50	10
2359.	♃SK	**Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth	76	—	1	80	15
2360.	⊙M	**Lotus** jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	—	30	10
2361.	KS	„ **peliorhynchus,** leuchtend roth, prächtige Ampelpflanze 100 Korn 2 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	35
2362.	⊙S	**Luffa cylindrica,** schöne Cucurbitacee	7	60	—	25	10
2363.	⊙M	**Lunaria** biennis (Mondviole), violettpurpur	6	40	—	20	10
2364.		„ „ alba, weiss	8	60	—	30	10
2365.		„ „ **variegata,** mit prächt. weissbunter Belaubung	—	—	1	—	15

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2366.	⊙E	affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	4	—	—	20	10
2367.	⊙	albo-coccineus, weiss m. scharlachroth	3	—	—	15	10
2368.	E	„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	7	60	—	25	10
2369.	⊙	Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau	1	10	—	10	10
2370.	⊙	Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss	3	—	—	15	10
2371.	♃	**grandifolius tricolor,** hellgelb, rothviolett und weiss	3	80	—	15	10
2372.	⊙	Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau	3	—	—	15	10
2373.	⊙	„ albus, weiss	3	—	—	15	10
2374.		„ coelestinus, himmelblau	3	—	—	15	10
2375.		„ roseus, rosenroth	3	40	—	15	10
2376.	⊙	hirsutus, rauhhaarige, blau 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
2377.		„ albus, weiss .... 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
2378.		„ ruber, roth .... 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
2379.	⊙	hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	3	—	—	15	10
2380.		„ insignis, roth	3	—	—	15	10
2381.		„ nigricans, schwärzlich	3	—	—	15	10
2382.		„ roseus, rosenroth	3	—	—	15	10
2385.	⊙	Moritzianus, prächtig dunkelblau	2	40	—	10	10
2386.	⊙	mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschied. Nüancen 100 Kil. 90 ℳ	1	—	—	10	10
2387.		„ roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	1	60	—	10	10
2388.		„ versicolor, schöne Varietäten	1	40	—	10	10
2389.	⊙E	**nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	4	—	—	20	10
2390.		„ albus, weiss, im Verblühen lila	5	80	—	20	10
2391.	♃	perennis, perennirende, blau	3	—	—	15	10
2392.	♃	**polyphyllus,** vielblättrige, schön blau	4	—	—	20	10
2393.		„ **albus,** weiss	6	—	—	20	10
2397.	⊙	**sulphureus superbus,** schwefelgelb	10	—	—	30	10
2398.	⊙E	texensis (subcarnosus), schönstes Blau	12	—	—	30	10
2399.	⊙	tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	2	60	—	10	10
2400.	⊙	venustus, lieblich blau	2	60	—	10	10
2401.		„ tricolor, dreifarbig	3	40	—	15	10
2403.	⊙	hohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2404.	⊙	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	20	—	10	10
2405.	⊙	niedrige Sorten gemischt, einjährige	3	40	—	15	10
2408.	♃	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth	5	—	—	20	10
2409.		„ chalcedonica fl. albo, weiss	12	—	—	30	10
2410.	♃	„ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	—	—	1	60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2411.	♃	**Lychnis grandiflora gigantea,** grossblumige Lichtnelke, scharlachroth	32	—	—	80	10
2412.	♃	„ **Haageana,** zinnoberroth	32	—	—	80	15
2413.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelroth	40	—	1	—	10
2414.		„ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt	32	—	—	80	10
2415.		„ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	32	—	—	80	10
2416.	♃	„ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig	30	—	—	80	10
2417.	♃	„ Viscaria splendens, leuchtend roth	—	—	—	50	10
2418.	♃	**Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth, reichblühend	2	40	—	10	10
2419.	⊙	**Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa	2	—	—	10	10
2420.		„ trifida grandiflora alba, weiss	2	—	—	10	10
2421.	⊙	**Malva crispa,** krause Malve	1	—	—	10	10
2422.	⊙	„ mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	4	40	—	20	10
2423.	⊙M	„ miniata, mennigrothe Malve	5	—	—	20	10
2424.	⊙♃	„ **moschata,** rosa, wohlriechend	22	—	—	60	10
2425.		„ „ alba, weiss	22	—	—	60	10
2428.	KS	**Mandevillea suaveolens,** weiss, wohlriechend	20	—	—	50	10
2429.	⊙M	**Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpurn	8	—	—	30	10
2430.	⊙M	„ lutea, gelb	6	80	—	20	10
2431.	⊙M	„ proboscidea, langgeschnäbeltes	6	80	—	20	10
2432.		„ „ rosea, rosa	6	80	—	20	10
2435.	♃	**Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	9	—	—	30	10
2436.	♃	„ eximia fl. pl., reinweiss, extra gef.	10	—	—	30	10
2437.		„ „ fl. pl. **crispa,** krausblättrig	18	—	—	50	10
2438.		„ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig	20	—	—	50	10
2439.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön	24	—	—	60	10
2440.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen	36	—	—	90	10
2443.	E	„ „ **nana fl. pl.,** niedr., compact	22	—	—	60	10
2444.	E	„ „ „ **fl. pl. Goldball** (neu), goldgelb	—	—	3	—	20
2445.		„ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs	—	—	1	40	15
2446.	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend	3	60	—	15	10
2450.	⊙MS	**Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau	48	—	1	20	15
2451.	⊙MS	„ Barclayana, blau	84	—	2	—	15
2452.		„ „ alba, weiss	—	—	4	80	25
2453.		„ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth	—	—	2	40	20
2454.	⊙MS	„ Laceyana, hellroth	84	—	2	—	15
2455.	⊙MS	„ Mischung	72	—	1	80	15
2456.	KS	**Medeola asparagoides,** prächtig	24	—	—	60	10
2457.	♃	**Mentha Pulegium.** Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich	—	—	1	40	15
2458.	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet .... 1000 Korn 90 ₰	—	—	5	60	25
2459.	⊙E	„ crystallinum, Eiskraut	7	—	—	25	10
2460.	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), dreifarbig	12	—	—	30	10
2461.		„ „ fl. albo, weiss	12	—	—	30	10
2463.	♃	**Michauxia** campanuloides, hellblau	—	—	2	—	15
2464.	W	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	12	—	—	30	10
2465.	♃	**Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	88	—	2	10	20
2467.		„ **cardinalis grandiflorus hybridus,** grossblumig	88	—	2	10	20
2468.		„ „ **Orange Perfection** grossblumig, prächtig	84	—	2	—	20

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2470.	♃	**Mimulus cardinalis roseus,** rosa	76	—	1	80	15
2471.		„ **cardinalis,** gemischt	72	—	1	80	15
2472.	⊙ME	„ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	124	—	2	80	20
2473.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	3	60	20
2474.		„ „ **„Fürst Bismarck",** feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	—	5	—	25
2476.	⊙ME	„ **hybridus atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt	160	—	3	60	20
2477.	⊙ME	„ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	96	—	2	30	20
2478.		„ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig	—	—	3	40	20
2479.		„ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig	90	—	2	20	20
2480.		„ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	-	3	60	20
2482.		„ „ „ **„Feuerkönig",** grossblumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpurroth punktirt, sehr effectvoll	210	—	4	80	25
2486.		„ „ „ **imperialis,** schönste doppelblüth. Varietät.	—	—	4	40	25
2488.	⊙ME	„ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend	60	—	1	40	15
2489.		„ „ **compactus,** sehr compact, prächtig, neu	120	—	2	80	20
2490.	⊙M	„ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	36	—	—	90	15
2491.		„ „ **maximus,** grossblumig, prachtvoll	40	—	1	—	15
2492.		„ „ **maximus duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben.	72	—	1	80	15
2493.	⊙M	„ schöne Mischung	56	—	1	40	15
2494.	⊙S	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, neu 1000 K. 3 ℳ. 50 ₰, 100 K. 50 ₰	—	—	2	80	25
	⊙M	**Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 20.					
2495.	⊙M	„ longiflora, langblumige weisse	3	40	—	15	10
2496.		„ „ violacea, langblum. violette	3	40	—	15	10
2497.	K	**Mitraria coccinea,** reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	25
2498.	⊙MFS	**Momordica** Balsamina, Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslich-gelben Blumen	8	—	—	30	10
2499.	⊙MFS	„ Charantia, bitterer, gurkenartiger	8	—	—	30	10
2500.	⊙MFS	„ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke	6	80	—	20	10
2501.	♃	**Monardia hybrida,** gemischt	24	—	—	60	10
2502.	♃	**Montbretia crocosmiaeflora,** lebhaft orange	—	—	2	40	25
2503.	♃	**Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine, rothblühend	12	—	—	30	10
2504.	WB	**Musa Ensete,** prächtige Blattpflanze 1000 Korn 18 ℳ., 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
2505.	♃E	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	20	—	—	50	10
2506.		„ **alpestris Distinction,** blau, blüht schon im 1. Jahre 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	18	—	40
2507.		„ „ fl. albo, weiss	18	—	—	50	10
2508.		„ „ fl. roseo, rosenroth	20	—	—	50	10
2509.		„ „ gemischt	18	—	—	50	10
2510.		„ „ **elegantissima,** pyramidenf., blau, sehr schön	18	—	—	50	10
2511.		„ „ „ **alba,** weiss	20	—	—	50	10
2512.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	20	—	—	50	10
2513.		„ „ **nana,** Zwerg-, blau	22	—	—	60	10
2514.		„ „ „ **alba,** weiss	24	—	—	60	10
2515.		„ „ „ **gracilis,** blau, sehr zierlich	110	—	2	60	20
2516.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	44	—	1	10	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kil. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2517.	♃E	**Myosotis alpestris robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau	24	—	—	60	10
2518.		„ **alpestris robusta grandiflora alba,** grossblumig, weiss.	22	—	—	60	10
2519.		„ „ **stricta alba,** von säulenartigem Bau, weiss, schön.	50	—	1	20	15
2520.		„ „ **stricta grandiflora, königsblau,** von säulenförmigem Bau, grossblumig, prachtvoll	66	—	1	60	15
2521.		„ „ **stricta rosea,** von säulenartigem Bau, rosa, prächtig	50	—	1	20	15
2522.		„ „ **Victoria,** himmelblau	40	—	1	—	15
2523.		„ „ „ alba, weiss	—	—	3	—	20
2524.		„ „ „ rosea, rosa	66	—	1	60	15
2525.	⊙ME	„ **azorica,** tiefdunkelblau 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
2526.		„ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
2527.		„ „ **coelestina,** schön himmelblau 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
2528.	♃E	„ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau	—	—	4	40	20
2529.		„ „ **alba,** rein weiss	—	—	3	60	20
2530.	⊙M	„ **oblongata** (latifolia), hellblau, prächtig	26	—	—	70	10
2531.	♃E	„ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	100	—	2	40	20
2532.		„ „ **semperflorens,** blüht sehr lange	76	—	1	80	15
2533.		„ „ **semperflorens flore albo,** reinweiss	100	—	2	40	20
2534.		„ „ **semperflorens rosea** (neu), rosa	—	—	2	80	20
		Naegelia, siehe Gesneria.					
2536.	⊙M	**Nemesia strumosa Suttoni,** Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	25
2537.	⊙ME	„ versicolor, blau, lila und weiss.	18	—	—	50	10
2538.		„ „ compacta alba, weiss	20	—	—	50	10
2539.		„ „ „ bicolor, zweifarbig	—	—	—	50	10
2540.		„ „ „ coerulea, blau	—	—	—	60	10
2543.	⊙E	**Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	2	60	—	10	10
2544.		„ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	8	—	—	30	10
2545.	⊙E	„ crambeoides, blassblau	2	60	—	10	10
2546.		„ „ albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	4	—	—	20	10
2547.		„ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	3	—	—	15	10
2548.	⊙E	„ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	2	60	—	10	10
2554.	⊙E	„ **insignis,** himmelblau 100 Kil. 140 ℳ	1	60	—	10	10
2555.		„ „ alba, weiss	2	40	—	10	10
2556.		„ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	20	—	10	10
2557.		„ „ purpurea rubra, rosalila	1	60	—	10	10
2558.	⊙E	„ maculata, grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 100 ℳ	1	20	—	10	10
2559.		„ „ purpurea, lila m. purp. Fleck.	1	80	—	10	10
2560.	⊙E	„ beste Sorten gemischt	1	80	—	10	10
2561.	♄K	**Nerium Oleander,** Oleander	8	—	—	30	10
2562.	K	**Nertera depressa.** Prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren 1000 Korn 2 ℳ — ₰, 100 Korn 25 ₰	—	—	—	—	20
2563.	⊙MB	**Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend	10	—	—	30	10
2564.	⊙MB	„ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	6	—	—	20	10
2565.	⊙MB	„ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blattpflanze 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	25
2566.	♄KB	„ glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	12	—	—	30	10
2567.	⊙MB	„ macrophylla gigantea, äusserst decorativ	5	—	—	20	10

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2568.	⊙MB	**Nicotiana sylvestris,** prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen	7	—	—	25	10
2569.	⊙ME	**Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	14	—	—	40	10
2570.	⊙ME	„ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	18	—	—	50	10
2571.	⊙	**Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	1	40	—	10	10
2572.		„ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	40	—	10	10
2573.	E	„ „ nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	2	—	—	10	10
2574.		„ „ „ **alba fl. pl.,** niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	2	60	—	10	10
2576.	⊙	„ hispanica, spanischer, blau	4	40	—	20	10
2577.		„ „ alba, weiss	3	20	—	15	10
2578.		„ „ atropurpurea, purpurroth	5	—	—	20	10
2579.		„ gemischt	2	40	—	10	10
2581.	⊙ME	**Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	1	60	—	10	10
2582.		„ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	1	80	—	10	10
2583.	⊙ME	„ paradoxa violacea, violett	1	80	—	10	10
2585.	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	28	—	—	70	10
2586.	⊙ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila	15	—	—	40	10
2588.	⊙M	**Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	4	40	—	20	10
2591.	⊙ME	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	6	—	—	20	10
2592.	⊙M	„ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb	9	—	—	30	10
2593.	E	„ „ **nana alba,** weisslich, niedrig	12	—	—	30	10
2594.	♃E	„ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb	—	—	4	—	20
2595.	♃	„ **fruticosa major,** gelb, gedrungen, schön	15	—	—	40	10
2596.	⊙M	„ Lamarckiana, grossblumig, leuchtend gelb	3	—	—	15	10
2597.	♃E	„ missouriensis (macrocarpa), gelb	20	—	—	50	10
2599.	⊙ME	„ **rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich	20	—	—	50	10
2601.	⊙ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	24	—	—	60	10
2607.	⊙ME	**Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	40	—	1	—	15
2608.	⊙ME	„ rosea, rosenroth, sehr zierlich	90	—	2	20	20
2609.		„ „ alba, weiss	100	—	2	40	20
2610.		„ „ delicata, lachsrosa	180	—	4	—	25
2612.	♃	**Paeonia** officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5	80	—	20	10
2613.	♃	„ **sinensis fl. pl.** (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	1	40	15
2614.	⊙M	**Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend	10	—	—	30	10
2616.	♄W	**Pandanus utilis** 1000 Früchte 22 ℳ. 100 Früchte 2 ℳ. 40 ₰, 10 Früchte 30 ₰	—	—	—	—	—
2617.	♃	**Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	10	—	—	30	10
	♃	„ croceum, siehe nudicaule.					
2618.	⊙	„ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2	—	—	10	10
2619.	⊙	„ giganteum, weisser Riesenmohn	1	80	—	10	10
2620.	⊙	„ **glaucum.** Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig	18	—	—	50	10
2621.	♃	„ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra	—	—	—	60	10
2622.	⊙	„ **laevigatum.** Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	32	—	—	80	10
2624.	⊙	„ **Murselli fl. pl.,** weiss, roth gesprenkelt, extra	2	40	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2625.		**Papaver Murselli fl. lilacino pl.**, lila, roth gesprenkelt, extra	1	60	—	10	10
2626.		„ **Murselli fl. pl. Mikado**, weiss, carmoisinroth gestreift, neu	3	40	—	15	10
2627.		„ „ **splendens fl. pl.**, leuchtend rosa, weiss gestreift	2	—	—	10	10
2628.	♃	„ **nudicaule** (croceum), gelb	24	—	—	60	10
2629.		„ „ **flore pleno**, gelb, gefüllt	50	—	1	20	15
2630.		„ „ **album**, weiss	24	—	—	60	10
2631.		„ „ „ **flore pleno**, weiss, gefüllt	50	—	1	20	15
2632.		„ „ **aurantiacum (coccineum)**, orange	26	—	—	70	10
2633.		„ „ „ **fl. pl.**, gefüllt	50	—	1	20	15
2634.		„ „ Prachtmischung	20	—	—	50	10
2635.		„ „ „ gefüllter Sorten	48	—	1	20	15
2636.	♃	„ **orientale** (grandiflorum), dunkelscharlachroth	68	—	1	60	15
2637.		„ „ **hybridum**, gemischt	54	—	1	30	15
	⊙	„ **paeoniflorum fl. pl.**, siehe Seite 21.					
		„ „ **nanum fl. pl.**, siehe Seite 21.					
	⊙	„ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 21.					
2638.		„ „ **the Shirley**, im prächtigen Farbenspiel	10	—	—	30	10
	⊙	„ **somniferum fl. pl.**, s. Seite 21.					
2639.		„ **somniferum nanum fl. pl. cardinale.** Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	3	—	—	15	10
2640.		„ **somniferum nanum fl. pl., „White Swan"**, rein weiss, dicht gefüllt	3	40	—	15	10
2641.	⊙	„ **umbrosum**, niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	3	60	—	15	10
2642.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt, prächtig, neu	40	—	1	—	15
2643.	♄SK	**Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume	15	—	—	40	10
2644.	♄SK	„ gracilis, schlanke	24	—	—	60	10
2645.	♄K	**Pelargonium hybridum, engl. grossblumige Prachtsorten** 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — Pf	—	—	—	—	25
2646.	♄K	„ **diadematum**, getuscht 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — Pf	—	—	—	—	25
2647.	♄K	„ **Fancy-**, ausserordentlich schön 1000 K. 22 M., 100 K. 2 M. 40 Pf	—	—	—	—	30
2648.	♄K	„ **Odier**, fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — Pf	—	—	—	—	25
2651.	♄K	„ **zonale, buntblättrige** (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 Pf	—	—	—	—	20
2655.		„ **zonale fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 15 M. 100 Korn 1 M. 70 Pf	—	—	—	—	25
2658.		„ „ **weiss** 1000 Korn 2 M. 40 Pf 100 Korn 30 Pf	—	—	4	80	20
2659.		„ „ gemischte Scharlachpelargonien, extra	20	—	—	50	15
2663.	♃	**Pentstemon Cobaea**, Blumen gross, weiss mit blau, prächtig	36	—	—	90	10
2664.	♃	„ **gentianoides** (Hartwegi), prächtigste Hybriden gemischt	66	—	1	60	15
2665.		„ „ **hybridus grandiflorus**, extra grossblum. Hybriden im prächtigsten Farbenspiel	100	—	2	40	20
2666.		„ „ **hybridus grandiflorus „Mette's Riesen"**, riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit	224	—	5	—	30
2667.		„ „ **nanus**, neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	66	—	1	60	15
2668.	♃	„ **glaber**, himmelblau, sehr schön	8	—	—	30	10
2669.		„ „ **roseus**, rosenroth, prächtig	12	—	—	30	10
2670.	♃	„ **speciosus**, schönster dunkelblauer	16	—	—	40	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2673.	⊙MB	**Perilla nankinensis**, mit rothbraunen Blättern	3	20	—	15	10
2674.		„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	4	—	—	20	10
2675.		„ **nankinensis macrophylla crispa compacta**, sehr grossblättrig, fein gekraust	4	80	—	20	10
	⊙M	**Petunia hybrida:**					
2678.		**alba**, weiss	20	—	—	50	10
2679.		**compacta Brillant.** Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte, sehr effectvoll	50	—	1	20	15
2680.		„ **Schneeball**, prächtig (neu)	60	—	1	40	15
2681.		**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlunde	12	—	—	30	10
2682.		**General Dodds**, neu, dunkelstes Roth, prachtvoll	26	—	—	70	10
2683.		**illustris**, carminrosa, schön	20	—	—	50	10
2684.		**Inimitable**, roth, weiss gefleckt	40	—	1	—	15
2685.		„ **nana compacta multiflora**, reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	100	—	2	40	20
2687.		**kermesina**, carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	16	—	—	40	10
2688.		**purpurea**, purpur, dunkelste Nüancen	18	—	—	50	10
2689.		**venosa**, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	16	—	—	40	10
2690.		**Prachtmischung**	30	—	—	80	15
2691.		gute Mischung	15	—	—	40	10
	⊙M	**Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:**					
2692.		**alba**, weiss 1 Gr. 1 M. 60 Pf 1000 Korn — M. 40 Pf	—	—	30	—	25
2693.		**atropurpurea**, dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 Pf 1000 Korn — M. 50 Pf	—	—	40	—	30
2694.		**brillant rosa**, prachtvoll 1 Gr. 2 M. — Pf 1000 Korn — M. 40 Pf	—	—	36	—	25
2695.		**carminea intus alba**, carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. — Pf 1000 Korn — M. 40 Pf	—	—	36	—	25
2696.		**dunkelblutroth mit weissem Schlunde** 1 Gr. 2 M. — Pf 1000 Korn — M. 40 Pf	—	—	36	—	25
2697.		**Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 M. — Pf 1000 Korn — M. 40 Pf	—	—	36	—	25
2698.		**intus aurea** (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde 1 Gr. 2 M. 60 Pf 1000 Korn — M. 60 Pf	—	—	50	—	35
2699.		**kermesina**, carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 1 M. 80 Pf 1000 Korn — M. 40 Pf	—	—	32	—	25
2700.		**marginata**, grün gerändert 1 Gr. 2 M. 20 Pf 1000 Korn — M. 50 Pf	—	—	40	—	30
2702.		**nigro-kermesina**, neu, schwarz-carmoisin, prächt. 1 Gr. 2 M. 60 Pf, 1000 Korn — M. 60 Pf	—	—	48	—	35
2703.		**Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 3 M. — Pf 1000 Korn — M. 40 Pf	—	—	56	—	35
2704.		**Prinzessin von Württemberg**, prächtig zartrosa 1 Gr. 3 M. — Pf 1000 Korn — M. 70 Pf	—	—	56	—	35
2706.		**superbissima**, m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 Pf, 1000 Korn — M. 50 Pf	—	—	40	—	30
2707.		„ **atrosanguinea**, leuchtend dunkelblutroth mit weissem Schlunde, neu 1 Gr. 2 M. 60 Pf, 1000 Korn 60 Pf	—	—	50	—	35
2708.		„ **Favorit**, neu, rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 3 M. 40 Pf, 1000 Korn 70 Pf	—	—	60	—	35
2709.		„ **nigro-purpurea**, neu, schwarzpurpur, prachtvoll 1 Gr. 3 M. 40 Pf 1000 Korn — M. 70 Pf	—	—	60	—	35

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M **Petunia hybrida grandiflora** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2710.	**superbissima, Prachtmisch.** 1 Gr. 2 ℳ 60 ₰, 1000 Korn — ℳ 60 ₰	—	—	50	—	35
2712.	**venosa,** schön geadert . . . . 1 Gr. 1 ℳ 60 ₰, 1000 Korn — ℳ 40 ₰	—	—	30	—	25
2713.	**violacea,** tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ 60 ₰, 1000 Korn — ℳ 40 ₰	—	—	30	—	25
2714.	„ **alba maculata** (Admiration), tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	40	—	30
2715.	Prachtmischung 1 Gr. 1 ℳ 60 ₰, 1000 K. 40 ₰	—	—	30	—	25

⊙M **Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:**

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2716.	**alba,** weiss . 1 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2717.	**Brillantrosa,** prächtig . . . . 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	42	—	30
2718.	**Etoile de l'est,** purpurcarmoisin, schwarz marmorirt . . 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	42	—	30
2719.	**kermesina,** carmoisinroth . . 1 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2720.	**maculata,** gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	42	—	30
2721.	**Miranda** (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde zu in scharlach übergehend, sehr effectvoll 1 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2722.	**Titania,** carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2723.	**venosa,** geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	42	—	30
2724.	Prachtmischung 1 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. 40 ₰	—	—	36	—	25

⊙M **Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:**

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2725.	**Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.** (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 4½ ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	30

⊙M **Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:**

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2726.	**grandiflora alba fl. pleno,** weisse 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40
2727.	„ **aurora fl. pl.,** zartrosa, mit carmoisinpurpurnen Adern 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	40
2728.	„ **Brillantrosa,** gefüllt, sehr schön 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	40
2729.	„ **gigantea fl. pl.** (neu), riesenblumige gefüllte gem. 1 Gr. 16 ℳ, 1000 K. 2 ℳ — ₰	—	—	300	—	40
2730.	„ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr prächtig 1 Gr. 12 ℳ, 1000 K. 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40
2731.	„ **marginata fl. pl.,** grün gerändert 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	50
2732.	„ **violacea fl. pl.,** tief dunkelblau 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40
2733.	„ **violacea alba maculata fl. pl.** (Mette), tief dunkelblau, weiss gefleckt, neu 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	40
2734.	„ **fl. pleno, Prachtmischung** 1 Gr. 10 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 40 ₰	—	—	190	—	35
2735.	„ **robusta fl. pleno,** von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel 1 Gr. 10 ℳ, 1000 K. 1 ℳ 40 ₰	—	—	190	—	35
2736.	„ **fimbriata alba fl. pl.,** gefranst, weiss 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2737.	„ „ **amabilis fl. pl.,** zartrosa mit carmoisinrothen Adern, neu 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	50
2738.	„ „ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr effectvoll 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2739.	„ „ **nana compacta kermesina fl. pl.,** sehr schön 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2740.	„ „ **rosea perfecta fl. pl.,** sehr schön, neu . . . . . . 1000 Korn 3 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	60

⊙M **Petunia hybr. grandifl. fl. pl.** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2741.	**grandiflora fimbriata venosa fl. pl.,** gefranst, geadert 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2742.	„ **fimbriata fl. pleno,** gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	230	—	40
2743.	„ „ **robusta fl. pleno.** Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	260	—	40
2744.	⊙M **Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	6	—	—	20	10
2745.	⊙ **Phacelia campanularia,** dunkelblau .	10	—	—	30	10
2746.	⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter	2	80	—	10	10
2747.	⊙ „ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter . . 100 Kil. 160 ℳ	1	80	—	10	10
2748.	⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb,** blau, niedrig	12	—	—	30	10
2749.	W **Phaseolus Caracalla,** purpurroth . .	15	—	—	40	10

⊙M **Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume:**

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2750.	**alba,** weiss	36	—	—	90	15
2753.	**atropurpurea,** dunkelpurpur	36	—	—	90	15
2755.	„ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	36	—	—	90	15
2756.	**Brillant.** Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	40	—	1	—	15
2757.	**chamoisrosa**	36	—	—	90	15
2758.	cinnabarina, zinnober-scharlachroth	36	—	—	90	15
2760.	**coccinea,** feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	36	—	—	90	15
2762.	**cuspidata,** gemischt	40	—	1	—	15
2763.	**fimbriata,** schön gefranste, gemischt	56	—	1	40	15
2764.	**Eclipse,** dunkelviolett, prachtvoll	—	—	1	80	15
2765.	**Fürst Bismarck,** purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande	36	—	—	90	15
2766.	**Heynholdi robusta,** eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	—	—	4	—	25
2767.	**Princess Royal,** lila, weiss gestreift	36	—	—	90	15
2768.	**Radowitzi,** roth, weiss gestreift	36	—	—	90	15
2769.	**rosea,** prachtvoll rosenroth	36	—	—	90	15
2770.	„ **marmorata** (Kaiserin Eugenie), sehr schön	36	—	—	90	15
2771.	**variabilis,** schieferblaue Nüancen	36	—	—	90	15
2772.	**Wilhelm I.,** carmoisinroth, weiss gestreift . .	36	—	—	90	15
2773.	**Prachtmischung**	26	—	—	70	10

⊙M **Phlox Drummondi fl. semipleno, halbgefüllte.**

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2774.	alba semiplena, weiss	—	—	2	40	20
2775.	atropurpurea semiplena, dunkelpurpur	—	—	2	40	20
2776.	coccinea semiplena, feuerroth	—	—	—	—	20
2777.	lutea (isabellina) semiplena, gelb	—	—	2	—	20
2778.	semiplena, halbgefüllte gemischt	—	—	2	40	20

⊙M **Phlox Drummondi Graf Gero**

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2781.	**alba,** weiss	—	—	5	—	25
2782.	„ oculata, weiss mit röthlichem Auge . . .	—	—	5	—	25
2783.	**atropurpurea,** dunkelpurpurroth	—	—	4	—	25
2784.	carminea, carminroth	—	—	3	—	20
2785.	**coccinea,** scharlachroth	—	—	4	—	25
2786.	marmorata rosea, rosa marmorirt	—	—	3	60	25
2787.	„ violacea, violett marmorirt	—	—	3	60	25
2788.	**rosea,** rosa	—	—	3	60	25
2789.	violacea, violett	—	—	3	40	25
2790.	Prachtmischung	140	—	3	20	20

⊙M **Phlox Drummondi hortensiaeflora.**

Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2791.	**alba,** weiss	—	—	3	—	20
2793.	**Brillant,** sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	—	3	40	25
2794.	chamoisrosa	—	—	3	40	25
2795.	**coccinea,** scharlach	—	—	3	—	20



„Primula obconica grandiflora“ in meiner Gärtnerei.

☞ Wegen der **Preise** für **Samen** hiervon siehe Seite 41 und 42. ☜



Haus mit „Primula obconica grandiflora“ in meiner Gärtnerei.

☛ Wegen der **Preise** für **Samen** hiervon siehe Seite 41 und 42. ☚

GEBRÜDER RÖHL, QUEDLINBURG

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.	Name	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
	☉M **Phlox Drummondi hortensiaeflora** (Forts.):					
2796.	**purpurea,** purpur	—	—	3	40	25
2797.	**rosea,** rosa	—	—	3	40	25
2799.	**Triumph,** leuchtend zinnoberroth	—	—	5	—	30
2800.	**violacea,** violett	—	—	3	—	20
2801.	**Prachtmischung**	—	—	2	80	20
	☉M **Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten:**					
2802.	**alba,** weiss	48	—	1	20	15
2803.	„ **oculata,** weiss mit röthlichem Auge	48	—	1	20	15
2804.	**atrorosea,** leuchtend dunkelrosa	48	—	1	20	15
2805.	**atropurpurea** (Mette), dunkelpurpur	48	—	1	20	15
2806.	„ **alba oculata,** mit grossem, weissem Auge	48	—	1	20	15
2807.	**Brillant,** prachtvoll	48	—	1	20	15
2808.	**chamoisrosa alba oculata,** mit weissem Auge, prächtig	48	—	1	20	15
2809.	**coccinea,** feuerroth	48	—	1	20	15
2810.	„ **striata,** scharlachroth, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2811.	**elegans** (orbiculata) **rosea,** dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
2812.	„ (orbiculata) **purpurea,** purpurroth mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
2813.	**elegans** (orbiculata) **violacea,** rothviolett mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
2814.	**isabellina,** nankingelb	48	—	1	20	15
2815.	**kermesina albo-oculata,** carmoisinroth mit weissem Auge	48	—	1	20	15
2816.	**Leopoldi,** schön gesternt	48	—	1	20	15
2817.	**purpurea striata,** purpur, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2818.	**quadricolor** (picta) **rosea,** rosenroth marmorirt	48	—	1	20	15
2819.	„ „ **violacea,** dunkelviolett marmorirt	48	—	1	20	15
2820.	**rosea striata,** rosa, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2821.	**rosea alba oculata,** leucht. rosa mit weissem Auge	48	—	1	20	15
2822.	**splendens,** leuchtend carmoisin	56	—	1	40	15
2823.	**stellata splendens,** mit rein weissem Stern	56	—	1	40	15
2824.	**variabilis albo-oculata,** blaue Spielarten mit weissem Auge	44	—	1	10	15
2825.	**violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge	44	—	1	10	15
2826.	„ **striata,** dunkelviolet, weiss gestreift	44	—	1	10	15
2827.	**Prachtmischung, ganz extra**	40	—	1	—	15
	☉ME **Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox:** Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.					
2828.	alba oculata, weiss mit röthlichem Auge	120	—	2	80	20
2829.	**atrococcinea, Feuerball**	—	—	3	80	25
2830.	**atropurpurea,** dunkelpurpur	—	—	3	20	20
2831.	**atrosanguinea striata,** dunkelblutroth, weiss gestreift	120	—	2	80	20
2832.	carminea, carminroth	120	—	2	80	20
2833.	chamoisrosa	—	—	4	80	25
2834.	**cinnabarina,** prächtig zinnoberroth	—	—	5	60	30
2835.	**coerulea stellata,** hellblau mit weissem Stern	80	—	2	—	20
2836.	**cuspidata** et **fimbriata,** gemischt	—	—	4	—	25
2837.	**Defiance,** weithin leuchtende Farbe	—	—	6	80	35
2838.	**grandiflora alba,** grossblum., weiss, sehr schön	130	—	3	—	20
2839.	**grandiflora coccinea,** grossblumig, scharlach	140	—	3	20	20
2840.	**hortensiaeflora,** prächtig	—	—	3	40	25
2841.	**nivea, Schneeball**	110	—	2	60	20
2842.	**splendens,** leuchtend carmoisin	130	—	3	—	20
2844.	**Victoria,** feurig scharlach	120	—	2	80	20
2845.	violacea, violett	84	—	2	—	20
2846.	**Prachtmischung**	110	—	2	60	20
2847.	♃ **Phlox perennis** (decussata), gemischt	76	—	1	80	15
2848.	„ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten	120	—	2	80	20
2849.	KB **Phoenix canariensis,** sehr imposante Decorationspflanze 10000 Korn 28 M. 1000 Korn 3,— M., 100 Korn 40 Pf	—	—	—	—	20
2850.	KB „ **dactylifera,** Dattelpalme, frischer Same	6	—	—	20	20

No.	Name	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
2851.	♄K **Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs	26	—	—	70	10
2852.	♃ **Physalis Alkekengi,** Judenkirsche	4	40	—	20	10
2853.	♃☉ „ **Francheti,** neu, sehr grossfrüchtig	30	—	—	80	15
2854.	♃ **Platycodon Mariesi,** niedrig, grossblumig, blau	18	—	—	50	10
2855.	♃ „ „ **fl. albo,** niedrig, grossblumig, weiss	16	—	—	40	10
2856.	WS **Plumbago capensis,** blau, prächtig 1000 Korn — M., 100 Korn 1 M.	—	—	—	—	30
2857.	☉M **Podolepis** chrysantha, goldgelb, zierlich	4	80	—	20	10
2858.	☉M „ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	18	—	—	50	10
2859.	♄W **Poinciana Gilliesi,** Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden, purpurrothen Staubfäden; sehr schön	—	—	—	60	10
2860.	♄W **Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima,** scharlach, reizend 1000 Korn 22 M. 100 Korn 2 M. 40 Pf	—	—	—	—	40
2861.	♃ **Polemonium** coeruleum, blaues Sperrkraut	1	80	—	10	10
2862.	„ coeruleum fl. albo, weiss	1	20	—	10	10
2863.	♄K **Polygala grandiflora,** schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 3 M. — Pf 100 Korn 40 Pf	—	—	—	—	20
2864.	☉ **Polygonum** orientale, morgenländischer Knöterich, roth	3	80	—	15	10
2865.	„ **orientale pumilum,** roth, niedrig	4	—	—	20	10
	☉ME **Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak:**					
2866.	alba, weiss	18	—	—	50	10
2867.	aurea, goldgelb	18	—	—	50	10
2868.	caryophylloides, rosa gestreift	18	—	—	50	10
2870.	Gilliesi (splendens), carmoisinroth	18	—	—	50	10
2871.	incarnata, fleischfarben	18	—	—	50	10
2872.	lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	18	—	—	50	10
2873.	rosea, rosenroth	18	—	—	50	10
2874.	Thellusoni, orangescharlachroth	18	—	—	50	10
2875.	Thorburni, schwefelgelb	18	—	—	50	10
2876.	Mischung	14	—	—	40	10
2877.	**alba plena,** weiss, gefüllt	—	—	5	60	25
2878.	**aurea plena,** goldgelb, gefüllt	—	—	5	60	25
2879.	**carnea plena,** fleischfarben, gefüllt	—	—	5	60	25
2880.	**caryophylloides plena,** rosa gestreift, gefüllt	—	—	5	60	25
2881.	**citrina plena,** citronengelb, gefüllt	—	—	5	60	25
2882.	**coccinea (Thellusoni) plena,** scharlachroth, gefüllt	—	—	5	60	25
2883.	**Gilliesi plena,** carmoisinroth, gefüllt	—	—	5	60	25
2884.	**rosea plena,** rosenroth, gefüllt	—	—	5	60	25
2885.	**salmonea plena,** lachsfarben, gefüllt	—	—	5	60	25
2886.	**Thorburni plena,** schwefelgelb, gefüllt	—	—	5	60	25
2887.	**gefüllter** in schönster Mischung	176	—	4	—	20
2888.	♃ **Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	16	—	—	40	10
2889.	♃ „ formosa, rosa mit dunklem Centrum	12	—	—	30	10
2890.	♃ „ hybrida, in brillantem Farbenspiel	12	—	—	30	10
2891.	„ „ **fl. pl., gefüllte** im prächtigsten Farbenspiel	—	—	1	60	15
2892.	♃E **Primula Auricula, Aurikeln,** schöne, grossbl. Sorten gemischt 1 Gr. 70 Pf	—	—	12	—	35
2893.	„ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges . 1 Gr. — M. 90 Pf	—	—	18	—	45
2894.	♃ „ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll 1 Gr. 70 Pf	—	—	12	—	35
2895.	♃ „ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön	—	—	2	—	20
2896.	♃K „ farinosa, rosenroth, sehr schön	—	—	4	—	20
2897.	♃☉K „ **Forbesi** (neu). Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat und sehr reich- und ununterbrochen blüht; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 2 M. — Pf	—	—	36	—	40
2898.	♃K „ **japonica,** gemischt	—	—	5	—	25

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2899.	♃ K **Primula obconica.** Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet ...... 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2900.	„ **obconica rosea,** rosa 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2901.	„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	26	—	35
2902.	„ „ „ **coerulea,** grossblumig, hellblau, prächtig, neu 1 Gr. — M. 1000 Korn 1,60 M.	—	—	—	—	40
2903.	„ „ „ **hybrida,** grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. — M. 70 ₰	—	—	12	—	25
2904.	„ „ „ **kermesina,** grossblum., kermesinroth, neu 1 Gr. 2 M. — ₰	—	—	36	—	40
2905.	„ „ „ **rosea** (neu), grossbl., rosa..... 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	30
2906.	„ „ „ **violacea,** grossblumige violette . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	25
2907.	„ „ „ **fimbriata,** gefranste grossblumige 1 Gr. 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	35
2908.	„ „ „ **fimbriata coerulea,** grossblumig, gefranst, hellblau, schön 1 Gr. – M., 1000 Korn 2 M.	—	—	—	—	50
2909.	„ „ „ **fimbriata rosea,** gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 60 ₰	—	—	28	—	40
2910.	„ „ „ **fimbriata violacea** (lilacina), gefranste grossblumige violette 1 Gr. 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	35
2911.	♃ „ **Sieboldi** (cortusoides amoena grandiflora), prachtvolle grossbl. Spielarten 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
2912.	♃ E „ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	96	—	2	30	25
2913.	„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	80	—	2	—	20
2914.	„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 1,50 M.	—	—	—	—	50
2915.	„ „ **Goldrand,** prächtige Varietäten	—	—	5	—	25

K **Primula chinensis, chinesische Primel:**

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2916.	gemischt .... 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	20

K **Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:**

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2917.	**alba** (globosa), weiss .... 1 Gr. 1 M. 40 ₰ 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	24	—	25
2918.	„ **magnifica,** sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn 3 M. 50 ₰	—	—	40	—	35
2919.	**atropurpurea** (magenta), leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll .. 1 Gr. 1 M. 70 ₰ 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	30	—	25
2920.	**atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach 1 Gr. 1 M. 80 ₰ 1000 Korn 3 M. 20 ₰	—	—	32	—	25
2921.	**coerulea,** blau, sehr schön 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	65
2922.	**filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättr. 1 Gr. 1 M. 60 ₰, 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	28	—	25
2923.	„ **lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1 Gr. 1 M. 50 ₰, 1000 Korn 2 M. 80 ₰	—	—	26	—	25
2924.	„ **rubra,** farnkrautblättrig, roth 1 Gr. 2 M. — ₰, 1000 Korn 3 M. 50 ₰	—	—	38	—	25
2925.	**kermesina splendens** (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll ... 1 Gr. 1 M. 40 ₰ 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	24	—	25

K **Primula chinensis fimbriata** (Forts.):

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2926.	**lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet** ..... 1 Gr. 1 M. 60 ₰ 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	30	—	25
2927.	**purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth 1 Gr. 1 M. 60 ₰, 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	28	—	25
2928.	Prachtmischung .... 1 Gr. 1 M. 20 ₰ 1000 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	22	—	25

K **Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:**

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2929.	**alba fl. pl.,** gefüllte weisse 1000 Korn 4 M. — ₰ 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2930.	**atrosanguinea fl. pl.** (Mette). Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2934.	**purpurea fl. pl.,** gefüllte rothe 1000 Korn 6 M., 100 Korn — M. 70 ₰	—	—	—	—	45
2936.	**striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 6½ M., 100 Korn — M. 80 ₰	—	—	—	—	45
2937.	**Prachtmischung** .... 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 ₰	—	—	-	—	40

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2940.	♃ E **Prunella** grandiflora, grossblumige Brunelle, blau	6	—	—	20	10
2941.	♄ K **Punica Granatum,** Granatbaum ...	10	—	—	30	10
2942.	♃ **Pyrethrum** album, weisser Bertram ..	36	—	—	90	15
2943.	♃ „ atrosanguineum, dunkelblutrother	36	—	—	90	15
2944.	♃ „ carneum, fleischfarbiger Bertram.	30	—	—	80	15
2945.	♃ „ **hybridum,** einfache gemischt ..	36	—	—	90	15
2946.	♃ „ „ **fl. pleno,** gefüllte Sorten gemischt .... 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	35
2947.	♃ „ roseum, rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver	36	—	—	90	15
2948.	♃ E „ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	8	—	—	30	10
2949.	♃ E „ **parthenifolium aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend ..	15	—	—	40	10
2950.	♃ E „ **parthenifolium aureum foliis laciniatis,** geschlitztblättrig	10	—	—	30	10
2951.	♃ E „ „ **aureum selaginoides,** farnblättrig	24	—	—	60	10
2952.	♃ **Ranunculus asiaticus superbissimus,** brillante Farben gemischt	12	—	—	30	10
2953.	⊙ **Reseda odorata,** wohlriechende Reseda ..... 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
2954.	„ **odorata grandiflora,** wohlriechende grossblumige 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10

⊙ **Reseda odorata grandiflora:**

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2955.	**ameliorata,** sehr grossblumig, röthlich blühend, echt .... 100 Kil. 320 M.	3	50	—	15	10
2956.	**ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	24	—	—	60	10
2958.	**ameliorata gigantea pyramidalis,** rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	14	—	—	40	10
2959.	**ameliorata multiflora compacta,** rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	18	—	—	50	10
2960.	**Bismarck,** neu, verbesserte Machet von robustem, gedrungenem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüthen	80	—	2	—	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	⊙	**Reseda odorata grandiflora** (Forts.):					
2961.		**compacta argentea,** mit silberweissen Blumen, von gedrungenem Wuchs	40	—	1	—	15
2962.		**Crimson Queen,** robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	12	—	—	30	10
2963.		**Diamant,** weissblühend	12	—	—	30	10
2964.		**eximia** (Parson's White), weissblühend	10	—	—	30	10
2965.		**Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Aehren schön rother Blumen	16	—	—	40	10
2966.		**Goliath,** mit riesigen Aehren rother gefüllter Blumen, neu	124	—	3	—	20
2967.		**Machet,** eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte	30	—	—	80	15
2968.		„ **goldgelb,** sehr schön, (neu)	36	—	—	90	15
2969.		„ **„Rubin“,** verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferrothen Blumen	60	—	1	40	15
2970.		„ **„weiss“,** mit riesigen Aehren weisser Blumen (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3,50 ℳ	—	—	—	—	40
2971.		**Miles Spiral**	5	—	—	20	10
2972.		**Neunzehnhundert** (neu), äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen	40	—	1	—	15
2973.		**pumila erecta,** niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet	14	—	—	40	10
2974.		**Victoria,** leuchtend roth	18	—	—	50	10
2975.		Mischung schöner Sorten	12	—	—	30	10
2976.	♃B	**Rheum Emodi,** Rhabarber, schönste Species	—	—	—	60	10
2978.	♃B	„ Queen Victoria, sehr grossblättrig	2	60	-	10	10
2979.	♃B	„ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse	2	40	--	10	10
2980.	⊙M	**Rhodanthe atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth	72	—	1	80	20
2981.	⊙M	„ **maculata,** grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	28	—	—	70	15
2982.		„ „ **alba,** glänzend weiss	30	—	—	80	15
2983.	⊙M	„ **Manglesi,** grossblumig, rosenroth	28	—	—	70	15
2984.	WS	**Rhodochiton volubile,** reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurrothen Blumen 1 Gr. 4 ℳ. 10000 Korn 8 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	20
	⊙MB	**Ricinus, Wunderbaum:**					
2985.		africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	2	40	—	10	10
2986.		Belot Defougères, sehr schön	2	60	—	10	10
2987.		**borboniensis arboreus,** baumartiger, wird 3—4 Meter hoch, einer der schönsten	2	40	—	10	10
2988.		**cambodgensis,** mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effectvoll	4	—	—	20	10
2989.		**coerulescens,** mit blaugrün bereiften Blättern	2	80	—	10	10
2990.		communis major, grosser Wunderbaum	1	80	—	10	10
2991.		„ minor, kleinblättriger	1	40	—	10	10
2992.		**Gibsoni (Duchess of Edinburgh),** dunkelblättrig	2	60	—	10	10
2993.		„ **mirabilis,** neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3	—	—	15	10
2994.		„ **coccineus,** prächtig	3	—	—	15	10
2995.		purpureus major, purpurroth, gross	1	60	—	10	10
2996.		**sanguineus,** blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 90 ℳ.	1	10	—	10	10
2997.		„ minor, klein	2	—	—	10	10
2998.		„ tricolor, dreifarbig	2	20	—	10	10
2999.		philippinensis, riesig	2	40	—	10	10
3000.		**spectabilis,** sehr schön	2	80	—	10	10
3001.		**zanzibariensis,** gemischt. Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Sieboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	2	—	—	10	10
3002.		beste Mischung 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
3003.	♄W	**Rivina humilis,** sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	—	—	1	40	15
3004.	♄W	„ **humilis aurantiaca,** mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	1	40	15

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3005.	K	**Rochea falcata,** effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
3006.	♃⊙	**Rosa polyantha nana multiflora,** niedrige remontirende einfache und gefüllte blühen in 6—8 Wochen nach der Aussaat 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 6 ℳ. 100 Früchte 70 ₰	—	—	—	—	30
3007.	⊙M	**Rudbeckia bicolor superba,** Blumen gross, mit grossen dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde, vortreffliche Schnittblume, neu	12	—	—	30	10
3008.		**Rudbeckia bicolor superba semipleno** (neu), mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden	30	—	—	80	15
3009.	⊙M	**Sabbatia campestris,** schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur. 1 Gr. 3 ℳ. — ₰	—	—	—	—	35
3010.	W	**Saintpaulia ionantha,** veilchenblütige Saintpaulia (neu). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend 10000 Korn 9 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
3011.		**Saintpaulia ionantha grandiflora,** grossblumige tief dunkelblaue, prächt. 10000 Korn 11 ℳ. 1000 Korn 1,25 ℳ.	—	—	—	—	35
		Salpiglossis variabilis, siehe Seite 21.					
3012.	♃B	**Salvia argentea,** silberblättriger Salbei	3	—	—	15	10
3013.	⊙M	„ **carduacea,** hellblau, reizend	6	—	—	20	10
3014.	⊙M	„ coccinea, scharlachroth	8	—	—	30	10
3015.		„ „ punicea nana, granatroth, niedrig	12	—	—	30	10
3016.	⊙M	„ farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	18	—	—	50	10
3017.	⊙M	„ Horminum, Scharlachkraut, scharlachroth	1	60	—	10	10
3018.		„ „ alba, weiss	1	60	—	10	10
3019.		„ „ violacea, violett	1	60	—	10	10
3020.		„ „ gemischt	1	50	—	10	10
3021.	♃K	„ **patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen 1 Gr. 1,20 ℳ.	—	—	22	—	40
3022.	⊙ME	„ **Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig	30	—	—	80	10
3023.	♃K	„ **splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	100	--	2	40	20
3024.		„ „ **„Silverspot“** (aucubaefolia), mit weissl. gefleckt. Blättern, neu 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
3025.	⊙M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet	16	—	—	40	10
3026.	⊙ME	**Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	12	—	—	30	10
3027.		„ procumbens fl. pl., extra gefüllt	20	—	—	50	10
3029.	⊙E	**Saponaria** multiflora (calabrica), roth	4	80	—	20	10
3030.		„ multiflora alba, weiss	4	80	—	20	10
3031.		„ „ **Scarlet Queen,** prächtig carmoisin-scharlach	6	—	—	20	10
3032.		„ „ **compacta,** compact, roth	4	60	—	20	10
3033.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	4	60	—	20	10
3034.	♃E	„ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen	3	—	—	15	10
	⊙M	**Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 21.					
3035.	⊙M	„ **candidissima fl. pl. Schneeball,** rein weiss, grossblum., schöngefüllt	3	40	—	15	10
3036.	♃	„ **caucasica hybrida (perfecta),** neu, prachtvoll zum Schneiden	—	—	6	—	40

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
3037.	⊙M	**Scabiosa minor aurea fl. pl.** (neu), kleinblum. gefüllte gelbe, Schnittblume	12	—	—	30	10
3038.		„ **minor aurea fl. pl. compacta,** von sehr gedrungenem Wuchs, schön, neu	40	—	1	—	20
		Schizanthus, Spaltblume:					
3039.	⊙	Grahami, schön roth	10	—	—	30	10
3040.		„ carneus, fleischfarbig	8	—	—	30	10
3041.	⊙	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	3	60	—	15	10
3042.		„ atropurpureus, dunkelpurpurroth	3	60	—	15	10
3043.		„ **nigricans,** glänz. schwarzpurpurroth, prächtig (vorjähr. Neuheit)	—	—	3	—	25
3044.		„ oculatus, purpurviolett	3	60	—	15	10
3045.		„ **pyramidalis compactus,** sehr schön	4	—	—	20	10
3046.	⊙	**papilionaceus,** Blumen schön gezeichnet	4	—	—	20	10
3047.		„ **pyramidalis,** prächtig	4	—	—	20	10
3048.	⊙	pinnatus, gefiedert, blau	4	—	—	20	10
3049.		„ albus, weiss	4	—	—	20	10
3050.		„ **candidissimus,** rein weiss, prächtig	4	—	—	20	10
3051.		„ **roseus,** schön	4	—	—	20	10
3052.		„ „ **compactus** (neu), prächtig	10	—	—	30	10
3053.	⊙M	retusus, prachtvoll scharlachroth	8	—	—	30	10
3054.		„ albus, weiss, innen gelb	8	—	—	30	10
3055.		„ **nanus,** scharlachroth mit orange und dunkelbraun	10	—	—	30	10
3056.		„ „ **albus,** neu, weiss	12	—	—	30	10
3057.	⊙	gemischt	3	80	—	15	10
3062.	♃	**Scutellaria** macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	1	80	15
3064.	⊙SM	**Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1,20 ℳ.	—	—	—	—	40
3066.	♃	**Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	24	—	—	60	10
3067.	♃E	„ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen	—	—	1	10	15
3068.	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	—	3	—	25
3070.	♃E	„ spurium (ibericum), hellrosa, prächt.	20	—	—	50	10
	⊙M	**Senecio elegans,** siehe Seite 22.					
3073.	⊙S	**Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling	6	—	—	20	10
		Silene:					
3075.	♃	**alpestris,** weiss, prächtig	56	—	1	40	15
3076.	⊙	Armeria, rothes Morgenröschen	2	20	—	10	10
3077.		„ fl. albo, weisses Morgenröschen	2	20	—	10	10
3078.		„ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2	20	—	10	10
3080.	♃	orientalis, grossdoldig, roth	4	—	—	20	10
3081.	⊙E	**pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	20	—	10	10
3082.		„ **fl. pl.,** gefüllt, roth, sehr hübsch	2	—	—	10	10
3083.		„ alba, weiss, prächtig	1	40	—	10	10
3084.		„ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	2	—	—	10	10
3085.		„ **Bonnetti,** Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1	60	—	10	10
3086.		„ „ fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur.	2	—	—	10	10
3087.		„ **compacta,** compact, roth, sehr schön	4	—	—	20	10
3088.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt	3	40	—	15	10
3089.		„ „ **alba,** compact, weiss	3	80	—	15	10
3090.		„ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	3	80	—	15	10
3091.		„ **delicata fl. pl.,** sehr schöne gefüllte	3	40	—	15	10
3092.		„ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern	1	30	—	10	10
3093.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, sehr schön	2	20	—	10	10
3094.		„ „ **compacta,** compact, prächtig	4	—	—	20	10
3095.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	4	—	—	20	10
3100.	♃E	**Schafta,** rosenroth, niedrig, für Herbstflor	28	—	—	70	10
3101.	⊙E	einjährige Sorten gemischt	1	40	—	10	10
3104.	♄K	**Skimmia japonica,** weiss, schöne Kalthauspflanze 1000 Korn 4 ℳ. — ₰ 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	20

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
		Solanum:					
3105.	⊙MB	atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	12	—	—	30	10
3106.	⊙MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	8	—	—	30	10
3107.	♄KB	**cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	10	—	—	30	10
3108.	♄KF	capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	8	—	—	30	10
3109.	⊙MKF	**ciliatum,** mit scharlachrothen Früchten	6	—	—	20	10
3111.	♄KF	**Hendersoni,** mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	10	—	—	30	10
3112.	⊙MB	laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	9	—	—	30	10
3113.	♄KB	**robustum,** eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	50	—	1	20	15
3114.	⊙M	**texanum ovigerum coccineum,** reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten	12	—	—	30	10
3115.	♄K	**Weatherilli,** prächtige Hybriden	7	40	—	25	10
	⊙MF	**Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:**					
3116.		**Acme,** früh, glatt, dunkelroth mit violett. Schein	10	—	—	30	10
3118.		**Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh	14	—	—	40	10
3119.		**Ficarazzi,** mittelgross, scharlachroth, die früheste und beste Sorte zum Treiben	8	—	—	30	10
3120.		**Gold-Jubiläum,** neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	—	—	1	—	15
3121.		**Green Gage,** rund, citronengelb, sehr fein	12	—	—	30	10
3122.		**König Humbert,** m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	6	—	—	20	10
3123.		monstrosum, grossfrüchtiger rother	1	80	—	10	10
3124.		**Perfection,** rund, glatt, roth, festfleischig	10	—	—	30	10
3125.		**Ponderosa,** Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig	20	—	—	50	10
3126.		**Präsident Garfield,** vorzüglich	16	—	—	40	10
3127.		pruniforme, pflaumenförmiger	5	—	—	20	10
3129.		**racemigerum,** mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend	5	—	—	20	10
3130.		**The Mikado,** sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	18	—	—	50	10
3131.		**The Trophy,** scharlachroth, sehr gross	12	—	—	30	10
3132.		**Weisser Apfel-**	7	60	—	25	10
3133.		**Zwerg-, frühester rother,** vorzüglich	10	—	—	30	10
3134.		Mischung von obigen Sorten	6	—	—	20	10
	⊙MF	**Solanum Melongena, Eierfrucht.**					
3135.		**gestreifte Riesen-**	7	—	—	25	10
3136.		goldgelbe	5	—	—	20	10
3137.		**lange violette von Palermo**	6	—	—	20	10
3138.		längliche violette	6	—	—	20	10
3139.		längliche weisse	6	—	—	20	10
3140.		runde blaue	7	—	—	25	10
3141.		runde weisse	6	—	—	20	10
3142.		scharlachrothe	6	—	—	20	10
3143.		**schwarze Riesen-**	9	—	—	30	10
3144.		**violette New-Yorker Riesen-**	12	—	—	30	10
3145.		**violette Zwerg-,** allerfrüheste	7	—	—	25	10
3146.		Mischung	6	—	—	20	10
3147.	♃	**Soldanella alpina,** blau, reizend	—	—	3	60	25
3148.	ZK	**Sparaxis tricolor,** prächtige dreifarbige Spielarten	16	—	—	40	10
3149.	♃E	**Spergula pilifera,** haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	—	—	2	60	20
3150.	⊙	**Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön	7	—	—	25	10
3151.	⊙ME	**Spilanthes** oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	—	—	—	50	10
3152.	⊙	**Spraguaea umbellata.** Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, niedrig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30

No.			1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3153.	⊙M	**Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest . .	8	—	—	30	10
3154.	♃BE	„ **lanata,** Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern	3	20	—	15	10
3155.	⊙M	**Statice** Bonduelli, gelb	2	40	—	10	10
3156.	♃	„ coccinea, scharlachroth, schön . .	3	20	—	15	10
3157.	♃	„ eximia, büschelblüthig, rosenroth.	—	—	1	20	15
3158.	♃	„ **incana hybrida nana.** Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	3	20	—	15	10
3159.	♃	„ latifolia, zu Bouquets	—	—	—	60	10
3160.	♃	„ Smithi, zartlila	4	—	—	20	10
3161.	⊙M	„ **sinuata,** schöne blaue, zu Winter-Bouquets	2	80	—	10	10
3162.	⊙M	„ **Suworowi,** leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	20	—	—	50	10
3163.	♃	„ **tartarica,** weiss, vorzüglichste zum Trocknen	4	—	—	20	10
3164.	SW	**Stephanotis floribunda.** Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 2 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
3165.	⊙M	**Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	16	—	—	40	10
3166.	⊙M	„ Lindleyana, weiss, wohlriechend .	—	—	1	—	15
3167.	⊙M	„ purpurea, purpurroth	—	—	—	80	10
3168.	⊙M	„ **serrata,** weiss, schön zur Binderei	—	—	1	20	15
3169.	W	**Streptocarpus, neue Hybriden** 1 Gr. 4 ℳ. 50 ₰ 10000 Korn 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	80	—	25
3170.		„ **hybridus grandiflorus,** neue, prächt. grossblumige Spielarten 1 Gr. 6½ ℳ., 10000 Korn 3,50 ℳ. 1000 Korn 50 ₰	—	—	120	—	30
3171.	W	„ **Wendlandi.** Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 10000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
3172.	KS	**Tacsonia Van Volxemi,** prächtig 1000 Korn 13 ℳ., 100 Korn 1,50 ℳ.	—	—	—	—	30
	⊙M	**Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:**					
3173.		aurantiaca, gefüllte goldgelbe	14	—	-	40	10
3174.		**fistulosa** aurantiaca, geröhrte goldgelbe	14	—	—	40	10
3175.		„ sulphurea, geröhrte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3176.		nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	14	—	—	40	10
3177.		„ sulphurea, niedrige schwefelgelbe	14	—	—	40	10
3178.		„ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe	14	—	-	40	10
3179.		**nana fistulosa sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3180.		sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	14	—	—	40	10
3181.		gefüllte hohe Sorten gemischt	12	—	—	30	10
3182.		„ niedrige Sorten gemischt	10	—	—	30	10
3183.	⊙M	**Tagetes** lucida, kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	12	—	—	30	10
	⊙M	**Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:**					
3184.		aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	10	—	—	30	10
3185.		faviflora fl. pl., geröhrte braune	10	—	—	30	10
3186.		„ **aurea fl. pl.,** geröhrte goldgelbe . . .	12	—	—	30	10
3187.		pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	12	—	—	30	10
3188.		ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune	10	—	—	30	10
3189.		„ striata fl. pl., gefüllte gestreifte . . .	12	—	—	30	10
3190.		fl. pl., hohe gemischt	10	—	—	30	10
3191.	E	**nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	10	—	—	30	10
3192.	E	„ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra	6	80	—	20	10
3193.	E	„ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungenem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	5	—	—	20	10

No.			1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙M	Tagetes patula (Fortsetzung):					
3194.	E	**nana fl. pl. Electric Light,** Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rothbraunen Flecken und Streifen, effectvoll (neu)	9	—	—	30	10
3195.	E	„ faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt	6	—	—	20	10
3196.	E	„ „ aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	8	—	—	30	10
3197.	E	„ **Goldrand,** Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande	7	—	—	25	10
3198.	E	„ **fl. pleno Liliput,** Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	16	—	—	40	10
3199.		„ **fl. pl. Liliput „goldgelb"**	12	—	—	30	10
3200.	E	„ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	7	60	—	25	10
3201.	E	„ **pulchra fl. pl.,** prächtig	7	60	—	25	10
3202.	E	„ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg- . . .	10	—	—	30	10
3203.	E	„ fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	7	—	—	25	10
3204.	⊙ME	**Tagetes signata pumila,** reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	16	—	—	40	10
3205.	♄K	**Tecoma „Smithi",** Blumen gelb mit orange, prächtig. . 1000 Korn 2 ℳ.	—	—	—	—	25
3206.	⊙MS	**Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	36	—	—	90	15
3207.		„ alata alba, weisse mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
3208.		„ alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
3209.		„ alata Bakeri, rein weisse	36	—	—	90	15
3210.		„ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	36	—	-	90	15
3211.		„ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss	36	—	—	90	15
3212.		„ „ gemischt	30	—	—	80	10
3213.	K	**Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön . . . 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	30
3214.	K	„ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	—	—	4	—	20
3215.		„ „ **alba** (neu), weiss	—	—	4	—	20
3216.		„ „ **compacta,** compact	—	—	5	—	25
3217.		„ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch	—	-	4	40	25
3218.		„ „ „ **compacta** (Mette), neu 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	30
3219.	K	„ „ **speciosa** (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die d. T. F. grandiflora, prachtvoll, neu 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	40
3220.	⊙M	**Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut	—	—	1	—	15
3221.		„ coeruleum album, weisses	—	—	—	80	15
3222.		„ „ carneum, fleischfarbiges . . .	—	—	—	80	15
3223.	⊙M	**Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	—	-	1	20	15
3224.	♃	**Tradescantia** virginica, virginische, lebhafte Farben gemischt	—	—	1	40	15
3225.	⊙SFM	**Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant	8	—	—	30	10
3226.	⊙SMF	„ colubrina, Natter-Kürbis	8	—	—	30	10
3227.	⊙M	**Trifolium suaveolens,** wohlriechender Klee, lilarosa	3	—	—	15	10
3228.		„ „ fol. aureis, gelbblättr., neu	—	-	1	20	15
3229.	♃	**Tritoma Uvaria grandiflora,** prachtv.	40	—	1	-	15
3230.	⊙MS	**Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	12	—	—	30	10
	⊙S	**Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:**					
3231.		**Asa Gray,** gelblichweiss	4	—	-	20	10
3232.		**aureum,** goldgelb, neu	4	—	—	20	10
3233.		**brillant (fulgens),** feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	5	—	—	20	10
3234.		**cardinale,** glühend scharlachroth	6	60	—	20	10
3235.		**Chaixianum,** gelb, rothschattirt	4	80	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙S **Tropaeolum Lobbianum** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3236.	**coccineum multiflorum,** scharlachroth	2	80	—	10	10
3237.	Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt	4	—	—	20	10
3238.	**Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät ..	3	80	—	15	10
3239.	**Géant des Batailles,** gelblichweiss, roth gefleckt	4	60	—	20	10
3240.	Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblum.	2	80	—	10	10
3241.	Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	3	—	—	15	10
3242.	**Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth	4	—	—	20	10
3243.	Lilli Schmidt, hellscharlach	3	—	—	15	10
3244.	**Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	8	—	—	30	10
3245.	**Margarete,** hellgelb mit blutroth, dunkellaubig	7	60	—	25	10
3246.	**Mercier Lacombe,** purpurbraun	2	80	—	10	10
3247.	**Monsieur Colmet,** dunkelpurpur, braun schattirt	4	40	—	20	10
3248.	Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	3	—	—	15	10
3249.	**Primrose,** rahmfarbig, dunkellaubig	7	60	—	—	25
3250.	Queen Victoria, flammend zinnober	3	80	—	15	10
3251.	**Roi des Noirs,** fast schwarz	6	—	—	20	10
3252.	**schwarzer Prinz,** sammtig schwarz, dunkellaubig (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	40
3253.	**Spitfire,** feurigstes Roth	4	—	—	20	10
3254.	**sulphureum,** reinschwefelgelb	5	-	—	20	10
3255.	Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	3	—	—	15	10
3256.	**Triomphe du Prado,** weisslich gelb, braun gefleckt	4	40	—	20	10
3257.	Mischung I. Qualität, extra . 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10

⊙S Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3258.	**atropurpureum** (atrosanguineum), dunkelpurpurn ... 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3259.	**atropurpureum foliis aureis,** gelbblättrig ..	2	60	—	10	10
3260.	**Chamaeleon,** reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt	3	—	—	15	10
3261.	**coccineum,** scharlachroth .. 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3262.	**coccineum foliis aureis,** gelbblättrig	2	60	—	10	10
3263.	**Dunnett's** Orange, orangegelb 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3264.	Eduard Otto, lila m. Atlasglanz 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3265.	**foliis aureis,** gelbblättrige in schöner Mischung	2	40	—	10	10
3266.	Heinemanni, chocoladenfarbig 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3267.	**hemisphaericum,** gelbl. orange 100 Kil. 260 ℳ	2	80	—	10	10
3268.	luteum, rein-gelb .... 100 Kil. — ℳ	6	—	—	20	10
3269.	**von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3270.	**nigro-purpureum** (King Theodore), fast schwarz	5	—	—	20	10
3271.	**Pearl,** gelblichweiss ...... 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3272.	Regelianum, purpurviolett .. 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3273.	Scheuerianum, strohgelb ... 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3274.	„ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	2	40	—	10	10
3275.	**Vesuvius,** lachsrosa, neu ..	5	—	—	20	10
3276.	Mischung .... 100 Kil. 170 ℳ	1	90	—	10	10
3277.	⊙ **Tropaeolum minus,** klein, gelb, fünffleckig	5	40	—	20	10

⊙E Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3278.	**atrococcineum,** dunkelscharlachroth...... 100 Kil. 260 ℳ	2	80	—	10	10
3279.	**Aurora** (neu), sehr schön... 100 Kil. 240 ℳ	2	60	—	10	10
3280.	**Beauty,** gelb, scharlachgeflammt 100 Kil. 240 ℳ	2	60	—	10	10
3281.	Bronze, sehr distinct ...... 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
3282.	**Chamaeleon,** reizend geflammte und gefleckte Spielarten gemischt	6	—	—	20	10
3283.	**coccineum fol. aureis,** mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	3	40	—	15	10
3284.	coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. — ℳ	3	20	—	15	10
3285.	Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun .... 100 Kil. — ℳ	3	—	—	15	10
3286.	**Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	9	—	—	30	10
3287.	**Golden King,** schön dunkelbelaubt	6	40	—	20	10
3288.	**King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig	5	40	—	20	10

⊙E **Tropaeolum nanum** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3289.	**King Theodore,** fast schwarz, dunkellaubig .	5	—	—	20	10
3290.	**Lady Bird,** orange, purpurgefleckt, dunkellaub.	8	—	—	30	10
3291.	Pearl, gelblich-weiss ...... 100 Kil. — ℳ	3	40	—	15	10
3292.	**Prinz Heinrich,** neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt... 100 Kil. 240 ℳ	2	60	—	10	10
3293.	**purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun .... 100 Kil. 260 ℳ	2	80	—	10	10
3294.	**Regelianum,** purpurviolett, prächtig ...... 100 Kil. 260 ℳ	2	80	—	10	10
3295.	roseum, rosa .... 100 Kil. 240 ℳ	2	60	—	10	10
3296.	**Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	5	—	—	20	10
3297.	Scheuermanni coccineum .... 100 Kil. 260 ℳ	2	80	—	10	10
3298.	spotted, gelb, braun gefleckt. 100 Kil. 240 ℳ	2	60	—	10	10
3299.	„ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	3	60	—	15	10
3300.	yellow, rein gelb .... 100 Kil. — ℳ	4	—	—	20	10
3301.	Mischung .... 100 Kil. 250 ℳ	2	70	—	10	10
3302.	♃KZS **Tropaeolum pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2	—	30
3303.	♃E **Tunica saxifraga** (Gypsophila glabrata)	4	—	—	20	10
3304.	ZW **Tydaea hybrida grandiflora,** Prachtvarietäten 10000 Korn 2 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	25
3305.	♃ **Valeriana** rubra, rother Baldrian ...	6	—	—	20	10
3306.	„ rubra fl. albo, weisser	5	60	—	20	10
3307.	„ „ fl. coccineo, scharlachrother	5	60	—	20	10
3308.	⊙ME **Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb	12	—	—	30	10
3309.	♃ **Verbascum olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtv.	15	—	—	40	10
3310.	♃ „ **phoeniceum,** in verschiedenen Nüancen	3	—	—	15	10
3311.	⊙ME **Verbena Aubletia grandiflora,** grossblumige	8	—	—	30	10
3312.	„ **Aubletia candidissima** (neu), reinweiss, schöne Schnittblume ..	15	—	—	40	10
3313.	⊙ME „ Drummondi, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig .	8	—	—	30	10

⊙ME Verbena hybrida:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3314.	**auriculaeflora,** mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	60	—	1	40	15
3315.	**candidissima,** glänz. weiss, grossblumig ...	60	—	1	40	15
3316.	coccinea, scharlachroth, grossblumig	76	—	1	80	15
3317.	coerulea, dunkelblau, grossblumig	58	—	1	40	10
3318.	„ **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	62	—	1	50	15
3319.	**Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant	96	—	2	40	20
3320.	**foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung	70	—	1	70	15
3321.	**Purpurmantel**	66	—	1	60	15
3322.	**schwarzblau mit weissem Auge** (Mette)...	58	—	1	40	15
3323.	**striata,** grossblumig, gestreift	72	—	1	80	15
3324.	**Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt	80	—	1	90	15
3325.	**I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	48	—	1	20	15
3326.	II. Rang, schöne Sorten gemischt	40	—	1	—	10
3327.	**compacta** alba, compact, weiss	84	—	2	—	20
3328.	„ **atrosanguinea,** dunkelblutroth	130	—	3	—	20
3329.	„ coccinea alba oculata	—	—	2	40	20
3330.	„ **coerulea,** dunkelblau	84	—	2	—	20
3331.	„ **coerulea albo-oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	—	—	2	40	20
3332.	„ **Defiance,** neu, prachtvoll . 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	30
3333.	„ **Prachtmischung**	120	—	2	80	20
3334.	**grandiflora (Mammuth),** sehr grossblumige in prächtiger Mischung	100	—	2	40	20
3335.	„ **Nummerblumen,** ganz extra schön 1 Gr. 50 ₰, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	9	—	35
3336.	„ **alba,** weiss, sehr schön	130	—	3	—	20
3337.	„ **atrococcinea,** dunkelscharlach	—	—	—	—	50
3338.	„ **rosa und carminrothe**	130	—	3	—	20
3339.	„ **rosea,** brillant rosa, sehr schön...	140	—	3	20	25
3340.	⊙M **Verbena** venosa, geaderte violette...	10	—	—	30	10
3341.	♃ **Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	12	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3342.	♃	**Veronica** candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	—	—	2	20	20
3343.	⊙E	„ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	—	50	10
3344.	♃	„ pinnata, weissblühend, feinblättrig	—	—	1	20	15
3345.	⊙ME	„ **syriaca,** fl. albo, weiss	—	—	—	50	10
3346.	⊙S	**Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln	4	80	—	20	10
3347.	♃K	**Vinca** rosea, rosenrothes Sinngrün	24	—	—	60	10
3348.		„ rosea alba, weiss mit rothem Auge	24	—	—	60	10
3349.		„ „ alba pura, rein weiss	24	—	—	60	10
3350.	♃E	**Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen	40	—	1	—	15
3351.	♃E	„ **cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra	76	—	1	80	15
3352.		„ „ **alba,** rein weiss	44	—	1	10	10
3353.		„ „ **magnifica,** sehr grossblumig, dunkelviolett	60	—	1	40	15
3354.		„ „ **Mauve Queen,** lilablau	40	—	1	—	15
3355.		„ „ **Perfection,** grossblumig, prachtvoll blau	66	—	1	60	15
3356.		„ „ rosea (vorj. Neuheit), rosa	—	—	—	—	30
3357.		„ „ **WhitePerfection,** sehr grossblumig, rein weiss	44	—	1	10	15
3358.		„ „ gemischt	40	—	1	—	15
3359.		„ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend	16	—	—	40	10
3360.		„ „ **splendens** (grandiflora), sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	20	—	—	50	10
3361.		„ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
3362.	♃E	„ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	48	—	1	20	15
3363.		„ „ **semperflorens fl. albo,** weisses	50	—	1	20	15
3364.	♃E	„ „ **Hamburger Treibveilchen,** frühblühend, hellblau	—	—	4	—	25
3365.		„ „ **Kaiserin Augusta,** dunkelblau, vorzüglich zum Treiben	120	—	2	80	20
3366.		„ „ **The Czar,** grossbl. russisches	160	—	3	60	25
3367.		„ „ „ „ **fl. albo,** grossblumig, weiss	—	—	2	80	20
3368.		„ „ gemischt	66	—	1	60	15

⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:

Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

No.		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3369.	**Mischung,** gute Qualität	20	—	—	50	10
3370.	„ **englischer Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	32	—	—	80	10
3371.	„ **grossblum. französischer Prachtsorten**	32	—	—	80	10
3372.	„ **Bugnot's grossfleckige Riesen-.** Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra	200	—	4	50	25
3373.	„ **Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-,** ganz extra	130	—	3	—	20
3374.	„ **Cassier's fünffleckige Riesen-, Nummerblumen,** das **Allervorzüglichste** dieser Klasse 1 Gr. 40 ₰	270	—	6	—	30

3375. „ **Mette's Triumph der Riesen.**

Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 m. dem 1. Preise ausgezeichnet

Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graciösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein

⊙M **Viola tricolor maxima** (Fortsetzung):

Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachtheiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichthum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Specialisten in den Schatten stelle.

No.		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
(3375.)	1 Gr. 50 ₰	400	—	9	—	40
3376.	Mischung **Odier.** Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität**	120	—	2	80	20
3377.	„ **Trimardeau,** Riesen-Pensées, ganz extra	56	—	1	40	15
3378.	„ **Trimardeau,** grossfleckige Pariser, extra schön	120	—	2	80	20
3379.	„ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau), ganz extra	80	—	1	90	20
3380.	**atropurpurea,** dunkel-purpurviolett	34	—	—	90	10
3381.	„ **albo-marginata** (Silbersaum)	34	—	—	90	10
3382.	**atrosanguinea,** dunkelblutroth	44	—	1	10	15
3383.	**aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb	40	—	1	–	15
3384.	**auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten	34	—	—	90	10
3385.	**azurblau,** extra	34	—	—	90	10
3386.	**braunroth**	34	—	-	90	10
3387.	**candidissima** (**alba pura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	40	—	1	—	15
3388.	**Cardinal,** leuchtend roth	66	—	1	60	15
3389.	**Coquette de Poisy,** rosig hellblau (neu)	36	—	—	90	10
3390.	**Feenkönigin,** hellblau mit weissem Rande	36	—	—	90	10
3391.	**Feuerkönig.** Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig	34	—	—	90	10
3392.	**Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt	34	—	—	90	10
3393.	**gelb mit Auge**	32	—	—	80	10
3394.	**gestreifte,** extra	34	—	—	90	10
3395.	**Goldrand,** extra	32	—	—	80	10
3396.	**havanabraun**	34	—	—	90	10
3397.	**hellblau**	34	—	—	90	10
3398.	**Kaiser Friedrich.** Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	36	—	—	90	10
3399.	**Kaiser Wilhelm,** kornblumenblau	36	—	—	90	10
3400.	**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	36	—	—	90	10
3401.	**mahagoni und polisanderfarben**	36	—	—	90	10
3402.	**Meteor,** feurig braunroth	40	—	1	—	15
3403.	**Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund	34	—	-	90	10
3404.	**nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	34	—	—	90	10
3405.	**pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	32	—	—	80	10
3406.	**Pfau,** Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner, **grossblumig**	44	—	1	10	15
3407.	**President Carnot,** jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet	—	—	3	—	20
3408.	**quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll	36	—	—	90	10
3409.	**rubra,** prächtige rothe Varietäten	34	—	—	90	10
3410.	**veilchenblau** (schwarzblau), prächtig	34	—	—	90	10
3411.	**Victoria,** leuchtend roth, neu	40	—	1	—	15
3412.	**violette bordé blanc,** violett, weiss gerandet	32	—	—	80	10
3413.	**weiss mit Auge**	34	—	—	90	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M Riesen-Stiefmütterchen.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3414.		**Trimardeau Adonis,** hellblau mit weisser Mitte	76	—	1	80	15
3415.		„ **atropurpurea,** dunkelpurpurviolett	54	—	1	30	15
3416.		„ **auriculaeflora,** aurikelfarbige	54	—	1	30	15
3417.		„ **Bismarckfarben** (neu)	60	—	1	40	15
3418.		„ **Feuerkönig,** schön	84	—	2	—	20
3419.		„ **gelb mit dunkler Mitte**	56	—	1	40	15
3420.		„ **gestreifte**	54	—	1	30	15
3421.		„ **Goldelse,** rein gelb	56	—	1	40	15
3422.		„ **hellblau**	60	—	1	40	15
3423.		„ **Kaiser Wilhelm**	66	—	1	60	15
3424.		„ lilarosa	54	—	1	30	15
3425.		„ **Lord Beaconsfield**	60	—	1	40	15
3426.		„ **marmorirte weissgrundige**	54	—	1	30	15
3427.		„ **Mohrenkönig**	54	—	1	30	15
3428.		„ **Pfau,** prachtvoll	220	—	4	80	25
3429.		„ **Schneewittchen,** rein weiss	66	—	1	60	15
3430.		„ **veilchenblau**	54	—	1	30	15
3431.		„ **weiss mit Auge**	54	—	1	30	15
3432.		**Odier, fünffleckige weisse,** Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter; sehr effectvoll (neu)	130	—	3	—	20
3433.		**Odier, riesenblumige fünffleckige goldgelbe,** neu, die effectvollste aller gelben Stiefmütterchen	180	—	4	—	25
3434.		**Cassier, hortensienroth,** neu, schön	100	—	2	40	20
3435.	⊙	**Viscaria** Burridgi, Lichtröschen, weisslich	4	—	—	20	10
3436.	⊙	„ **cardinalis,** glänzend magentaroth	5	—	—	20	10
3437.	⊙E	„ „ **nana,** niedrige	6	80	—	20	10
3438.	⊙	„ Dunnetti, lila, schön	3	80	—	15	10
3439.	⊙	„ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend	4	—	—	20	10
3440.	⊙	„ oculata, dunkeläugiges	3	40	—	15	10
3441.		„ „ coerulea, blaues	3	80	—	15	10
3442.		„ „ **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	4	—	—	20	10
3443.	E	„ „ **hybrida nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	6	—	—	20	10
3444.	⊙	„ gemischt	3	40	—	15	10
3445.	♃	**Wahlenbergia grandiflora** (Platycodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	10	—	—	30	10
3446.		„ **grandiflora alba,** grossbl., weiss	10	—	—	30	10
3447.		„ „ **nana,** niedrig, grossbl., blau	18	—	—	50	10
3448.	⊙M	**Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle	—	—	2	80	20
3449.	⊙	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau	4	—	—	20	10
3450.		„ grandiflora alba, weiss	3	40	—	15	10
3451.		„ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	3	80	—	15	10
3452.	BK	**Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze	—	—	—	80	10
3453.	BK	„ Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	1	—	15

⊙ Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3454.	album, gefüllte weisse	8	—	—	30	10
3455.	**grandiflorum purpureum,** prächtig, grossblumig, gefüllt	10	—	—	30	10
3456.	**imperiale,** dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	8	—	—	30	10
3457.	„ **plenissimum,** extra gefüllt	10	—	—	30	10
3458.	**plenissimum album,** gefüllteste weisse	10	—	—	30	10
3459.	„ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrothe	14	—	—	40	10
3460.	„ **roseum,** gefüllteste rosenrothe	14	—	—	40	10
3461.	purpureum fl. pl., gefüllte rothe	8	—	—	30	10
3462.	**superbissimum,** kugelförmig, gefüllt, roth	14	—	—	40	10
3463.	„ **album,** kugelförmig, gefüllt, weiss	14	—	—	40	10
3464.	„ **roseum,** kugelförmig, gefüllt, rosenroth	14	—	—	40	10
3465.	gefüllte Sorten gemischt	8	—	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3469.	♄KB	**Yucca aloifolia,** weisse Yucca oder Palmenlilie	4	80	—	20	10
3470.	♄KB	„ **gloriosa,** mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	2	60	25
3472.	♃	**Zauschneria californica,** prächtig orangeroth. 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰ 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
3476.	⊙M	**Zinnia elegans,** einfache gemischt	5	—	—	20	10

⊙M Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3477.	**alba,** rein weiss	14	—	—	40	10
3478.	**atrococcinea,** prächtig dunkelscharlach	14	—	—	40	10
3479.	**atropurpurea,** purpurroth	14	—	—	40	10
3480.	**aurea,** goldgelb	14	—	—	40	10
3481.	**carminea,** carminroth	14	—	—	40	10
3482.	**carnea,** fleischfarben	14	—	—	40	10
3483.	**coccinea,** scharlachroth	14	—	—	40	10
3484.	**crispa** (Lockenkopf), prächtige Spielarten	18	—	—	50	10
3485.	**lilacina,** lila	14	—	—	40	10
3486.	**lutea,** hellgelb	14	—	—	40	10
3487.	**rosea,** rosa	14	—	—	40	10
3488.	**striata,** gestreifte Spielarten	24	—	—	60	10
3489.	**violacea,** violettroth	14	—	—	40	10
3490.	Prachtmischung	12	—	—	30	10
3492.	**Liliput,** prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	30	—	—	80	15
3493.	**Liliput, goldgelb** (neu), reizend	40	—	1	—	15
3494.	**Liliput „Rothkäppchen"** (neu), scharlach, prachtvoll	36	—	—	90	15
3495.	**Liliput „Weiss",** schön, neu	40	—	1	—	15

⊙M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien.

Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen **sehr** gross und dicht gefüllt:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3496.	**alba,** weiss	40	—	1	—	15
3497.	**atrococcinea,** prachtvoll dunkelscharlach, neu	40	—	1	—	15
3498.	**aurea,** goldgelb, neu	40	—	1	—	15
3499.	**carminea,** carminroth	40	—	1	—	15
3502.	**purpurea,** purpurn	40	—	1	—	15
3503.	**rosea,** rosa, neu	48	—	1	20	15
3504.	**violacea,** violettroth	40	—	1	—	15
3505.	**Prachtmischung** vieler Farben	28	—	—	70	15

⊙M Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3507.		**alba,** weisse	16	—	—	40	10
3508.		**aurea,** goldgelbe	16	—	—	40	10
3509.		**carminea,** carminrothe	16	—	—	40	10
3510.		**coccinea,** scharlachrothe	16	—	—	40	10
3511.		**kermesina,** carmoisinrothe	16	—	—	40	10
3512.		**purpurea,** purpurrothe	18	—	—	50	10
3513.		**rosea,** rosenrothe	16	—	—	40	10
3514.		**salmonea,** lachsrothe	16	—	—	40	10
3515.		**sulphurea,** schwefelgelbe	16	—	—	40	10
3516.		Prachtmischung	14	—	—	40	10
3517.	⊙ME	**Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte gemischt (variiren)	30	—	—	80	15
3518.	⊙ME	„ **Haageana** (ex Mexico), orangenroth, zu niedr. Gruppen, sehr schön	14	—	—	40	10
3519.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte, I. Qualität	48	—	1	20	15
3520.		„ „ „ „ II. „	30	—	—	80	10
3521.	⊙ME	„ „ **hybrida,** gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben	32	—	—	80	15
3523.	⊙	**Sommerblumen,** Misch. viel. Sort.	1	80	—	10	10
3526.		„ Mischung niedriger Sorten	3	80	—	15	10
3527.	♃	**Stauden,** Mischung schöner Sorten	6	—	—	20	10

Ziergräser.

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3552.	⊙E	**Agrostis** dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	4	—	—	20	10
3553.	⊙	„ laxiflora, lockerblumiges Straussgras	10	—	—	30	10
3554.	⊙E	„ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	12	—	—	30	10
3555.	⊙	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	20	—	—	50	10
3556.	♃	**Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart	16	—	—	40	10
3557.	⊙M	„ Sorghum, sehr schön	2	40	—	10	10
3558.	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras	1	80	—	10	10
3559.	⊙	Avena sterilis, für grosse Bouquets	1	60	—	10	10
3561.	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	2	20	—	10	10
3562.	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	12	—	—	30	10
3563.	⊙	„ **maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	4	80	—	20	10
3564.	⊙	„ minima (**gracilis**), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	8	—	—	30	10
3565.	⊙M	**Brizopyrum** siculum, sicilianische Zittersährchen	4	—	—	20	10
3566.	⊙	**Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets . . . . . 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3567.	⊙	„ macrostachyus, grossährig, für Bouquets	1	20	—	10	10
3568.	⊙	„ patulus, ausgezeichnet zu Bouquets	1	—	—	10	10
3571.	♃	„ virens, glänzend grüne Trespe	1	—	—	10	10
3572.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets	1	60	—	10	10
3573.	⊙	**Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen	4	—	—	20	10
3574.	⊙	„ submutata, schön	4	—	—	20	10
3575.	⊙M	**Coix Lacryma,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	—	10	10
3576.	♃W	**Cyperus alternifolius,** sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same	124	—	2	80	20
3577.	⊙M	„ Paramatta, Cypergras, sehr zierend	4	—	—	20	10
3578.	♃W	„ **Papyrus,** reiner Same	—	—	5	60	30
3579.	⊙M	**Diplachne** fascicularis, für Bouquets	5	60	—	20	10
3580.	⊙	**Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges	1	80	—	10	10
3581.	⊙	„ oligostachia	1	80	—	10	10
3582.	♃	**Elymus** arenarius, Haar-, Sandgras	3	60	—	15	10
3584.	♃	„ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	3	40	—	15	10
3585.	⊙	**Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets	2	40	—	10	10
3586.	⊙	„ **maxima**	9	—	—	30	10
3587.	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	4	80	—	20	10
3589.	♃	**Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	8	—	—	30	10
3590.	♃	**Eulalia japonica,** sehr zierend	18	—	—	50	10
3591.	♃	„ „ **zebrina,** mit weissbunten Blättern	28	—	—	70	10
3592.	⊙E	**Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	3	—	—	15	10
3593.	♃	„ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen	2	—	—	10	10
3594.	⊙M	**Grangea madraspatana**	5	—	—	20	10
3595.	♃	**Gymnotrix japonica** } schön zu	12	—	—	30	10
3596.	♃	„ **latifolia** } Gruppen	12	—	—	30	10
3597.	♃	**Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	15	—	—	40	10
3598.	♃	„ **argenteum** roseum, rosenroth	15	—	—	40	10
3599.	⊙M	**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets	3	40	—	15	10
3600.	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 M. 40 Pf.	—	—	26	—	40
3601.	⊙M	**Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	3	60	—	15	10
3602.	⊙	**Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	3	60	—	15	10
3603.	♃	Melica altissima, Perlgras, schön	3	—	—	15	10
3604.	♃	„ **altissima atropurpurea,** Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	3	—	—	15	10
3606.	⊙	**Panicum capilare violaceum**	5	—	—	20	10
3609.	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	2	80	—	10	10
3610.	♃	„ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	40	—	1	—	15
3613.	⊙	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets	10	—	—	30	10
3614.	⊙M	**Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	4	60	—	20	10
3615.	⊙M	„ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	5	—	—	20	10
3616.	⊙	„ **Rueppelianum,** prachtvoll	10	—	—	30	10
3617.	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	1	20	—	10	10
3618.	⊙M	„ macrochaeta, für Bouquets	1	60	—	10	10
3619.	♃	**Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets	44	—	1	10	15
3620.	♃	„ **pennata,** für Bouquets	8	80	—	30	10
3621.	♃	**Tricholaena atropurpurea,** sehr schön	6	-	—	20	10
3622.	⊙M	„ **rosea,** prächtig	6	—	—	20	10
3624.	♃	**Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets	12	—	—	30	10
3628.	⊙B	**Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3629.	⊙B	„ **gracillima** (Miniatur-Mais)	1	20	—	10	10
3630.	⊙B	„ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern	1	40	—	10	10
3631.	⊙B	„ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3632.	⊙B	„ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter	1	40	—	10	10
3636.	⊙	**Mischung** einjähriger Arten	3	—	—	15	10
3637.	♃	„ ausdauernder „	8	—	—	30	10

Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		M.	₰	M.	₰	₰
3670.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	18	—	—	50	10
3671.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne	5	—	—	20	10
3672.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) **Weiss- oder Edeltanne** . . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3673.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne	6	—	—	20	10
3678.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	—	10	10
3679.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	4	—	—	20	10
3680.	„ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	4	—	—	20	10
3684.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon	10	—	—	30	10
3688.	**Cephalotaxus** Fortunei *Hook.* Fortune's Kopfeibe	3	80	—	15	10
3693.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	5	—	—	20	10
3698.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	5	—	—	20	10
3699.	„ „ Lobbi (Cryptomeria Lobbi *Hort.*)	8	—	—	30	10
3703.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	7	60	—	25	10
3705.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	1	50	—	10	10
3710.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	2	80	—	10	10
3712.	**Juniperus** bermudiana. Bermudischer Wachholder	12	—	—	30	10
3713.	„ communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 40 M.	—	60	—	10	10
3714.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	4	—	—	20	10
3715.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	1	60	—	10	10
3719.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche . . . . 100 Kil. 320 M.	3	50	—	15	10
3722.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) **Fichte, Rothtanne** . . . . 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
3725.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 85 M.	1	—	—	10	10
3730.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer	16	—	—	40	10
3731.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 450 M.	4	80	—	20	10
3734.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	4	40	—	20	10
3736.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	9	—	—	30	10
	„ orientalis, siehe Biota orientalis.					
	„ aurea, „ „ „ aurea.					
	„ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis.					
3742.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	52	—	1	30	20

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		M.	₰	M.	₰	₰
3761.	**Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 44 M.	—	60	—	10	10
3762.	„ Negundo. Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. — M.	—	60	—	10	10
3763.	„ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10
3764.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn . . . . 100 Kil. 44 M.	—	60	—	10	10
3766.	**Ailantus** glandulosa. Götterbaum 100 Kil. 50 M.	—	60	—	10	10

Laubhölzer (Fortsetzung).

		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		M.	₰	M.	₰	₰
3767.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3770.	**Ampelopsis Veitchi**, prächtig	10	—	—	30	10
3774.	**Aucuba japonica**	5	—	—	20	10
3775.	„ „ **fol. variegatis**, buntblättrig	6	—	—	20	10
3780.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3783.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 48 M.	—	60	—	10	10
3785.	**Bignonia** Catalpa. Trompetenbaum	1	60	—	10	10
3789.	**Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum	3	80	—	15	10
3790.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3795.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche . . . . 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3801.	**Crataegus** Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
3803.	**Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	28	—	—	70	15
3805.	**Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80	—	10	10
3808.	Evonymus japonica. Japanisches Pfaffenhütchen	4	—	—	20	10
3810.	**Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche 100 Kil. 86 M.	1	—	—	10	10
3812.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 32 M.	—	50	—	10	10
3814.	**Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie . . . . 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10
3816.	**Glycine** (Wistaria) chinensis. Prachtvolle Schlingpflanze	20	—	—	50	20
3825.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 30 ₰	—	80	—	—	—
3827.	**Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum	—	80	—	10	10
3830.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster . . . . 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3832.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	50	—	10	10
3833.	**Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia	5	40	—	20	10
3834.	„ macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll	12	—	—	30	20
3836.	**Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same	3	40	—	15	10
3839.	**Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe, reiner Same	5	40	—	20	10
3842.	**Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie	1	60	—	10	10
3844.	**Platanus** occidentalis. Abendländische Platane 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3846.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. — M.	1	60	—	10	10
3847.	„ Padus. Traubenkirsche 100 Kil. — M.	3	60	—	15	10
3848.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3852.	**Quercus** coccinea. Scharlacheiche	1	60	—	10	10
3860.	**Rhus** Cotinus. Perückenstrauch	8	—	—	30	10
3862.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie . . . . 100 Kil. 88 M.	1	10	—	10	10
3864.	***Rosa** canina. Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 58 M.	—	70	—	10	10
3866.	**Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder	1	40	—	10	10
3867.	„ racemosa. Traubenhollunder	1	40	—	10	10
3870.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	60	—	10	10
3872.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	20	—	10	10
3873.	„ scoparium. Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3874.	**Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth, reiner Same	10	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Laubhölzer (Fortsetzung).

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3883.	**Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten	1	40	—	10	10
3886.	**Tilia** argentea. Silberlinde	2	40	—	10	10
3887.	„ grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde 100 Kil. 150 M.	1	70	—	10	10
3888.	„ parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
3890.	**Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3893.	**Viburnum** Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	40	—	10	10

Laubhölzer (Fortsetzung).

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3894.	**Viburnum** Tinus (Laurus Tinus)	1	40	—	10	10
3899.	**Weigelia** rosea, rosenroth	—	—	2	—	25

Fruchtbäume.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3911.	**Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	6	—	—	20	10
3915.	**Pirus** communis, Birnkerne. 100 Kil. 430 M.	4	60	—	20	10
3917.	„ Malus, Apfelkerne 100 Kil. 130 M.	1	60	—	10	10
3919.	**Prunus** Avium. Süsskirsche. 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3920.	„ Cerasus. Sauerkirsche. 100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

		100 St. M.	₰	10 St. M.	₰	1 St. M.	₰
K	**Begonia** hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	34	—	3	60	—	40
K	„ **hybrida gigantea crispa,** gekrauste	30	—	3	20	—	35
K	„ „ **gigantea cristata,** bärtige	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ dunkelblutroth	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ feuerroth	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ gelb	22	—	2	40	—	25
K	„ „ „ Mammuth, hellscharlach	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ marmorata (Schmetterling)	—	—	—	—	—	80
K	„ „ „ mit gelber Mitte	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ mit weisser Mitte	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ orange	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ rosa	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ scharlachroth	22	—	2	40	—	25
K	„ „ „ weiss	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ **fl. pl. Goldkrone,** extra	—	—	4	50	—	50
K	„ „ „ gemischt	20	—	2	20	—	25
K	„ „ „ fl. pl., gemischt	38	—	4	—	—	45
K	„ Pearcei, goldgelb, extra	—	—	2	20	—	25
K*	**Canna,** 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 M. 50 ₰	—	—	—	—	—	—
K*	„ 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M. — ₰	—	—	—	—	—	—
K*	„ neue Crozy'sche Sorten im Rummel	26	—	2	80	—	30
K*	„ **Austria,** Blumen gross, canariengelb, braunroth punktirt	—	—	3	20	—	35
K*	**Canna Königin Charlotte**	—	—	2	80	—	30
K*	„ **Madam Crozy**	—	—	2	80	—	30
K*	**Dahlia variabilis,** einfache Georginen im Rummel	15	—	1	70	—	20
K*	„ „ **Cactus-,** gefüllte, im Rummel	22	—	2	40	—	25
K*	„ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3 M.	—	—	—	—	—	—
K*	**Gladiolus** Brenchleyensis	6	—	—	70	—	10
K*	„ floribundus	8	—	—	90	—	10
K*	„ **gandavensis, französ. Prachtsorten** gemischt	7	—	—	80	—	10
K*	„ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	6	—	—	70	—	10
W	Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta Kaiser Wilhelm	—	—	2	60	—	30
	„ „ „ Defiance	—	—	2	60	—	30
	„ „ „ Prachtmischung aller Klassen	20	—	2	20	—	25
K*	**Hyacinthus** candicans	3	50	—	40	—	—
♃	**Montbretia crocosmiaeflora**	2	50	—	30	—	—
♃	**Ranunkeln,** holländische gefüllte im Extra-Rummel	2	—	—	25	—	—
♃	**Tritoma** Uvaria grandiflora	14	—	1	60	—	20

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

Ananas, grosse weisse. Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, vom feinsten Ananasgeschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

Ananas-, rothfrüchtige im feinsten Rummel. 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 ₰.

Aprikose. Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, carmoisinroth; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmack; sehr reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 50 ₰.

Deutsch-Evern. Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend roth, vom feinsten, milden Wohlgeschmack (neu). 10 St. 1,80 M., 1 St. 20 ₰.

Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, carmoisinroth, von feinstem Wohlgeschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellroth, von köstlichem aromatischen Geschmack. 100 St. 3 M., 10 St 40 ₰.

Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachroth, von weinartig-aromatischem Geschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

Louis Gauthier. Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischen Geschmack; reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 50 ₰.

Royal Sovereign. Früh; Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachroth, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Empfehlenswertheste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

Sieger. Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellroth, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmack; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

Vielfrucht. Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, carmoisinroth; Fleisch hellrosa, sehr fest, von angenehmem, milden Geschmack; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 5 M., 10 St. 60 ₰.

St. Antoine de Padone, immertragende (remontirende) grossfrüchtige. Früchte plattrund, roth; Fleisch fest und vom vorzüglichsten Geschmack; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 M., 10 St. 60 ₰.

Monats-Erdbeere „Eythraer Kind". Sehr reichtragende, gut remontirende Sorte mit grossen, rothen Früchten von länglichrunder Form, von feinem Wohlgeschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

Johannisbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen, weissen und rothen Sorten mit Namen. 10 St. 3,50 M., 1 St. 40 ₰.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 120 Mk., 1 Kil. 1 Mk. 40 ₰. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben).

Neuheiten für 1905.

Blumensamen.

⊙ **Althaea hybrida semperflorens flore pleno. Gefüllte, einjährige, immerblühende Malven in bester Mischung.** In der hier angebotenen Mischung sind alle bei Malven bekannten Färbungen und Schattirungen vertreten von weiss bis zum tiefen schwarz, hellgelb, crême, canariengelb, orange, fleischfarben, dunkel- und lachsrosa, scharlach, kirschroth, purpur, schwarzbraun etc. Man hat nicht nöthig, sich mit zweijähriger Kultur der Pflanzen abzumühen und besorgt zu sein, ob sie unsere Winter wohl überstehen werden. Gegen Mitte oder Ende März den Samen wie Sommerblumen in Mistbeete oder Töpfe ausgesäet, die jungen Pflanzen Anfang Mai an ihren endgültigen Standort in das freie Land verpflanzt, fangen sie bereits in der zweiten Hälfte des Juli an zu blühen, also ungefähr 8 Tage später als die als zweijährig kultivierten Pflanzen. In gutem Boden erreichen die Pflanzen eine Höhe bis zu 2,50 m, verzweigen sich reich und blühen ununterbrochen bis zum Eintreten stärkerer Fröste, und sind sehr widerstandsfähig gegen den Malvenpilz.
100 Port. (à 25 Korn) ℳ. 40,— ; 10 Port. ℳ. 4,50 ; 1 Port. ℳ. 0,50.

⊙ **Aster, grossblumige Rosen-, schwefelgelb.** Eine willkommene neue Spielart und Hauptfarbe, sowohl als Gruppenpflanze, als auch zum Schneiden empfehlenswerth.
100 Port. ℳ. 40,— ; 10 Port. ℳ. 4,50 ; 1 Port. ℳ. 0,50.

⊙ **Aster, amerikanische Busch, dunkelscharlach.** Eine sehr effectvolle, neue Farbe dieser wegen ihres späten Blühens zu hohen Gruppen und vermöge ihrer langen Blüthenstiele auch zum Schneiden so sehr werthvollen Aster, von üppigem Wuchs, ca. 60 cm. Höhe, reicher, kandellaberförmiger Verzweigung.
100 Port. ℳ. 40,— ; 10 Port. ℳ. 4,50 ; 1 Port. ℳ. 0.50.

⊙ **Aster, Victoria, dunkelblutroth.** Diese prächtige Neuheit ist das tiefste Roth, was bei dieser so sehr beliebten und so äusserst werthvollen Aster-Gattung bisher erzielt wurde. Als Gruppenpflanze von wunderbarer Wirkung.
100 Port. ℳ. 42,— ; 10 Port. ℳ. 4,50 ; 1 Port. ℳ. 0,50.

♃ **Bellis perennis maxima fl. pl. ranunculaeflora** (vorjährige Einführung). Prachtvolle ranunkelblüthige Spielart mit riesigen, gefüllten, feinlockigen Blumen von leuchtend dunkelrother Farbe auf schneeweissem Grunde. Ausserordentlich reich- und frühblühend.
100 Port. ℳ. 36,— ; 10 Port. ℳ. 4,50 ; 1 Port. ℳ. 0,50.


⊙ **Centaurea imperialis gigantea.** Pflanze von riesigem Wuchs, ausserordentlicher Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, einen aufrechten Busch von 1,50 m Höhe bildend. Blüthenstiele stark und straff, ca. 80 cm. lang. Blumen sehr gross, von edler Form, reinweiss und wohlriechend. Eine sehr empfehlenswerthe Schnittblume zur Massenanzucht. Der Same ist völlig verschieden von dem aller bisher vorhandenen Centaureen und beweist den Anfang einer neuen Klasse. Von derselben, leichten Kultur, wie die gewöhnlichen Sommerblumen.
100 Port. ℳ. 60,— ; 10 Port. ℳ. 6,50 ; 1 Port. ℳ. 0,70.

♃⊙ **Dahlia einfache dunkellaubige Lucifer.** Pflanze ca 75 cm hoch, mit eigenartig metallisch schwarzbraun gefärbten Blättern. Die Blumen, welche auf langen, schwarzen Stielen in wirkungsvoller Weise die Belaubung überragen, messen ca. 7—9 cm im Durchmesser, sind einfach, dunkelscharlach, am Grunde tief blutroth, und stechen effectvoll von der Belaubung ab. Eine vorzügliche Gruppenpflanze und Schnittblume.
100 Port. ℳ. 48,— ; 10 Port. ℳ. 6,— ; 1 Port. ℳ. 0,70.

♃ **Echinacea - Helianthus. Die rothe perennirende Sonnenblume.** Diese Aufsehen erregende Neuheit ist aus einer Kreuzung zwischen einer sehr grossblumigen Echinacea hybrida und Helianthus multiflorus hervorgegangen. Die Pflanze wird 1,50—2 m hoch, und erreichen die Blumen einen Durchmesser von 10—30 cm. Vermöge ihrer langen Haltbarkeit und ihrer $^1/_2$—1 m langen Blüthenstiele als Schnittblume, sowie zur Gartendekoration von höchstem Werthe. Die Blüthezeit erstreckt sich über die Monate Juli, August, September bis Oktober. Samenbeständigkeit 60—70 %. Bei zeitiger Aussaat unter Glas blühen die Pflanzen schon im ersten Jahre, entwickeln sich jedoch erst im zweiten Jahre zur Vollkommenheit.
100 Port. ℳ. 60,— ; 10 Port. ℳ. 7,— ; 1 Port. ℳ. 0,75.

⊙ **Helianthus cucumerifolius Liliput (compactus procumbens).** Die niedrigste aller bisher erzielten Spielarten von Helianthus cucumerifolius. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten, vielblumigen Busch von 20—25 cm Höhe und 30—40 cm Durchmesser. Auf kurzen, kräftigen Stielen erheben sich dicht über der saftig dunkelgrünen Belaubung die einfachen, leuchtend gelben Blumen mit wirkungsvoll abstechender, dunkler Mitte. Sehr werthvolle Gruppen-, Einfassungs- und Topfpflanze. Die Kultur ist die denkbar einfachste. Die ziemlich kleinen Samen werden Anfang April in Mistbeete oder Töpfe ausgesäet, und die jungen Pflanzen gegen Anfang Mai ausgepflanzt. Bereits gegen Mitte Juni erscheinen die ersten Blumen und dauert der Flor in ununterbrochener Folge, bis ihn stärkere Nachtfröste zerstören.
100 Port. ℳ. 40,—, 10 Port. ℳ. 4,50, 1 Port. ℳ. 0,50.

⊙♃ **Impatiens Hostii.** Die Pflanze bildet 40 bis 50 cm hohe, verzweigte Büsche und erinnert im Wuchs, in der Belaubung und der Form der Blüthen an die bekannte, ebenfalls aus Ostafrika stammende Impatiens Sultani, übertrifft aber letztere Art bei weitem durch das kräftigere, raschere Wachsthum und die schönere Blüthenfarbe. Von der tief dunkelgrünen Belaubung heben sich die leuchtend zinnoberrothen, 3 bis 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen aufs Vortheilhafteste ab; sie erscheinen stets zu 2 bis 4 an den Blüthenstielen, deren sich 4 bis 5 an den Zweigspitzen befinden, und sichern von vornherein einen langandauernden Flor, der sich von Anfang Juni bis zum Eintritt der Nachtfröste erstreckt. Wenn die Samen im März ins warme Mistbeet oder Warmhaus ausgesäet werden, entwickeln sich die Sämlinge so schnell, dass sie Ende Mai mit Knospen ins freie Land gepflanzt werden können. Eine sehr dankbare Topfpflanze und gleichzeitig für Halbschatten eine Gruppenpflanze allerersten Ranges.
100 Port. ℳ. 50,—, 10 Port. ℳ. 6,—, 1 Port. ℳ. 0,70.



Nicotiana Sanderae.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙ **Nicotiana Sanderae.** Ein bemerkenswerther, wunderbar schöner einjähriger Tabak, der wohl als eine der hervorragendsten Neueinführungen gelten kann und sicherlich zahlreiche Liebhaber finden wird. Dieser Hybride, dem Ergebnis einer Kreuzung zwischen Nicotiana affinis und N. Forgetiana, wurden auf verschiedenen Ausstellungen Englands und Frankreichs die höchsten Preise zuerkannt; ihr wurde auch ein einstimmiges Werthzeugniss erster Klasse der Königl. Gartenbau-Gesellschaft von England zu theil. Die Pflanze bildet 60 bis 75 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit grossen, 5 bis 6 cm im Durchmesser haltenden Blumen von schöner rosakarmin Farbe übersäet sind. Im Gegensatz zu der bekannten N. affinis, die ihre Blüten tagsüber geschlossen hält, bleiben die herrlichen Blumen der N. Sanderae während des ganzen Tages geöffnet. Ebenso leicht als Sommerblume im Freien zu kultiviren wie N. affinis, verdient diese Neuheit wegen ihres ausserordentlichen Blüthenreichthums als wirkungsvolle Gruppenpflanze für den Garten sowie als sehr dekorative Topfpflanze die wärmste Empfehlung. 100 Port. (à ca. 80 Korn) ℳ 40,— ; 10 Port. ℳ 4,50; 1 Port. ℳ 0,50.

⊙ **Phlox Drummondi semiplena, rubinroth.** Pflanze von gleichmässig halbhohem Wuchs und ausserordentlichem Blüthenreichthum. Die Blumen sind von prachtvoller rubinrother Farbe, halbgefüllt und zeichnen sich noch besonders durch ihre Grösse aus. Sehr hübsch für Gruppen.
100 Port. ℳ 40,— ; 10 Port. ℳ 5,— ; 1 Port. ℳ 0,60.

⊙ ***Salpiglossis variabilis superbissima aurea.** Rein goldgelbblühende Varietät der Kaiser-Salpiglosse, welche durch den regelmässigen bouquettförmigen Bau der Pflanzen und durch die grossen, reizend gezeichneten Blumen überall Anerkennung gefunden hat.
100 Port. ℳ 40,— ; 10 Port. ℳ 5,— ; 1 Port. ℳ 0,60.

♃ **Scutellaria baicalensis coelestina.** Aus Sibirien stammende, hübsche, reichblühende Staude von 40—50 cm Höhe, aufrechtem Wuchs, mit freudig hellgrünen, schmalen Blättern und in einseitswendigen, langen Trauben stehenden, prachtvoll hellblauen Blumen mit hellerem Fleck auf der Unterlippe. Die Hauptblüthezeit ist Juli und August; sie blüht aber vereinzelt bis zum Spätherbst. Sie ist von sehr leichter Kultur, wie manche der bekannten Stauden und als Gruppenpflanze und Schnittblume sehr zu empfehlen.
100 Port. ℳ 40,— ; 10 Port. ℳ 4,50 ; 1 Port. ℳ 0,50.

W **Sinningia Regina hybrida.** Neue Hybriden, durch Befruchtung der Sinningia Regina mit anderen Gesneriaceen erzielt. Die Blumen sind wesentlich grösser, oft mehr als doppelt so gross als bei der Stammform und tragen sich mehr wagerecht. Die Farben variiren von hellrosa bis tiefdunkellila, der Schlund ist theils reinweis, theils fein punktirt. Reizende Topfpflanzen, von gleicher Kultur und Blüthezeit, wie die bekannten Gloxinien.
100 Port. ℳ 72,— ; 10 Port. ℳ 8,— ; 1 Port. ℳ 1,—.

⊙ **Winter-Levkoje, Königin Alexandra.** Prächtige Abart der im vorigen Jahre eingeführten Winter-Levkoje „Schöne von Nizza". Blumen sehr gross, zartlilarosa, eine Farbe von hohem Werthe für das Schnittblumengeschäft. Diese Neuheit bildet einen starken Mittelstamm von 30 cm Länge mit zahlreichen, kräftigen Nebentrieben und ist sehr reichblühend. Der Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen ist ein hoher. Da die Sämlinge schnell zur Blüthe kommen, kann diese Sorte sowohl als Winter- wie als Sommer-Levkoje mit gleich gutem Erfolge kultivirt werden.
100 Port. ℳ 48,— ; 10 Port. ℳ 6,— ; 1 Port. ℳ 0,70.

Gemüse.

Buschbohne, weisse Pariser. Diese aus der rothen Flageolet (Pariser) hervorgegangene Sorte kann als die beste Flageolet-Bohne bezeichnet werden. Die hochstaudigen Pflanzen sind voll behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten, sehr dickfleischigen Schoten. Speziell für Konservenzwecke ist die „Weisse Pariser" ganz besonders zu empfehlen.
100 Port. ℳ 36,— ; 10 Port. ℳ 4,— ; 1 Port. ℳ 0,50

Bewährte Einführungen der letzten Jahre.

Krupbohne, Wachs-, „Ideal", mit weissen Bohnen. Eine neuere, sehr volltragende, nicht empfindliche Sorte mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe. Hat sich als eine der besten Krupwachsbohnen erwiesen. 1 Kilo ℳ 2,40; 100 Gr. ℳ 0,30.

Kopfsalat „Maikönig". Der hohe Wert dieses Salats, der ihn weit vor alle anderen Sorten stellt, gründet sich auf die überraschend schnelle Entwicklung, die Grösse, Schwere, Zartheit der Köpfe und die Thatsache, dass er bei Land- und Treibkulturen gleich grossartige Erfolge zeitigt. Der Kopf ist kugelig und festgeschlossen, die Blätter gelblichgrün, feinrippig und leicht gewellt, der innere Kopf sehr zart, von gelber Farbe und vorzüglich im Geschmack.
1 Kilo ℳ 18,— ; 20 Gr. ℳ 0,50.

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.


Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.
Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.
Mette's vorm. Zuckerfabrik.
Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.